

Z541H-25C伞齿轮铸钢闸阀

产品名称	Z541H-25C伞齿轮铸钢闸阀
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:Z541H-25C 口径:DN15-DN1800 压力:PN1.0-PN16.0
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

产品详情

一、产品信息：

Z541H-25C伞齿轮铸钢闸阀它是由铸钢法兰闸阀和伞齿轮经调试安装而成的，很大程度上降低了阀门开关时所需的力矩。伞齿轮法兰闸阀

在一些缺电断气、工况特殊的露天场地非常适用。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、环保、冶金、能源系统等流体管线上作为截流装置使用。用户可根据自己的工况选择不同型号、材质、口径、压力的伞齿轮闸阀。

二、伞齿轮法兰闸阀制造规范：

设计和制造标准按照: GB12234；

结构长度按照: GB12221

法兰端尺寸按照：GB9113,JB79,HG20592等

螺纹端尺寸按照：JB/T7306；

对焊端尺寸按照：JB/T12224

承插口尺寸按照：JB/T1751

检验和测试按照: GB13927,JB9092

三、伞齿轮闸阀（Z541H型）产品优势、特点：

- 1、流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。
- 2、开闭较省力。
- 3、介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。
- 4、形体简单，所以寿命长，制造工艺性好，适用范围广。

四、铸钢伞齿轮闸阀主要外形及连接尺寸数据

型号：Z541H-25C											
2.5Mpa	公称通径 DN(mm)	尺寸(mm)									重量 (kg)
		L	D	D1	D2	b	Z- d	H	H1	D0	
	50	250	160	125	100	20	4- 18	358	430	240	28
	65	265	180	145	120	20	8- 18	373	452	240	33
	80	280	195	160	135	22	8- 18	435	530	280	46
	100	300	230	190	160	24	8- 23	501	620	320	64
	125	325	270	220	188	28	8- 25	614	756	360	105
	150	350	300	250	218	30	8- 25	674	845	360	134
	200	400	360	310	278	34	12- 25	818	1041	400	213
	250	450	425	370	332	36	12- 30	969	1244	450	290
	300	500	480	430	390	40	16- 30	1145	1474	560	399
	350	550	550	490	448	44	16- 34	1280	1663	640	631

400

600

610

550

505

48

16-

34

1450

1885

720

900

销售热线：0519-85504455 /13951223144，图文传真：0519-83601683，联系人：黄工

“回顾过去，展望未来”，江苏博纳阀门有限公司始终遵循“质量为本，诚信经营，价格合理，开拓创新”的经营理念，为客户提供及时、准确、优质的销售服务是我们的初衷，为此，我们将不断努力，不断进取，科技创新、以期更好的明天!