

Z40H-150LB美标铸钢闸阀

产品名称	Z40H-150LB美标铸钢闸阀
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:Z40H-150LB 口径:1/2"-40" 压力:150LB-900LB
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

产品详情

“诚信、负责”乃博纳阀门一贯的企业原则，我们所有的产品及服务，都遵循以下原则，绝无例外：1、相互尊重2、遵守承诺，善尽责任3、诚实沟通4、对我们的产品负责5、生产安全可靠的高品质产品6、遵守各项制造标准

一、产品说明：

Z40H-150LB美标铸钢闸阀

适用于石油、化工、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。按照国外先进标准的要求，密封可靠，性能优良，造型美观。闸板、阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，耐腐蚀，抗擦伤性能好、使用寿命长。

采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。

阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的耐腐蚀性和抗擦伤性。

可采用各种法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工况需要及用户要求。

二、美标闸阀（Z40H型）制造规范：

设计和制造标准按照: ANSI B16.34,API6D；

结构长度按照: ANSI B16.10；

法兰端尺寸按照：ANSI B16.5

螺纹端尺寸按照：ANSI B1.20.1；

对焊端尺寸按照：ANSI B16.25

250	10	254	330	343	406	362.0	324	30.5	12-25	350	1150
300	12	305	356	369	483	432.0	381	32.0	12-25	400	1380
350	14	337	381	394	533	476.0	413	35.0	12-29	400	1540
400	16	387	406	419	597	540.0	470	37.0	16-29	500	1740
450	18	438	432	445	635	578	533	40	16-32	500	1950
500	20	489	457	470	699	635.0	584	43.0	20-32	600	2180
600	24	591	508	521	813	749.5	692	48.0	20-32	650	2560

供应系列美标阀门：美标磅级闸阀，美标明杆闸阀，铸钢美标闸阀，API美标闸阀等。

江苏博纳阀门厂一直致力于完善产品质量与服务，质量服务承诺如下：

、我们的产品均按国际标准或相关的产品标准制造，出厂前均进行严格的检验；

、我们公司接到订单后，严格按照合同条款的有关规定进行制造、检验、包装、发货，并保证产品按时送达指定地点。

、产品保质期为自交付日起12个月。在保质期内产品确因质量问题而引起的不正常工作或损坏，我们公司负责免费修理或调换。如因用户使用不当引起的损坏或不正常工作，我们公司可提供维修服务。

、用户在使用我们公司产品过程中所出现的问题或信息，请及时与我们联系，以便进行妥善处理和改进，使我们的产品更能符合您的要求。

、客户有问题致电我们，我们将在2小时内给予明确答复。如有必要，在国内的用户我们将在48小时之内上门提供服务。

、如需为您提供Z40H-150LB美标铸钢闸阀最新的性能特征、结构参数、价格详情等，欢迎和我们联系。