

# 无声破碎膨胀剂批发商，静裂剂使用范围

产品名称	无声破碎膨胀剂批发商，静裂剂使用范围
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	2180.00/吨
规格参数	品牌:嘉泽 型号:HSCA-1 净重:20kg/pcs
公司地址	长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房
联系电话	0731-84876115，18890330053 18890330053

## 产品详情

无声破碎膨胀剂批发商，静裂剂使用范围

嘉泽建材岩石无声膨胀剂、静爆膨胀剂，拆除破碎剂量大价优，品质保证！主要用于岩石、钢筋混凝土、石材的切割破碎工程，了解详情请致电：厂家负责人：18890330053、0731-83389583，或联系QQ客服：1097499450.

性状：粉末状

包装：编织袋

水灰比：1:3（搅拌均匀灌孔）

作用体：岩石、石材、水泥体、混凝土、钢筋混凝土、土石方

嘉泽建材隶属于嘉泽建设集团，公司在岩石无声破碎剂，（静音）膨胀剂，（无声）静爆粉剂颇有研究，对于专业开山裂石，安全无声静爆有丰富经验！嘉泽免爆无声破碎剂，静爆剂，岩石膨胀剂等产品专业领域的综合实力强劲，为国内外各中高端客户提供精准优质服务。破碎岩石材料施工-首选嘉泽！人心中感，天降嘉泽！

### 1. 施工的钻孔机具

(1) 中型空气压缩机。在土建、矿山多用此种制气机械。

用途：供给凿岩机或风镐高压空气；

技术性能：排气压力 5 ~ 6kg/cm<sup>2</sup>；

凿岩速度：80mm/min；

可同时带动二部凿岩机工作。

## (2) 大型空气压缩机

国产型号：2WY—6/7(胶轮移动式)；

技术性能：排气压力6~8kg/cm<sup>2</sup>；

排气量：6m<sup>3</sup>/min；

可带三部凿岩机连续工作。

## (3) 手持式凿岩机

用途：钻孔；

型号：YQ—18型(国产)；

工作气压：4~5kg/cm<sup>2</sup>；

耗气量：1.2m<sup>3</sup>/min；

平均凿岩速度：80~120mm/min；

机重：18kg；

附件：φ22mm六角中孔钢钎，0.6~3.0m/根；

一字型钎头：36、40、50。3.0~6.0m/根。

## (4) 风镐

用途：岩石堑沟用嘉泽SCA破碎剂或黑huoyao破碎后，用风镐清渣，找平；

型号：可使用一般手持式轻便风镐；

钻头：P30~40mm；

使用风压：6~8kg/cm<sup>2</sup>。

(5) 小型气动凿岩机组：本机组由YO—18型手持式凿岩机，Hp—1.2型回转滑片式空气压缩机和若干附件组成，配以S—195型柴油机(或10kW电动机)为动力。

钻孔直径 36~42mm，孔深以1.5~2m为宜，最深可达5m。

本机组特点是：重量轻，移动方便，湿式凿岩，操作安全，维护简单，配套齐全，工效高。特别适用于小型矿山钻孔施工。

YO—18型手持式凿岩机主要技术性能：

工作气压：4 ~ 5kg / cm<sup>2</sup>；

使用水压：< 4kg / cm<sup>2</sup>；

耗气量：1.2m<sup>3</sup> / min；

平均凿岩速度：80 ~ 120mm / min；

机重：18kg；

Hp—1.2 / 4型空气压缩机；

型式：回转滑片式；

排气量：1.2m<sup>3</sup> / min；

排气压力：4 ~ 5kg / cm<sup>2</sup>；

机重：1100kg；

S—195型柴油机；

型式：单缸卧式四冲程水冷式；

额定功率：1.2 马力；

转速：2000r / min；

机重：130kg。

也可选用 10 千瓦电动机作为动力。