

工业连接器 重载连接器 汽车连接器 供应唯恩

产品名称	工业连接器 重载连接器 汽车连接器 供应唯恩
公司名称	南昌高隆实业有限公司
价格	12.00/个
规格参数	品牌:唯恩 型号:HE-024-M 种类:PLCC
公司地址	江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街777号假日星城22栋2单元304室
联系电话	0791-83898583 13320018584

产品详情

插芯

接插件针数	24
工作电流	16a
工作电压	500v
污染等级	3
额定脉冲耐受电压	6kv
绝缘电阻	1010
材料	pc
工作温度范围	-40 ...+125
阻燃等级 (ul94)	v0
据ul/csa工作电压	600v
可拔插次数	500

插针

材料	铜
表面处理	镀银 镀金
接触电阻	1m
接线形式	螺钉连接
导线规格	0.14-2.5mm ² awg 26-14
拧紧力矩	0.5n · m
剥线长度	7.0mm

南昌高隆实业有限公司一级代理厦门唯恩（wain）电气的重载连接器系列产品。产品在设计，制造过程中充分引入了世界工业连接器行业最先进的理念及工艺，并严格按照din vde0110、din vde0627、din en61984、iec60529的标准进行设计及测试，能够为客户提供高品质的产品。公司相继推出ha、he、hee、hd、hdd、hsb、hk，hq等系列的产品，各种组合多达数千种，能满足不同领域、不同场合的电气或信号的连接要求。wain连接器通过vde，ul，ce，ccc，cul，csa等认证，是多家世界500强企业的合作供应商。

南昌高隆实业有限公司是厦门唯恩的一级代理，供应厦门唯恩重载连接器，插芯he芯体系列，具体型号如下：he-006-m he-006-f he-006-mc he-006-fc he-006-ms he-006-fs he-006-ms b

he-006-fs b he-006-mss he-006-fss

he-010-m he-010-f he-010-mc he-010-fc he-010-ms he-010-fs he-010-ms b

he-010-fs b he-010-mss he-010-fss

he-016-m he-016-f he-016-mc he-016-fc he-016-ms he-016-fs he-016-ms b

he-016-fs b he-010-mss he-010-fss

he-024-m he-024-f he-024-mc he-024fc he-024-ms he-024-fs he-024-ms b

he-024-fs b he-024-mss he-024-fss

he-032-m(2*16) he-032-f(2*16) he-032-mc(2*16) he-032-fc(2*16) he-032-ms(2*16) he-032-fs(2*16) he-032-ms b(2*16) he-032-fs b(2*16) he-032-mss(2*16)

he-032-fss (2*16)

he-048-m(2*24) he-048-f(2*24) he-048-mc(2*24) he-048-fc(2*24) he-048-ms(2*24) he-048-fs(2*24) he-048-ms b(2*24) he-048-fs b(2*24) he-048-mss(2*24)

he-048-fss (2*24)

公司长备大量库存，欢迎新老客户来电咨询。

地址：南昌昌北经济技术开发区葡萄路22栋304室

邮编：330013

电话：0791-83808583

传真：0791-83808583

手机：18070098584

联系人：冯小姐

本产品的品牌是唯恩，型号是HE-024-M，种类是PLCC，工作频率是低频，应用范围是汽车，接口类型是AV，支持卡数是三合一，读卡类型是CF，形状是矩形，线长是1（mm），制作工艺是冷压，加工定制是否，特性是防潮，接触件材质是1，绝缘体材质是11，芯数是1，针数是11