

球墨铸铁管，供水DN700球墨铸铁管量大优惠离心铸造球墨管

产品名称	球墨铸铁管，供水DN700球墨铸铁管量大优惠离心铸造球墨管
公司名称	山东聊城汇鑫源管业有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 材质: 铸铁 产地/厂家: 山东
公司地址	山东省聊城市开发区辽河路东口路南21号
联系电话	0635-2116058 13563588058

产品详情

产品图片

产品特点

球墨铸铁管施工、安装要点 1. 沟槽开挖 沟槽底宽应按下式计： $b=d_1 + 2(b_1 + b_2)$ 式中： b —管道沟槽底部的开挖宽度(mm) d_1 —管道结构的外缘宽度(mm) b_1 —管道一侧的工作面宽度(mm) b_2 —管道一侧的支撑宽度(mm) 2. 2沟槽支撑 根据沟槽土质、地下水、开槽断面、荷载条件等因素进行设计，要求牢固可靠，防止塌方、支撑不得妨碍下管安装。 3. 沟槽回填 沟槽回填时，沟槽内不得有石块、木块、垃圾等杂物。沟槽回填土应分层夯实，每层厚度不得超过200mm。 4. 输送生活饮用水时，管道不应穿过毒物污染区，如必须穿过时应采取防护措施。

5. 凡承插连接的球墨铸铁管线，必须经计算设支墩，参见国家建筑标准设计图集03ss505《柔性接口给水管道支墩》。 6. 球墨铸铁管的外防腐涂层应根据敷管地的土质情况来选择镀锌和环氧沥青涂层或更高要求的涂层。 7. 管道安装完、试压合格后，宜用低氯离子水冲洗和0.03%高锰酸钾水溶液消毒。球墨铸铁管产品标准 gb/t 13295-2008 球墨铸铁管及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件 gb/t 17457-1998 球墨铸铁管水泥砂浆离心法衬层一般要求 gb/t 17458-1998 球墨铸铁管水泥砂浆离心法衬层新拌砂浆的成分检验 gb/t 17459-1998 球墨铸铁管沥青涂层 gb/t 17456 球墨铸铁管

用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准各种非标和标准的无缝钢管,球墨铸铁管，现有库存10000余吨，1000余种规格。我厂球墨铸铁管均符合国家标准，球墨铸铁管件配套齐全。还可为广大用户办理各种规格、材质的无缝钢管，量大厂内直接发货，批量优惠。理论重量表：公称直径（mm） 直管部分外径(mm) 壁厚(mm) 每米重量(kg/m) 承口重量(近似值kg) 总重量(近似值kg) 每米综合重量100 118

公称直径 (mm)	直管部分外径 (mm)	壁厚 (mm)	每米重量 (kg/m)	承口重量 (近似值 kg)	总重量 (近似值 kg)	每米综合重量
6.1	15.1	4.3	95	15.8150	170	6.3
22.8	7.1	144	24200	222	6.4	30.6 10.3
194	32.3250	274	6.8	40.2	14.2	255
42.5300	326	7.2	50.8	18.9	323	53.8350
378	7.7	63.2	23.7	403	67.2400	429
8.1	75.5	29.5	482	80.3450	480	8.6 89.3
38.3	575	95.8500	532	9	104.3	42.8 669

111.5600 635 9.9 137.3 59.3 882 147700 738

10.8 173.9 79.1 1123 187.2 公司坚持信誉第一，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；公司以客户需求为中心，凭借雄厚的资金实力、先进的管理经验、优良的销售服务、严格的质量进

段，与您携手并进，共同发展。
[山东汇鑫源管业有限公司生产的球墨铸铁管质优价廉](#)

山东汇鑫源管业有限公司所有产品均依照国际质量管理体系生产,产品质量达到了国内外先进水平。多年来公司合理的价格、良好的信誉、完善的质量保证体系和产品售后跟踪服务体系,赢得了广大用户一致好评。公司是服务于一体的私营企业,生产的规格有

dn80/dn100/dn150/dn200/dn250/dn300/dn400/dn500/dn600/dn700/dn800/dn1000/dn1200/dn1400,欢迎前来选购。产品不仅用于自来水、消防工程，还能广泛应用于城建管网、石油化工、冶金、制药、输油及其它流体的输送。
[球墨铸铁管配件](#)

球墨管件有承盘短管，双承套管，插盘短管，双承弯管，承单支盘丁字管，三承丁字管，双承丁字管，90°双盘弯管，45°双盘弯管，全盘丁字管，承插盘丁字管，双承丁字管，十字管，90°承插弯管，45°承插弯头，22.5°承插弯管，11.25°承插弯头，三承四通，承插渐缩管，哈夫节补漏器，甲管伸缩器，柔性双接头，分水三通，球墨管等管道配套产品

[物流/快递说明](#)

本公司一贯以顾客至上，诚信经营，用心服务为企业理念。愿意与各界朋友客户加强合作，共同发展，共同进步。制定出以下的几点。顺祝商祺！

一、付款方式；

【1】款到发货；（外地省份需款到发货）；【2】先付定金30%-50%，货到付款；（此方式适用于定制产品）

【1】因钢材为大宗商品；如因需方原因造成，需退货，则要需方承担物流费，出入库等费用；【2】钢材如已【3】如因供方原因造成退货，则供方负责退换，并承担费用；三、发票制度说明；

【1】采购钢材时，请将您单位的发票抬头、有效的邮寄地址、收件人电话和手机号码提供给销售人员，发票【2】我公司提供的发票为增值税发票，此发票可用作单位报税抵扣使用；【3】发票金额为商品的金额，不包含物（）。

为了使您的询价更有效，建议您使用以下方式：发传真询价、发邮件询价、旺旺询价、电话询价。

[联系方式](#)

联系地址：山东省聊城市开发区辽河路东首钢管城内

联系电话：0635-8787658

传真号码：0635-8888645

腾讯qq：545044632

阿里旺旺：sdxytlx

本产品的建议零售价是¥0.00，材质是铸铁，产地/厂家是山东，仓库所在城市是山东，仓库是汇鑫源库/山东，仓库地址是山东聊城，仓库电话是0635-8787658，质量等级是正品（受理质量异议），加工服务是无加工，配送服务是可配送到厂，货物销售类型是现货，用途范围是市政给水，产品表面描述是黑色，计重方式是理计，规格是DN700