

# 面包包装机 饼干包装机械 面饼包装设备 枕包机

产品名称	面包包装机 饼干包装机械 面饼包装设备 枕包机
公司名称	天津市华悦桐达包装机械有限公司
价格	32000.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 32000.00 加工定制:是 功能:充填,打包,封口,计量,条码识别、打印,包装辅助,打码、喷码,其他
公司地址	天津市北辰区京福公路优谷新科园82号楼1门
联系电话	022-86888062 15620852279

## 产品详情

(一)主要性能和结构特点1.双变频器控制，袋长即设即切，无需调节空走，一步到位，省时省膜。2.人机界面，参数设定方便快捷。3.故障自诊断功能，故障显示一目了然。4.高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。5.温度独立pid控制，更好适合各种包装材质。6.定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。7.传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。8.所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级，永不落后。

(二)适用范围适合于饼干、米通、雪饼、蛋黄派、巧克力、面包、方便面、月饼、药品、日用品、工业零件、纸盒或托盘等各类有规则物体的包装。

(三)选配装置1.打码机2.直纹中封轮3.网纹端封模4.超大触摸屏

技术参数(四)技术规格机型 dcwb-250b dcwb-250d dcwb-250s 薄膜宽度 max.250mm max.180mm制袋长度 65 ~ 190mm

120 ~ 280mm 90 ~ 220mm 45-90mm 制袋宽度 30 ~ 110mm 30-80mm产品高度 max.40mm max. 55mm max.35mm膜卷直径 max.320mm包装速度 40 ~ 230包/分 60-330包/分电源规格 220v,50/60hz,2.4kva

机器尺寸 (l)3770 × (w)670 × (h)1450

[更多产品选择](#)

颗粒包装机
粉剂包装机
袋泡茶包装机

链斗式包装机
酱类包装机
枕式包装机
食品包装机
医药包装机

天津市华悦桐达包装机械有限公司是集科研、开发、生产、销售于一体的股份制企业，所有产品在生产、装配过程中全部经过严格、精密的检测、筛选，以保证机器的质量和性能。整个生产程序按iso9001认证体系执行。几十年的工作经验，已使“三鼎”产品远销全国，而且在部分省市已经建立了良好的销售网络，现在逐步走向国际市场，相信不久的将来，“华悦”将拥有世界性的销售平台。

天津市华悦桐达包装机械有限公司主要生产颗粒包装机，粉剂包装机，酱体包装机，膨化食品包装机等多功能包装机。天津市华悦桐达包装机械有限公司主要产品有自动颗粒包装机、自动酱体包装机、自动袋泡茶包装机、自动液体包装机、自动粉剂包装机、自动片剂包装机、多功能包装机、链传式包装机、三边封包装机、四边封包装机、背封式包装机、卧式包装机、立式包装机、全自动包装机、半自动包装机、定量包装机等，广泛应用于食品、化工、日化、调味品、膨化食品、医药等行业。如：方便面行业汤料包、干燥剂、冲剂、咖啡、洗衣粉、果珍、茶叶、味精、盐、粮食、碎干吃面、瓜子、白砂糖等颗粒状物品的包装；

天津市华悦桐达包装机械有限公司公司生产的颗粒包装机、片剂自动包装机符合各制药企业的gmp认证要求；生产的粉剂包装机、酱体包装机、膨化食品包装机，钢珠、袋泡茶包装机等机器广泛适用于食品、化工、日化、调味品、膨化食品等行业的软袋包装。天津市华悦桐达包装机械有限公司几十年的工作经验，已使“华悦”产品远销全国，而且在部分省市已经建立了良好的销售网络，现在逐步走向国际市场，相信不久的将来，“华悦”将拥有世界性的销售平台。

天津市华悦桐达包装机械有限公司用最诚挚的心，对所有新老客户表示感谢！“选择华悦，永不后悔！”华悦人将秉承“挚诚挚信、共求发展”的企业原则，不断进取，提高产品的质量和服 务，以满足每个客户的不断需求。有能力，可信赖！华悦人您值得信赖的朋友！天津市华悦桐达包装机械有限公司公司还生产钢珠包装机、多物料包装机、液体包装机等自动包装机、半自动包装机及灌装机，另可定做相关配套设备。

诚信开拓市场，合作共赢未来。信誉是赢得市场的保证，有了信誉就会有市场，失去了信誉原有的市场也会丢掉。华悦公司始终秉承“诚信”的经营理念，树立质量意识，服务意识，认真履行合同，为客户提供一流的服务，从而赢得信誉赢得市场。

华悦公司推崇“合作共赢”的经营理念，与合作伙伴建立长期战略协作关系。以诚实守信的态度协同发展实现共赢。

华悦宗旨:质量第一,服务至上.华悦是您最好的选择！一年内如有质量问题可保修。

本产品的建议零售价是 ¥ 32000.00，加工定制是是，功能是充填,打包,封口,计量,条码识别、打印,包装辅助,打码、喷码,其他，品牌是华悦，型号是DCWB-250BDCWB-250DDCWB-250S，电压是220（V），功率是2.4（Kw），包装膜宽是250（mm），制成袋尺寸是120\*190（mm），包装速度是230（袋/分钟），重量是400（kg），外形尺寸是(L)3770 × (W)670 × (H)1450（mm），包装材料是复合材料，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是清洁、洗涤用品,谷物,服装,其他，适用行业是餐饮,食品,服装,化工,日化,烟酒,医药,五金、机械,礼品、工艺品,其他，物料类型是固体，售后服务是一年保修