

18kg超声波加湿器工业加湿器工业加湿机

产品名称	18kg超声波加湿器工业加湿器工业加湿机
公司名称	杭州嘉友实业有限公司
价格	5950.00/个
规格参数	品牌:嘉友 型号:JYCS-18 适用面积:60平米以上
公司地址	杭州市萧山区海塘路587号
联系电话	0571-83527621

产品详情

可开17%增值税发票，一年保修，终身维护，江浙沪地区可免费送货上门，
48小时内发货，全国服务热线：4000571667

温馨提示：产品图片和价格仅供参考，详情请旺旺或电话联系！

工业：纺织、印刷、电子、造纸、火药、烟草、医院、冷藏库、食品、化工及恒温室。

栽培：食用菌种植、香菇、接种室、杀菌室、温室花卉、绿色养殖、办公室、家庭等需要增湿的环境

防静电：尼龙、纤维厂、塑胶厂、冲印厂、电子厂、电脑室。

电子行业：半导体元器件厂、lcd厂、pcb厂、ic测试厂等湿度控制及消除静电。

印刷行业：除静电、保持湿度确保纸张不收缩变形、不卡纸、提高生产速度和效率。

纺织行业：纺织厂湿度控制，消除静电及降尘，改善织物质量。

喷涂行业：保持湿度增加漆附着力，不脱漆、掉漆，起鼓，降尘及消除静电。

计算机房：保持湿度，消除静电，降尘，清新空气，减少故障。

造纸行业：保持纸张湿度，消除静电、降尘及改善纸张制造质量。

保鲜储藏：保持果蔬脆感，颜色，风味，防止脱水，枯萎，延长衰老期，减少腐烂。

火药行业：火药生产、装填、制成、储存消除静电，防止爆炸。

实验室：各类检验、检测、质量、分析、化验室、水泥养护室的环境恒湿。

暖通行业：中央空调加湿,计算机机房中央空调加湿及除静电。

塑料行业：塑料注射成型厂、塑料产品制造厂湿度控制及消除静电。

食品行业：干燥、脱水食品的回潮、保鲜。

种植业：规模化种养植菌类、花卉、热带植物及无土栽培等的湿度控制。

养殖业：模拟自然环境，对牲畜、飞禽、昆虫等规模化养殖进行保湿及消毒。

人工景观：热带人工雨林、影视、展览等模仿自然环境云雾景观。

本系列产品采用高频电子振荡电路，通过换能片产生的超声能量直接作用于水，而水在强烈的超声空化作用下被雾化。雾化的微细水颗粒，经过独特的风道吹送至增湿空间。雾化工作时，无机械驱动，无噪声干扰，无污染，雾化效率高，不结露，故障率低，维护简单，能耗低。是高效、可靠、实用的超声波工业加湿设备。

超声波雾化原理

将压电陶瓷片（俗称雾化片）安装在一个盛水容器的底部，并由一个驱动控制电路产生与雾化片谐振频率一致的驱动电压加在雾化片上，雾化片便会产生振荡能量。振荡能量在水中沿着与雾化片表面垂直的方向传播，在合适的水深情况下，能量传播轴上的水面集中隆起一个水柱，水柱的前端集中的发生大量且微小的张力波，使隆起水面的表面张力大幅度的减少，水面被表面张力波的波长分裂成许多微小的区域，每一区域好像互不粘结一样独立地成为一个一个的微粒子，散发在空气中形成雾的效果，这就是利用压电陶瓷片对水进行雾化的原理。

由于压电陶瓷片的工作频率是在超声波频率范围内，所以我们将这种雾化叫做超声波雾化，简称超声雾化。

超声雾化器就是利用超声雾化原理进行工作的组件，由于通常作为加湿类整机产品的核心部件配套使用，故也称为超声雾化配件，简称雾化配件。

技术参数

型号	加湿量	出雾口	使用功率	适用面积	机身尺寸	电源频率
jyCS-3	3kg/h	1个 (\varnothing 110mm)	300w	30-50m ²	600*330*495mm	220v-50hz
jyCS-6	6 kg/h	1个 (\varnothing 110mm)	600w	50-70m ²	600*330*495mm	220v-50hz
jyCS-9	9 kg/h	2个 (\varnothing 110mm)	900w	100-120m ²	650*600*640mm	220v-50hz
jyCS-12	12kg/h	2个 (\varnothing 110mm)	1200w	120-150m ²	650*600*640mm	220v-50hz
jyCS-18	18kg/h	3个 (\varnothing 110mm)	1800w	170-200m ²	750*600*640mm	220v-50hz
jyCS-30	30kg/h	2个 (\varnothing 160mm)	3.1kw	260-290m ²	1200*940*770mm	380v-50hz
jyCS-42	42kg/h	2个 (\varnothing 160mm)	4.3kw	350-380m ²	1200*940*770mm	380v-50hz

本产品的品牌是嘉友，型号是JYCS-18，适用面积是60平米以上，功能是超声波，水箱容量是10升以上，出雾口数是3个，操作方式是机械式，定时功能是2-8小时，缺水断电保护是支持，电源方式是USB,交流电，外形是方型，噪音是36dB以下，额定电压是220（V），额定功率是300（W），适用对象是工业，产品类别是加湿器，额定频率是50