

水泥电阻5w 厂家现货 10r 20R

产品名称	水泥电阻5w 厂家现货 10r 20R
公司名称	珠海市清达电子科技有限公司
价格	.16/个
规格参数	加工定制:是 品牌:清达 型号:5W
公司地址	珠海市金湾区联港工业区
联系电话	86-07567239568 13697763603

产品详情

(如需最新规格书、sgs报告请在下单时注明)

我们专业生产水泥电阻器，常规型号有现货，各种阻值，各种功率我们都能提供。我们价格实惠，服务好，工作效率高，欢迎来电洽谈！电话：0756-7239568 13697763603

水泥电阻

耐热性好，温度系数小，低杂音，负荷功率大，绝缘性高，不燃性

使用环境温度:-55 ~+275

水泥电阻通常用于功率大，电流大的场合，有2w，3w，5w，10w,15w,20w 甚至更大的功率，象空调，电视机，等功率在百瓦级以上的电器中，基本上都会用到水泥电阻。

水泥电阻缺点在于体积大，使用时发热量高，不容易散发，精密度往往不能满足使用要求，稳定性等。对要求大功率，小体积电阻，或精密度高，散热快的时候，水泥电阻可以使用jepsun功率电阻进行替换，3w,20w,30w,50w,100w，甚至以上功率都可以达到，采用to-220,to-247封装，精度度高，稳定性强，散热快。

它的优点和不足:

- 1、耐震、耐湿、耐热及良好散热，低价格等特性。
- 2、完全绝缘，适用于印刷电路板。
- 3、瓷棒上绕线然后接头电焊，制出精确电阻值及延长寿命。
- 4、高电阻值采用金属氧化皮膜体(mo)代替绕线方式制成。
- 5、耐热性优，电阻温度系数小，呈直线变化。
- 6、耐短时间超负载，低杂音，阻值经年无变化。
7. 防爆性能好，起保护作用。

(如需最新规格书、sgs报告请在下单时注明)

我们专业生产电阻器，常规型号有现货，各种阻值，各种功率我们都能提供。

我们价格实惠，服务好，工作效率高，欢迎来电洽谈！电话：0756-7239568 13697763603

公司网址：www.zhqingda.com

邮箱：zhjq-88@163.com

商务qq号:1289866083

本产品的加工定制是是，品牌是清达，型号是5W，种类是水泥，性能是通用，材料是硅碳膜，制作工艺是合成式，外形是平面片状，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，额定功率是5（W），功率特性是大功率，频率特性是中频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销