

360度旋转、打桩无死角、支持电行走的小型建筑打桩机

产品名称	360度旋转、打桩无死角、支持电行走的小型建筑打桩机
公司名称	山东力强机械有限责任公司
价格	76800.00/台
规格参数	桩工机械种类:打桩机 品牌:力强 型号:360-6
公司地址	山东省滕州市学院西路
联系电话	0632-5038169 18766666219

产品详情

山东力强机械有限责任公司360-6螺旋打桩机主要特征和技术参数

lq360-6	项目	单位	数据
车 辆 参 数	外形尺寸	mm	7300*2100*2850
	最小离地间隙	mm	230
	轮距	mm	前1860,后1920
	轴距	mm	2650
	立杆高度	mm	7500
	伸缩轨迹	mm	800
	整机重量	kg	6500

	轮胎规格	/	前700-16,后750-16
	行走速度	km/h	40
	爬坡度	°	25
发 动 机	型号	/	全柴485
	功率	kw	34
	转速	r/min	2200
发电机组	功率	kw	40-50
液 压 系 统	起杆压力	mpa	16-20
	支腿压力	mpa	16-20
	最大压力	mpa	20
	主泵流量	l/min	32
作 业 范 围	桩孔直径	mm	100-800
	打桩深度	m	6-11
	钻杆转速	r/min	40-65
	拔钻力	kn	100
	回转角度	°	360

1.上车架和下车架均可旋转360°，上车架可前后滑动80cm.，工作无死角。

2.打桩速度快，平均3分钟可成一个6米深的孔。

3.可以用遥控器遥控打桩，操作起来更简单。

打桩机性能

4.支持两种行走方式：液压行走和电力行走（配有发电机组）。

5.整车配件、电器都是采用知名厂家产品，质量有保证。

本产品的桩工机械种类是打桩机，品牌是强力，型号是强力，外形尺寸是730*220*300（cm），钻孔直径是100-800（mm），钻孔深度是11（m），回转角度是360（°），动力头功率是22-30（kw），爬坡能力是30（°），行走速度是35-40（km/h），整车重量是6.5（t），可配钻杆类型是100-800