

不锈钢酸性药皮焊条 不锈钢酸性电焊条 312-16

产品名称	不锈钢酸性药皮焊条 不锈钢酸性电焊条 312-16
公司名称	上海左飒塔国际贸易有限公司
价格	85.00/个
规格参数	品牌:奥林康 型号:奥林康DW312不锈钢酸性药皮焊条E312-16 不锈钢酸性电焊条 牌号:奥林康
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢S1138室
联系电话	02131262210 18321122559

产品详情

瑞士oerlikon公司是一家具有百年历史的欧洲老牌专业公司，对质量的高度重视及科技的高额投入，创立了经久不衰的著名品牌，公司的焊接材料品种近500种。主要产品为铬钼合金、耐热合金、镍基合金、双相和超双相合金。包括手工电弧焊条,mig/mag、tig、埋弧焊丝和各种药芯焊丝。这些产品广泛应用于高强度，高低温韧性的低合金钢、耐热钢、镍基合金和各种不锈钢的焊接。尤其在低温合金、耐热（crmo）合金方面产品全、品种多、技术含量高、质量要求严格。特别是在核电、电力建设、石油化工、压力容器、电站锅炉、桥梁、船舶等行业中，世界上都广泛的应用。（如火电建设中炉顶管、再热器管主蒸汽管道方面的焊接）早已成为欧洲最著名的焊接材料生产商。

品名	牌号	型号（aws）	对应中国牌号	c	si	mn	ni	其他
电焊条	tenacito 38r	e7018-g	j506feh	0.06	0.3	1.20	0.95	-
电焊条	tenacito 60	e8018-g	j556fe	0.06	0.3	1.8	0.6	-
电焊条	tenacito 65	e9018-g	j606fe	0.05	0.3	1.5	1.0	mo 0.35
电焊条	tenacito 65r	e9018-g	j606fe	0.05	0.3	1.4	0.95	mo 0.4 cu <0.9 co,v<0.05
电焊条	tenacito 70	e9018-g	j606fe	0.06	0.5	1.6	0.9	-
电焊条	tenacito 75	e9018-g	j606fe	0.06	0.50	1.50	2.1	cr 0.4 mo

basinox 309nb不锈钢和耐热钢焊条

低氢碱性药皮焊条，焊接aisi 309奥氏体不锈钢。nb含量提高高温下抗晶间腐蚀能力和力学性能。适合aisi 347复合钢板的预堆边焊接和异种钢焊接。运行温度在1000 以下。熔敷效率100%。

basinox 310不锈钢和耐热钢焊条

全奥氏体碱性药皮焊条，焊接高温合金（1150 以下），含25%cr和20%ni（aisi 310）。熔敷效率100%。

法国奥林康supranox 310、e310-16不锈钢焊条

金红石型酸性药皮焊条，焊接25%cr—20%ni的耐热奥氏体不锈钢和铸钢。全奥氏体焊缝金属，1200 以下无氧化皮。焊缝金属不耐受含硫燃气。supranox 310在焊道成形、焊接性和焊缝金属性能之间取得了完美的平衡。如存在实质性的热裂纹危险，请使用basinox 310。

basinox 307不锈钢和耐热钢焊条

碱性药皮焊条，焊接异种钢、13%mn调质钢和cr钢。basinox 307也适用于难焊钢的焊接。良好的耐腐蚀和耐磨性。优异的力学性能和抗裂能力。熔敷效率100%。

basinox 308l不锈钢和耐热钢焊条

碱性药皮焊条，焊接低碳奥氏体cr-ni钢和铸钢，以及不锈钢耐热铬钢或铸钢。运行温度在350 以下，800 以下无氧化皮。适合全位置焊接。易脱渣。真空包装。

basinox 309l不锈钢和耐热钢焊条

低氢碱性药皮焊条，焊接22-25%cr和12-14%ni的奥氏体不锈钢（aisi 309）。焊缝金属碳含量在0.04%以内。适合焊接异种钢（碳钢和不锈钢之间的焊接）和过渡层，以及堆焊。优异的焊接性，无飞溅的电弧、

自脱渣，焊道表面平滑。良好的耐腐蚀能力。熔敷效率100%。

basinox 309m0不锈钢和耐热钢焊条

低氢碱性药皮焊条，焊接aisi 309奥氏体不锈钢。尤其适合异种钢焊接（碳钢和不锈钢之间的焊接）。运行温度在1000 以下。mo含量提高高温抗蠕变性能。熔敷效率100%。

basinox 309nb不锈钢和耐热钢焊条

低氢碱性药皮焊条，焊接aisi 309奥氏体不锈钢。nb含量提高高温下抗晶间腐蚀能力和力学性能。适合aisi 347复合钢板的预堆边焊接和异种钢焊接。运行温度在1000 以下。熔敷效率100%。

basinox 310不锈钢和耐热钢焊条

全奥氏体碱性药皮焊条，焊接高温合金（1150 以下），含25%cr和20%ni（aisi 310）。熔敷效率100%。

basinox 310mo不锈钢和耐热钢焊条

碱性药皮焊条，熔敷全奥氏体焊缝金属，焊接含25%cr和20%ni的高温合金（1150 以下）（aisi 310）。常用于aisi 316l复合板的修复。熔敷效率100%。

本产品的品牌是奥林康，型号是奥林康dw312不锈钢酸性药皮焊条e312-16不锈钢酸性电焊条，牌号是奥林康，产地是法国，类型是不锈钢酸性药皮焊条，材质是不锈钢酸性药皮焊条，焊芯直径是2.53.24.05.0（mm），药皮性质是碱性焊条，直径是正常（mm），长度是正常（mm），焊接电流是正常（a），电流幅度是正常（a），熔点是正常，工作温度是正常（ ），适用范围是奥林康dw312不锈钢酸性药皮焊条e312-16不锈钢酸性电焊条，硬度hrc是正常，联系方式是18321122559