

# 改进PVC树脂抗冲击性能专用耐寒增韧剂

产品名称	改进PVC树脂抗冲击性能专用耐寒增韧剂
公司名称	深圳金大全科技有限公司
价格	110.00/kg
规格参数	品牌:金全牌 型号:A-603 外形:透明液体
公司地址	深圳龙岗五联协平爱联工业区16栋
联系电话	0755-28996208 15986759891

## 产品详情

型号:A-608

品牌：金全牌

有效物质含量：100（%）

产品规格：20KG/件

主要用途：塑料增韧，耐寒，抗冲击

金全牌塑料增韧剂主要用于HIPS、PP、PE、PVC、CA、POM、PET、PETG等塑料通用型

1、成本极低：用量为4‰至1‰，即1KG原料加入4-1克添加剂，用量极少，建议用量5‰，请务必用25KG塑料试样并且用混料机搅拌15-20分钟（用几KG料试不准）。

2、用法简单：只需在混料时加入A-618，同水口料、再生料及原料混合搅拌15-20分钟，即可加热烤料挤出、注塑或吹塑成型；（烤料前后加A-618都可以，其不影响原有的性能，如有结块现象，请用硬物拍散或者用搅拌机搅散即可）。

3、令塑料着色更容易：本产品能粘附色粉，令着色均匀，减少使用分散剂或扩散油。

4、因各种水口料和再生料含水份很重，如遇阴雨潮湿天气请先烤料，后加入A-606/608/608E/609/610/612/618/619使用效果更佳（如PETG、PET），也可先加入后烤料

5、为确保产品质量，请不要与其它化学试剂混合使用，比如白矿油等,以免影响其功效。

6、要测试加入A-606/608/609/610/612/618/619金全牌和金蛛王牌和金蛛王牌塑料增韧剂的效果，请在挤出

、注塑（或吹塑）成型24小时后进行，这样效果更加明显；请用同种材质的胶料做比较，测试产品尽可能用平面无孔产品

7、包装、贮存和保质：本产品保质期两年，胶桶装，净重20 KG/桶，须注意避光、防晒、防潮、防污染。

注意：使用本产品请用洗洁精清洗处理。如不慎溅入眼中，请用大量清水冲洗，或到附近医院就诊。

在塑胶制品生产过程中，除了珠光颜料和银粉等特殊原因造成的流纹外，产品表面还是有怎么都处理不了的流纹是怎么回事？该怎么办？

答：这些纹可能是夹水线纹，也可能是分散性不好形成的花纹，先可以考虑通过调节成型温度或者调节成型压力、注射速度等成型条件来进行改善，如果没有好的效果的话还可以考虑模具本身的问题，如浇口，可以扩大，如注胶方式也可以改善，如果这样都不行，最后可以试用金全牌去纹增亮剂，这一款产品可以改变人力所不能改变的流纹。

公司有严谨的生产工艺，产品可供电子、电器、玩具、食品等行业塑胶制品使用并符合以下标准,且能提供由SGS等公证行的检测报告：

- (1) 符合美国食品安全“FDA”标准；
- (2) 符合日本食品及玩具包装STPART3：2002标准；
- (3) 符合欧盟REACH及PHAS标准；
- (4) 符合欧盟ROHSEZT121标准；
- (5) 符合欧盟玩具PHTHALATES（邻苯二甲酸盐）标准；
- (6) 符合欧盟玩具EN71.3标准；
- (7) 符合EN1122标准。

联系电话：

兰 S：15986759891

公司电话：0755-2899 6208

联系QQ：2321138678

联系邮箱：zw@jindaquan.com

2321138678@qq.com

高级版炫铺地址：<http://jindaquan.b2b.hc360.com>

官方网址：[www.jindaquan.com](http://www.jindaquan.com)

[www.slzrj.com](http://www.slzrj.com)

[www.51chinaall.com](http://www.51chinaall.com)

地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道五联协平爱联工业区16栋