

东风二类气瓶运输车8吨易燃气瓶运输车厂家价格

产品名称	东风二类气瓶运输车8吨易燃气瓶运输车厂家价格
公司名称	襄阳上凯专用汽车有限公司
价格	152000.00/辆
规格参数	品牌:东风 型号:5140TQP11D6AC 用途:二类危险品运输
公司地址	襄樊市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929 18671073524

产品详情

东风二类气瓶运输车8吨易燃气瓶运输车厂家价格

易燃气瓶运输车是敞开式厢体，气瓶运输车是货箱式或仓栏式；两车都具备前盘制动、ABS防抱死、限速装置限速80km/h、排气制动缓速装置、排气管前置的要求。

【东风气瓶运输车主要技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	278
产品名称	气瓶运输车	产品型号	气瓶运输车
总质量(Kg)	14060	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	7655	外形尺寸(mm)	8450 × 2280 × 2800

整备质量(Kg)	6210	货厢尺寸(mm)	6400 × 2100 × 1500
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	1.26
接近角/离去角(°)	25.5/12	前悬/后悬(mm)	1177/2573
轴数	2	轴距(mm)	4700
轴荷(Kg)	5630/8430	最高车速(Km/h)	80
其它	备注：随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技汽车制动系统公司/3550BG13-001,安装限速装置,限制最高车速不得超过80km/h,排气管盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.侧面及后下部防护装置材料为Q235,栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100 × 50,离地高度:520mm,该车运送介质为:GB 13591《危险物品名表》第2.2项中氧气,氮气,二氧化碳的气瓶,运输过程中气瓶垂直放置有可靠固定,该车仅选装CY4102-CE4B发动机		

气瓶运输车属于2类危险品运输车,2类危险品运输车车又分为易燃气体厢式运输车及气瓶运输车,两车之间的区别在于易燃气体厢式运输车为密封式厢体运输车,二气瓶运输车为仓栅式无顶运输车,两车都具备前盘制动、ABS防抱死、限速装置限速80km/h、排气制动缓速装置、排气管前置的要求。

【东风气瓶运输车底盘技术参数】			
底盘型号	DFA1140SJ11D6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	8050 × 2200 × 2450	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	25.5/12	轮胎规格	8.25R20 16PR

钢板弹簧片数	11/13+8,8/10+7	前轮距(mm)	1845,1758
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1640,1610
排放标准	GB3847-2005,GB17691-2005 国		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
CY4102-CE4B	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	100
襄阳新中昌专用汽车股份有限公司			
全国24小时销售热线：18671073524			
销售经理：李龙 传真：07103328929			
邮箱：lilongxzc@qq.com			
公司地址：襄阳市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园			
主要配套生产：冷藏车、防爆车、飞翼车、售卖车、宣传车、洒水车、半挂车、邮政车、自卸车、环卫车等二			

东风气瓶运输车售后服务：

1

- 、底盘（行驶部分）专业维修：可在当地“东风二级技术服务站”、“解放一汽技术服务站”等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。2
- 、专用装置部分：我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员上门服务。3
- 、服务时间：省外维修，二十四小时内将指派专业维修人员上门服务；省内维修，二十四小时内维修人员可到达指定地点。4、技术力量：按专业汽车改装行业要求达到“工程师”等级的专业技术人员。5
- 、凡在我公司有详细登记、有联系方式的用户，售后服务部门将定期电话联系或不定期回访，做到详细了解使用情况，及时排除车辆故障。

襄阳上凯专用汽车有限公司从运输1类的爆破器材运输车研发到1类2项烟花鞭炮专用运输车，再到2类易燃气体厢式运输车、气瓶运输车到3类易燃液体厢式运输车、运油车等研发生产至今已10年历史，其技术力量雄厚，产品质量过硬，欢迎广大客户前来选购。