

党参粉碎机 药材粉碎机 30B粉碎设备 磐丰干燥制作粉碎机械

产品名称	党参粉碎机 药材粉碎机 30B粉碎设备 磐丰干燥制作粉碎机械
公司名称	常州市磐丰干燥设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:磐丰干燥 型号:10-60B 适用物料:化工、食品、制药、农业、农业等脆性我物料
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88670658 13401656198

产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺或电话咨询！

谢谢合作！

万能粉碎机

万能粉碎机机（不锈钢粉碎机）适用于制药、化工、食品等行业的物料粉碎之用，禁用于粉碎易燃、易爆炸的物品。

工作原理：我司所生产的万能粉碎机系采用优质304号不锈钢制作，配套国标电机，主要用于化工材料、中药材含树根、树枝以及块状类物料、各种含油量不高的粮食、五谷杂粮以及其他一些硬性、脆性的物料。本机利用活动齿盘和固定齿盘间的相对高速运转，使被粉碎物经齿盘冲击、摩擦及物料彼此间碰撞而获得粉碎。粉碎物可直接从磨腔中排出，经出料口出来，一般的物料经过粉碎后要经过棉布袋来收集，粉碎后的物料收集在袋内，空气则从布袋的细小孔眼出来，不会将细粉排出，从而起到不浪费，不污染的效果。粒度大小由更换不同目数的筛网决定。本机结构简洁、坚固，运转平稳，粉碎物料快速、均匀，效果良好。本机全为不锈钢材料制作，机壳内部（粉碎槽）所有齿槽经精密机加工从而达到表面平滑，易于清理，改变了普通粉碎机内壁粗糙、易积粉、难清理的现象，使食品、药品、化工等生产更能符合国家标准，达到gmp的卫生要求。

注意事项：1. 本机在外接电源应根据机器功率加装合适的断路器，目的是在机器负荷过大，电流过大时自动切断电源，以保护电机！2. 本机在工作时确保有专人看管。3. 被粉碎的物料颗粒不宜过大，如遇闷机（即

机器因负荷过大导致转速明显变慢或者被动地停止运转)，应该马上断掉电源。

3. 如果被粉碎的颗粒过大，应该要经过万能破碎机的破碎后，再用本机粉碎。

万能粉碎机（不锈钢除尘粉碎机）水冷装置介绍：

万能粉碎机、不锈钢除尘粉碎机，根据用户的特殊使用要求和被粉碎物料的特殊物理、化学性质可以加装水冷装置。如果被粉碎物料的熔点较低、燃点较低、受热易发软、发粘，从而造成降低粉碎效果或者无法粉碎，甚至造成燃烧、爆炸，这就有必要在粉碎设备上加装水冷降温装置。常用的水冷装置就是在粉碎腔的前壁和后壁分别加装一个密封的水夹，使流动的自来水或者井水不断地流进后壁水夹，再流进前壁水夹，再由前壁水夹回流入后壁，由后壁的出水口流出。水冷装置的目的就是降低粉碎腔的温度！ 友情提示：

1. 不同季节、不同气温、不同水温会产生不同的冷却效果。
2. 粉碎不同的物料产生的热量不同，温度升高得也不同。
3. 流进水冷装置的水温越低，降温（排热）效果越好。
4. 不同物料的熔点、燃点各不相同，用户必须对被粉碎物料有充分的了解和把握。
5. 水冷装置需另外预订加装。

技术参数：

型号	20b	30b	40b	60b
材质	全304号不锈钢	全304号不锈钢	全304号不锈钢	全304号不锈钢
电压(v)	220/380	380	380	380
功率(kw)	2.2	5.5	7.5	11
主轴转速	4200	4200	4200	4200
细度(目)	10-120	10-120	10-120	10-120
产量(kg/h)	10-120	30-200	50-300	70-500
尺寸(mm)	480x520x1040	750x600 x1260	780 x700 x1350	800 x900 x1550
重量(kg)	75	180	260	320

常州市磐丰干燥设备有限公司是一家集设计、制造、开发、售后服务、技术咨询于一体的新型现代化高技术公司。主要产品为干燥机、烘干机、闪蒸干燥机、喷雾干燥机、流化床干燥机、制药机械、粉碎机、制粒机、湿法制粒机、混合机等单元操作设备及非标设备。特别是在喷雾、闪蒸干燥工程和污泥干燥机有着独特的专业技术，领先于国内同行。产品已广泛应用于化工、医药、冶金、饲料、化肥、染料、食品等行业。顾客遍布全国绝大部分省市及自治区，并出口到欧洲，美洲及东南亚和日本等国，受到客户的一致好评。本公司以人为本，集中了一批化工工艺、化工设备、控制工程等不同领域的高级技术人才，与国内著名高校合作，致力于化工单元及成套设备的研制、开发、生产制造和销售。公司运用现代化管理观念，建立了完善的质量保证体系。 公司地处风景秀丽的工业明星城市--常州市，交通地理位置十分便利，离沪宁高速公路出口处仅5公里，距常州民航机场仅25公里。热忱欢迎广大客商前来洽谈业务。您的光临是对磐丰的信任和支持。磐丰将时刻作您坚强的后盾，竭诚与您携手合作，共创新的辉煌！

联系人：陈明先生（销售部销售经理）

电 话：0519 88671258 88670658

移动电话：13401656198

传 真：0519 88677997

地 址：中国 江苏 常州市武进区 郑陆镇三河口工业园

邮 编：213115

公司主页：<http://www.pfdrying.com>

1、售前：建立用档案，与客户取得联系，介绍本厂技术及设备有关情况，了解用户需要，推荐相应设备，落实试料与有关技术准备，完善技术参数。2、售中：提供用户相关图纸，技术资料，协调用户设备安装施工，向用户通报制作速度，制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件，与用户保持良好沟通。3、售后：

派员至用户指导安装，负责调试直至交付使用。负责用户有关人员的操作，维护技能培训。

长期优质优价提供备品备件。设备保质期一年，在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏，负责免费维修，如因操作不当引起的故障收取工本费，并实行48小时服务维修，即在收到用户讯息第一个24小时内必须回答用户的问题，如不能在电话中解决，则在下一个24小时内赶到用户现场解决问题。

欢迎来电咨询订购：13401656198

本产品的品牌是磐丰干燥，型号是10-60b，适用物料是化工、食品、制药、农业、农业等脆性我物料，应用领域是化工、医药、食品、农药、农业，生产能力是100-300（kg/h），主轴转速是3800（r/min），进料粒度是10（mm），电机功率是4-18.5（kw），出料粒度是20-120目（mm），外形尺寸是**（m），重量是200-800（kg），粉碎程度是中碎机，物料含水量是**，原理是高速万能粉碎机，最大物料硬度是**，规格是30b