

# 磐丰干燥设备厂，专业生产二维混合机，混合设备，厂家混合机

产品名称	磐丰干燥设备厂，专业生产二维混合机，混合设备，厂家混合机
公司名称	常州市磐丰干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:广泛应用于制药、化工、食品、冶金、轻工及科研单位，能非常均匀地混合流动性较好的粉状或颗粒状的物料。 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:混合流动性较好的粉状或颗粒状的物料
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88670658 13401656198

## 产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺或电话咨询！

谢谢合作！

### eyh系列二维运动混合机

#### 产品描述

本机广泛用于医药、化工、食品、染料、化肥、农药等行业。尤其适用于大吨位（1000l - 10000l）各种固箱物的混合。本机混合筒在传动的同时又参与摆动，使筒中物料得以充分混合。混合筒的出料口偏离混合筒圆筒部分中心线，使该机具有混合迅速、混合量大、出料便捷等特点。

#### 外形尺寸

#### 技术参数



型号	料筒容积(l)	装料容积(l)	最大装料量(kg/批)	摇动、转动次数r/min	电机总功率(kw)	外型尺寸x×y×z×z1(mm)	总重量(kg)	料筒重量(kg)
eyh-10	10	5	2.5	85	0.021		15	4
						310×400×450×395		
eyh-30	30	15	7.5	61	0.19	540×580×900×700	60	8.5
eyh-60	60	30	15	50	0.4	700×730×1100×990	115	15
eyh-150	150	75	37.5	37	1.15	800×1050×1450×1340	190	50
eyh-300	300	150	75	30	1.15	900×1350×1550×1400	340	60
eyh-600	600	300	150	23.6	3	1170×1640×2050×1910	1150	140
eyh-800	800	400	200	19.8	3	1320×1950×2150×2000	1600	200
eyh-1000	1000	500	250	19.8	3	1360×2040×2300×2170	1700	240
eyh-1500	1500	750	375	16.2	4.4	1580×2400×2550×2330	2000	320
eyh-2000	2000	1000	500	16.2	7.4	1740×2600×2770×2550	2600	430

eyh-3000	3000	1500	750	13.8	11	1800 × 2900 × 2950 × 28 00	3500	620
eyh-4000	4000	2000	1000	12.8	13	1970 × 3300 × 3300 × 29 50	4100	700
eyh-6000	6000	3000	1500	11.2	18.5	2300 × 2900 × 3800 × 31 00	6100	1100
eyh-8000	8000	4000	2000	10.4	22	2540 × 4100 × 4050 × 36 50	7900	1450
eyh-10000	10000	5000	2500	9	30	2900 × 4500 × 4400 × 40 20	9500	1650

联系人：张国辉先生（销售部 总经理）

电 话：0519 88671258 88670658

移动电话：13401656198

传 真：0519 88677997

地 址：中国 江苏 常州市武进区 郑陆镇三河口工业园

邮 编：213115

公司主页：<http://www.pfdrying.com>

常州市磐丰干燥设备有限公司是一家集设计、制造、开发、售后服务、技术咨询于一体的新型现代化高技术公司。主要产品为干燥机、烘干机、闪蒸干燥机、喷雾干燥机、流化床干燥机、制药机械、粉碎机、机、湿法制粒机、混合机等单元操作设备及非标设备。特别是在喷雾、闪蒸干燥工程和污泥干燥机有着独特专业技术，领先于国内同行。产品已广泛应用于化工、医药、冶金、饲料、化肥、染料、食品等行业。遍布全国绝大部分省市及自治区，并出口到欧洲，美洲及东南亚和日本等国，受到客户的一致好评。本公司以人为本，集中了一批化工工艺、化工设备、控制工程等不同领域的高级技术人才，与国内著名高校合作，致化工单元及成套设备的研制、开发、生产制造和销售。公司运用现代化管理观念，建立了完善的质量保证。公司地处风景秀丽的工业明星城市--常州市，交通地理位置十分便利，离沪宁高速公路出口处仅5公里，距常州民航机场仅25公里。热忱欢迎广大客商前来洽谈业务。您的光临是对磐丰的信任和支持。磐丰时刻作您坚强的后盾，竭诚与您携手合作，共创新的辉煌！

1、售前：建立用档案，与客户取得联系，介绍本厂技术及设备有关情况，了解用户需要，推荐相应设备，落实试料与有关技术准备，完善技术参数。2、售中：提供用户相关图纸，技术资料，协调用户设备安装施工，向用户通报制作速度，制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件，户保持良好沟通。3、售后：派员至用户指导安装，负责调试直至交付使用。

负责用户有关人员的操作，维护技能培训。长期优质优价提供备品备件。设备保质期一年，在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏，负责免费维修，如因操作不当引起的故障收取工本费，

行48小时服务维修，即在收到用户讯息第一个24小时内必须回答用户的问题，如不能在电话中解决，则在一个24小时内赶到用户现场解决问题。

欢迎咨询订购：13401656198

本产品的应用领域是广泛应用于制药、化工、食品、冶金、轻工及科研单位，能非常均匀地混合流动性较好的粉状或颗粒状的物料。物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是混合流动性较好的粉状或颗粒状的物料，动力类型是电动，工作方式是二维运动混合，料筒运动方式是三维，结构形式是滚筒混合机，产品类型是全新，品牌是磐丰干燥，型号是eyh-1000，布局形式是卧式，最大装料量是600（其他型号详见设备介绍）（kg），每次处理量范围是400-600（千克），生产能力是600（kg/次），外形尺寸（长\*宽\*高）是2100\*1400\*2200（mm），整机重量是1500（kg），物料粒度是粉体物料，小颗粒物料（目），卸料方式是蝶阀出料，规格是eyh-100,eyh-300,eyh-600,eyh-800,eyh-1000,eyh-1500,eyh-2000,eyh-3000