

原装日本基恩士光纤传感器FU-88K特价 假一罚十

产品名称	原装日本基恩士光纤传感器FU-88K特价 假一罚十
公司名称	深圳市美士达自动化设备有限公司
价格	99.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:KEYENCE/基恩士 型号:FU-88K
公司地址	http://www.11467.com/shenzhen/co/960612.htm
联系电话	15919982221 13823232346/15919982221

产品详情

型号			fu-88k
检测系统			透过式
光轴直径(mm)			直径 1 mm
标准检测物体(mm)			
耐热温度*1			200
电缆长度			不可2m切割
环境温度			-40至+200
光纤容许弯曲半径(mm)			r8
检测距离(mm)在使	super	mega	1800
用fs-n10		ultra	1300
系列的情况下	super		900
	super	turbo	680
		fine	390
		highspeed	250
	使用fs-v30系列时	apc on时	mega 750
			ultra 600
			super 380
			turbo 300
			fine 150
			highspeed 75
		apc off时	mega 950
			ultra 750
			super 460
			turbo 380
			fine 180
			highspeed 130

重量

约. 30g

*1 请在干燥状态下使用。另外，在使用耐热型时，请针对环境温度选择可足够对应的类型。*2 最小检测体为将检测距离与灵敏度设定为最佳状态时的值。

g-602、pg-610 线内置放大器光电传感器：pq-01、pq-02 单件校准光电传感器：ps-05、ps-201、ps-201c、ps-202、ps-205、ps-206、ps-45、ps-46、ps-47、ps-48、ps-49、ps-47c、ps-49c、ps-52、ps-52c、ps-55、ps-55c、ps-56、ps-58、ps-t0、ps-t1、ps-t2、ps-t1p、ps-t2p 超小型放大器分离型光电传感器：ps-25、ps-x28、ps2-61、ps2-61p 超强力光型光电传感器：px-10 强力光型光电传感器 pz2-62(p)/ pz2-41eco/ pz-b761/ a-4 /ag-80/fu-38(v) /fu-38h /fu-38k /fu-38r/ fu-38s/ fu-40 /fu-40g /fu-41iz /fu-42 /fu-42t2/ fu-43 /fu-45x /fu-46/ fu-48/ fu-49x/ fu-4f /fu-4f2/ ev-130u/ fu-50/ fu-51tz/ fu-52tz /fu-53tz /fs2-62(p) /fs2-65(p)/fu-54tz/ fu-55/ fu-56/ fu-58 /fu-59/ fu-5f /fu-5f2 /fu-61 /fu-62z /fu-63 /fu-63t /fu-632 /fu-65x/ fu-66 /fu-662/fu-67/ fu-67g/ fu-67v/ fu-68 /fu-6f /fu-69x /fu-71 /fu-712 /fu-73/ fu-75f/ ev-108m /pz-61l(p) /pz2-42d(p)/ s-p11(12)/ s-p01/pz2-51(p)/ ev-112u /ev-108u/ fu-76f/fu-78/ lv-h37/ lv-h47 /lv-h51 /lv-h52 /lv-h62 /lv-h64/fu-79 /fu-7f/ fu-81c /fu-82c /fu-83c/ fu-84c /fu-85 /fu-852/fu-86 /fu-862/ fu-87 /fu-88 /fu-91 /fu-92/ fu-93/ fu-93z /fu-94c/ fu-95 /fu-95h /fu-95z/ fu-95s/ fu-96/f-1 /f-2/ f-4/ f-5/ f-2ha/ lv-21a(p)/f-3ha /f-4ha /f-5ha /f-6ha /fs-l70、 、 、 、 、

kv-1000.kv-700.kv-24ar.kv-24at.kv-24dt.kv-24dr.kv-40ar,kv-40at.kv-40dtkv-40dr.kv-700.kv-ad40.kv-ad40g,kv-b16r a.kv-b16ta.kv-b16xa. kv-c32ta,kv-c32xa,kv-c64ta,kv-c64xa.kv-c64xb.kv-d20. kv-d30,kv-da40,kv-dn20.kv-e16r,kv-e16t,kv-e16x.kv-e4r. kv-e4t,kv-e4x,kv-e4xr.kv-e4xt,kv-e8r,kv-e8t,kv-e8x,. kv-h20.kv-h20s,kv-h40,kv-h40s,kv-l20,kv-l20r.kv-p16r. kv-p16t.kv-p16rl,kv-p16tl,kv-sc20,kv-tf40.kv-u7.kz-p3.kz-300. kv-300,kz-u7,kz-350.kv-350.kv-u2.kz-l1,kz-l10.kv-p3e.dt-100..

基恩士keyence公司，世界一流的传感器公司，生产各种规格的传感器，适合各种工作的场合。

本基恩士keyence光电传感器： pz-m51 pz-m51p pz-m61 pz-m61p pz-m11 pz-m11p pz-m31 pz-m31p pz-m71 pz-m71p pz-v11 pz-v11p pz-v31 pz-v31p pz-v71 pz-v71p pz2-51 pz2-51p pz2-61 pz2-61p pz2-41 pz2-41p pz2-42 pz2-42p pz2-62 pz2-62p pz2-62spo pz-101 pz-41 pz-42 pz-51 pz-g41n pz-g41p pz-g42n pz-g42p pz-g51n pz-g51p pz-g52n pz-g52p pz-g61n pz-g61p pz-g62n pz-g62p pz-g101n pz-g101p pz-g102n pz-g102p ps-55 ps-05 ps-58 ps-52 ps-56 ps-201 ps-202 ps-45 ps-46 ps-48 ps-205 ps-206 ps-47 ps-49 ps2-61 ps2-61p ps-x28 ps-25 pq-01 pq-02 pg-602 pg-610日本基恩士keyence接近传感器： em-030 em-030p em-038 em-038p em-005 em-005p em-054 em-054p em-080 em-080p em-010 em-010p em-014 em-014p ez-8m ez-12m ez-18m ez-30m ez-18t ev-108m ev-112m ev-118m ev-130m ev-108u ev-12u ev118u ev-130u ev-112f ev-118f ev-130f eh-302 eh-303a eh-305 eh-308 eh-110 eh-114 eh-605 eh-614a eh-108 eh-910 eh-305s eh-308s eh-110s eh-402 eh-416 eh-422 eh-430 eh-440 eh-290 es-m1 es-m1p es-m2 es-m2p es-32dc es-x38日本基恩士压力传感器： ap-c30 ap-c30w ap-c30c ap-c31w ap-c31c ap-c33 ap-c33w ap-c33c日本基恩士颜色传感器： cz-10 cz-v11 cz-40 cz-41 cz-12 cz-60 cz-v1 cz-h32 cz-h35s cz-h37s cz-h52 cz-v21 cz-v21p cz-v22 cz-v22p日本

基恩士接触式传感器： gt-h10 gt-h10l gt-h22 gt-h22l gt-a10 gt-a22 gt-71a g
t-72a gt-75a gt-76a dl-rb1 dl-rs1日本基恩士激光传感器： lv-h35 lv-h37
lv-h32 lv-h67 lv-h62 lv-h47 lv-h42 lv-h41 lv-h64 lv-h65 lv-21a l
v-21ap lv-22a lv-22ap lv-20a lv-11a lv-h110 lv-h100 lv-h300 lv-51m lv-51m
p lv-52 lv-52p lv-s31 lv-s41 lv-s41l lv-s61 lv-s62 lv-s71 lv-s72
lv-11sa lv-12sa lv-11sb lv-11sb gv-h45 gv-h45l gv-h130 gv-h130l gv-h450
gv-h450l gv-h1000 gv-h1000l gv-21 gv-21p gv-22 gv-22p日本基恩士位移传
感器: lb-11 lb-12 lb-70 lb-72 cu-21a cu-21ta ex-305v ex-110v
ex-416v ex-422v ex-614v ex-v01/p ex-v02/p ex-v05/p e
x-v10/p ex-v64/p日本基恩士区域光幕： sl-c08h sl-c12h sl-c16h sl-c20h sl-c24
h sl-c28h sl-c32h sl-c36h sl-c40h sl-c44h sl-c48h sl-c52h sl-c56h sl-
c60h sl-c64h pj-v20 pj-v21 pj-v22 pj-v90 pj-v91 sl-p7n , sl-vp7n

本产品的加工定制是否，品牌是KEYENCE/基恩士，型号是FU-88K，种类是光学，材料是混合物，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是1，线性度是2（%F.S.），迟滞是3（%F.S.），重复性是0.1（%F.S.），灵敏度是0.2，漂移是0.3，分辨率是0.4