

WH40钢筋弯弧机360°圆弧钢筋和预应力机械

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | WH40钢筋弯弧机360°圆弧钢筋和预应力机械 |
| 公司名称 | 太原晋商诚通工程机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:晋商诚通 型号:WH40 产品别名:弯圆机 |
| 公司地址 | 山西省太原市晋源区旧晋祠路新万水物贸城东外区15号 |
| 联系电话 | 86-03515677153 15834195864 |

产品详情

wh40钢筋弯弧机配套产品

供应wh40钢筋弯弧机360°圆弧钢筋和预应力机械

提醒事项：以下产品只是本厂矿山施工产品，欢迎客户询价洽谈您所需要的产品！

wh40钢筋弯弧机组成部分

- 1.钢筋弯弧机产品操作简单、维护保养方便、弯弧效率高效快捷、弯曲弧度准确，可实现一次成型，
- 2.钢筋弯弧机采用双主动轮传动结构，一次成型。
- 3.钢筋弯弧机工作轮采用高钢性材质，坚固耐用，全封闭式钢板焊接齿轮变速箱，超低噪音，坚固耐用。
- 4.本机为双主动轮，本机装配有预弯装置。
- 5.可顺、逆时工作，更换主动轮后可弯曲扁钢、方钢、方管、矩形管。

wh40钢筋弯弧机用途

whj-32型钢筋弯弧机是一款理想的钢筋弯弧设备，主要用于大型建筑工程，如桥梁、隧道、涵洞、水电站、地铁工程的钢筋360°圆弧成型加工。

wh40钢筋弯弧机特点

- 1.钢筋弯弧机采用双主动轮传动结构，一次成型。
- 2.本机采用钙基脂润滑加注方便。
- 3.本机操作简单，使用方便，弧度准确，效率高效。
- 4.工作轮采用高钢性材质，坚固耐用。
- 5.变速箱齿轮材质为高钢性材质，使用寿命长久。
- 6.更换工作轮，也可弯曲角钢、扁钢、方管、矩形管、圆钢做圆弧加工。

wh40钢筋弯弧机技术参数

| | | | |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 弯曲范围 | 10mm- 24mm | 25mm- 32mm | 32- 50mm |
| 弯弧速度 | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
| 电机转速 | 1460r/min | 1460r/min | 1460r/min |
| 弯曲圆弧半径 | r100mm | r150mm | r400mm |
| 电机功率 | 3kw | 4kw | 5.5kw |
| 外形尺寸 | 800*600*700mm | 920*760*800mm | 1180*1000*880mm |
| 整机重量 | 300kg | 380v | 680kg |

供应wh40钢筋弯弧机360°圆弧钢筋和预应力机械

本产品的品牌是晋商诚通，型号是WH40，产品别名是弯圆机，产品用途是钢筋弯曲，种类是钢筋弯曲机，规格是40