

# 路面压实机械小型振动碾 小型压路机液压驱动省时省力好维护

产品名称	路面压实机械小型振动碾 小型压路机液压驱动省时省力好维护
公司名称	济宁冠华机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:冠华 类型:振动压路机 产品别名:小型振动碾
公司地址	济宁市高新区英翠路北工业园
联系电话	0537-2336855 15092650066

## 产品详情

手扶式双轮压路机适用领域：

- 1、公路施工中管涵，通道，桥台等构造物回填时，大型压路机无法工作区域的压实作业。
- 2、适用于沟槽基础、道路、体育场地修筑中的压实平整工作，及大型压路机的配套使用。
- 3、市政园林景观，楼盘住宅小区景观，高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实.是最得力的助手！

手扶式双轮压路机技术参数：

名称 手扶式柴油双轮压路机

功率 6.0hp

转速（rpm） 3600

激振力（kn） 20

振动频率（hz） 70

发动机型号 cf178f

发动机类型 柴油机

立式

单缸

行走速度(km/h) 0-4

理论爬坡能力(%) 30

钢轮宽度(mm) 600

钢轮直径(mm) 450

钢轮厚度(mm) 10

工作重量

(kg) 620

压实深度

(cm) 泥土25,

沥青10

外形尺寸

长\*宽\*高 2480\*800\*1700

驱动 液压泵和马达

振动控制 机械传动,自动离心离合

启动方式 电启动

静线载荷(n/cm) 40.3

名义振幅(mm) 0.6

水箱容积(l) 20

油箱容积(l) 6.5

液压油箱

容积(l) 21

公司名称:济宁冠华机械设备有限公司

主营产品:小型压路机,座驾式压路机,手扶式双钢轮压路机,手扶式单钢轮压路机,手推式单钢轮压路机

联系我们

姓名：孙一

电子邮箱：3293828028@qq.com

固定电话：0537-2336885

传真:0537-2336885

公司名称：济宁冠华机械设备有限公司

地址：济宁市高新区英翠路北工业园

本产品的品牌是冠华，类型是振动压路机，产品别名是小型振动碾，工作重量是0.62（t），振动轮直径是450（mm），振动轮宽度是600（mm），振动频率是70（Hz），额定功率是6（kw），型号是双轮压路机，规格是手扶式双轮压路机