盘根 芳纶盘根

产品名称	盘根 芳纶盘根
公司名称	宁波博特汽车密封有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	盘根材质:芳纶盘根 是否进口:否 品牌:日月
公司地址	中国浙江省慈溪市担山北路818号
联系电话	86-0574-63540525 13685889998

产品详情

宁波博特汽车密封有限公司 提供

纯四氟盘根由纯聚四氟乙烯纤维编织而成的,不经ptfe乳液及润滑油脂处理。因是由实心编织而具有柔韧可调性,所以与轴,填料箱能很好的配合有卓越的耐腐蚀性能,良好的自润滑性和防粘贴性,四氟盘根被建议用于化工、食品、等不允许有污染的操作场合,也可用于除了可溶性碱金属以外的所有化学介质的场合。

设备:

泵、阀、法兰。

行业:

食品行业、医药、造纸、化纤、精细化工,等不允许有污染的操作场合中。

介质:

适合干处熔融碱金属和游离的氟离子以外的所有介质。

> 1. 无油四氟盘根主要应用于对介质纯度有较高要求的静态密封,>2. 在压力不高的阀门及转速较低的场合应用广泛, >3. 无油四氟盘根应用于:食品行业.医药.造纸.化纤等. 技术参数:

温度范围 压力	-150 up to +260 oc
	15bar
往复泵/p>	100bar
静态密封	150bar
线速度	2m/s
ph值	0~14
密度 (appr.)	1.3g/cm3

本产品的盘根材质是芳纶盘根,是否进口是否,品牌是日月,型号是JBG-90-010,使用温度是600 (),使用压力是10 (MPa) ,样品或现货是现货,是否标准件是标准件,产地是慈溪