

Parker派克液压油管扣压接头 派克油管扣压接头

产品名称	Parker派克液压油管扣压接头 派克油管扣压接头
公司名称	长沙利天机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 安装形式:扣压式 种类:多款供选
公司地址	湖南长沙芙蓉区人民东路湖南农业大学
联系电话	400-750-8118 15802676640

产品详情

派克胶管接头一体式设计，扣压胶管无需剥胶，避免内胶层和钢丝损伤，最大限度的延长胶管的使用寿命。

派克胶管接头套筒内部特殊的齿形设计，保证胶管总成无泄漏。

派克胶管接头获得德国劳埃氏(gl)、劳埃氏船检(lr)、挪威船检(dnv)、美国造船局(abs)、中国船级社(ccs)、等权威部门认证。

派克胶管接头广泛应用于军工、能源、石化、电力、船舶、汽车、轨道交通、工程机械、矿山、冶金、钢厂、海工等各行各业的液压系统管路中。

利天机电仓库常备3000多种管接件产品库存，现货供应，发货速度快。

利天机电服务团队均受过派克汉尼汾专业培训，持证上岗，能提供产品选型、液压系统设计、安装调试、维修等全面解决方案，您可以随时随地从利天机电得到专业的解答和帮助。

利天机电销售工程师派克培训合格证书

利天机电从2007年与派克汉尼汾合作，是派克流体控制产品在中国大陆的主要授权经销商，致力于将派克汉尼汾这一世界领先的流体控制产品推广应用到中国的各个工业领域，使广大的用户受益无穷。我们将一如既往地为您提供性价比最高的产品和服务。

利天机电部分资质证书

亲爱的顾客：

感谢您的关注与支持，为了我们沟通更顺畅、体验更愉悦，请购物前花几分钟看看下面的说明，祝您购物愉快！

一 如何订货

点击旺旺图标直接与我们的在线客服联系；或拨打免费咨询热线：400-750-8118，把您的要求详细描述下！

二 关于价格

所有展示商品价格均为参考价，实际成交价可进一步协商，我司遵循量大从优的原则，将给与最大的优惠！

三 关于下单

支付宝交易或具体协商。

四 关于发货

我们会在您付款后最短时间发货；可根据您的需要选择运输方式。

本产品的加工定制是否，安装形式是扣压式，种类是多款供选，品牌是PARKER/派克，材质是碳钢/不锈钢，型号是1C973-20-12，适用范围是液压系统，产品别名是胶管扣压接头，接管口径是6-51（mm），耐温是-40至100（ ），耐压是50（MPa），螺纹形式是公制，规格是1C973-20-12,1C973-20-12C,1C973-20-16,1C973-20-16C,1C973-25-12,1C973-25-12C,1C973-25-16,1C973-25-16C,1C973-25-20,1C973-30-12,1C973-30-16,1C973-30-16C,1C973-30-20,1C973-30-20C,1C973-38-20,1C973-38-20C,1C973-38-20V,1C973-38-24