

# JWS-BL卧式恒压变频水泵 单相/三相自来水冷热水管道变频增压泵

产品名称	JWS-BL卧式恒压变频水泵 单相/三相自来水冷热水管道变频增压泵
公司名称	广州市浩雄泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浩雄 型号:JWS-BL 材质:不锈钢
公司地址	广州市海珠区中盛路盛典街15号
联系电话	86-02062891968 18102638686

## 产品详情

友情提示：本页面所标价格为公司下发销售部指导面价，只为便与客户在线购买改价。实际售价可打折扣，【在线交易】可以获取线下购买更多大额优惠哦！欢迎购买前咨询客服！

### 产品简介

名词解释jws-bl卧式离心式变频增压泵采用交流变频调速技术及自动化控制技术相结合，构成了性能先进稳定、合理可靠的自动控制的一体化智能增压设备；增压泵采用卧式多级不锈钢泵或卧式单级不锈钢泵，适用于各种家庭和别墅、小型锅炉给水系统、工业水循环系统、冷却系统、工业冲洗和洒水装置等场合清水增压。技术指标

额定电源：三相380v;单相220v流量范围：1-30m<sup>3</sup>/h扬程范围：10-56m（压力范围:0.1-0.56mpa）功率范围：0.37-3kw进出口径：25-50mm连接方式：英制螺纹。

### 在线交易必读

- 1、本页面所标价格为公司下发销售部指导面价，只为便与客户在线购买改价。实际售价可打折扣，欢迎咨询客服！
- 2、jws-bl卧式变频增压水泵有【常温型，抽0-70 清水】和【高温型，抽0-110 清水】两种，若未特别说明，我们默认为常温型，即只能抽0-70 的清水。本标价【常温型】和【高温型】通用，但售价折扣不同，具体价格请与我们客服咨询。请勿购买【常温型】产品去抽高温清水，否则损坏不免费质保。
- 3、jws-bl卧式变频增压水泵【常温型】货期一般为现货或2-3个工作日，部分少数不常用参数产品的

货期为10-12个工作日；【高温型】都需要定做，货期为13-18个工作日不等，具体货期请在购买之前咨询客服。特别是定做的产品，务必咨询好货期和各種其他您关心的事項，否則不予无偿退货。感谢理解和支持。

应用领域

细节特写

性能参数表

型号	额定流量m <sup>3</sup> /h	额定扬程h	水泵功率kw	气压罐l	进/出口径
jws-bl2-14	2	14	0.37	8	g1 " /g1 "
jws-bl2-21		21	0.55		
jws-bl2-28		28	0.55		
jws-bl2-35		35	0.55		
jws-bl2-42		42	0.75		
jws-bl4-15	4	15	0.55	8	g1¼ " /g1 "
jws-bl4-22		22	0.75		
jws-bl4-30		30	0.75		
jws-bl4-38		38	1.0		
jws-bl4-45		45	1.1		
jws-bl8-12	8	12	0.55	8	g1½ " /g1½ "
jws-bl8-20		20	0.75		
jws-bl8-24		24	1.0		
jws-bl8-27		27	1.5		
jws-bl8-36		36	1.85		
jws-bl8-43		43	2.2		
jws-bl8-48		48	2.2		
jws-bl12-13	12	13.5	1.0	8	g1½ " /g1½ "
jws-bl12-20		20	1.5		
jws-bl12-28		28	1.85		
jws-bl12-33		33.5	2.2		
jws-bl12-39		39	3.0		
jws-bl16-10	16	10	1.0	8	g2 " /g2 "
jws-bl16-20		20	1.5		
jws-bl16-30		30	2.2		
jws-bl20-10	20	10.5	1.0	8	g2 " /g2 "

jws-bl20-20	20	1.85	
jws-bl20-30	31.5	3.0	

为什么选择我们

定制说明

若以上产品无法满足您的现场增压需求，欢迎联系我们，我们为您制定量身定做的解决方案。总有一种方案是适合您的。

购买须知

### 1、货源说明

厂家直销，价格实惠，质量有保障！

### 2、关于尺码

产品的安装尺寸请与我们在线客服联系索取。

### 3、关于颜色

产品的外观、尺寸、颜色仅供参考。因为我们是提供的定制服务，不同客户的不同配置导致外观、尺寸和颜色略有不同。

### 4、关于客服

当您在线咨询时，若出现客服无应答或应答不及时，请您拨打我们的电话咨询。

### 5、关于售后

自产品交货之日起，在产品正确使用的前提下，我们提供12个月的免费质保服务。全国各地上门服务。

### 6、关于物流

我们合作物流为德邦、天地华宇、佳吉等，若合作物流不到的地方，我们可选择其他物流发货。我们保证会将产品安全无损的运输到客户所在地，运输途中产生的损坏，我们厂家全盘负责。但客户签收时务必先验货后签收，损坏请拒收。一旦签收后，我们将不再提供免费的更换服务。

本产品的品牌是浩雄，型号是JWS-BL，材质是不锈钢，性能是变频，用途是增压泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是0.6-4.2

(m<sup>3</sup>/h)，叶轮数目是多级，扬程是12-47(m)，汽蚀余量是2.5(m)，吸入口径是25-50(mm)，排出口径是25-50(mm)，结构原理是喷射泵，级数是多级，重量是30(kg)，电压是220,380(V)，功率是0.37-3.0(kw)，规格是JWS-BL12-39,JWS-BL16-30,JWS-BL16-10,JWS-BL4-38,JWS-BL20-10,JWS-BL4-15,JWS-BL8-27,JWS-BL8-24,JWS-BL8-43,JWS-BL4-30,JWS-BL12-20,JWS-BL8-20,JWS-BL2-35,JWS-BL2-14,JWS-BL2-28,JWS-BL12-28,JWS-BL20-30,JWS-BL4-45,JWS-BL16-20,JWS-BL20-20,JWS-BL8-36,JWS-BL4-22,JWS-BL2-21,JWS-BL2-42,JWS-BL12-33,JWS-BL8-12,JWS-BL12-13，重量说明是本设备重量并非全部30Kg，实际重量在25-40kg不等。，价格说明是本价格为面价，实际售价可打折，请来电详询