

Hirose/广瀨FFC , FPC连接器镀金针座50pin FH52-50S-0.5SH(99)

产品名称	Hirose/广瀨FFC , FPC连接器镀金针座50pin FH52-50S-0.5SH(99)
公司名称	石家庄乔氏电子科技有限公司
价格	19.15/个
规格参数	品牌:Hirose/广瀨 型号:FH52-50S-0.5SH(99) 种类:FFC/FPC
公司地址	石家庄市裕华区裕华东路方北高层4-2-2201
联系电话	0311-87367982 13513382624

产品详情

hirose/广瀨ffc , fpc连接器镀金针座50pin fh52-50s-0.5sh(99)

hirose/广瀨ffc , fpc连接器镀金针座50pin fh52-50s-0.5sh(99)

hirose/广瀨ffc , fpc连接器镀金针座50pin fh52-50s-0.5sh(99)

ffc(flexible flat cable)柔性扁平电缆是一种用pet绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线，通过高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆，具有柔软、随意弯曲折叠、厚度薄、体积小、连接简单、拆卸方便、易解决电磁屏蔽(emi)等优点。

fpc (flexible printed circuit board翻译成中文就是：柔性印刷电路板，通俗讲就是用软性材料（可以折叠、弯曲的材料）做成的pcb) 连接器用于lcd显示屏到驱动电路(pcb)的连接，目前以0.5mm pitch产品为主，0.3mm pitch产品也已大量使用。

石家庄乔氏电子科技有限公司代理经销hirose/hrs广瀨连接器，原装正品，常用物料均有现货供应。hirose/hrs广瀨连接器获得rohs认证，均符合rohs无铅环保标准。我乔氏电子科技有限公司致力于连接器行业做最专业的代理商，高品质的代理商，提供最好的服务，绝不弄虚作假，100%原装正品，绝不作仿品代理。欢迎有意者联系咨询！

联系人：孟女士alice

电话：+86-0311-87367981 18034562729

传真：+86-0311-66687687

手机：+86-18034562729

email/msn: alice@joesdz.cn qq:2853732917

阿里旺旺：q2353483213

乔氏电子官网：<http://www.joesdz.cn>

淘宝样品店：<http://joeshk.taobao.com>

大量hirose现货,供应hrs现货:

gt17w-6pp-hu

gt17vsn-6dp/set

gt17vs-6ds-sc

gt17vs-6dp-sc

gt17vs-10ds-hu

gt17vs-10dp-8r

gt17vc-8dp-ds

gt17va-8dp-dsa

gt17va-10dp-ds-sb

gt17v-8dp-dsa

gt17v-6ds-5cf

gt17v-10ds-sc

gt17v-10dp-ds-sb

gt17sa-8ds-hu

gt17b-2428scf

gt17-8dp-ds

gt13ssn-1/1pp-hu

gt13sh-2/1s-3r

gt13sh-1/1p-r

gt13sch-4/1pp-hu

gt13sc-4/1p-r

gt13sc-2pp-ds

gt13sc-2/1s-r

gt13sc-2/1pp-r

gt13s-1s-hu

gt13s-1/1/1/1pp-ds

gt13h-30/1.6-2.9pcf

gt13gm-1/1p-r

gt13-30/f4-5scf

gt17w-1p/s-r

gt17vsn-10dp-hu

gt17vs-6ds-r

gt17vs-6dp-r

gt17vs-10ds-8cf

gt17vs-10dp-8cf

gt17vc-6dp-ds

gt17va-8dp-ds

gt17va-10dp-dsa-sb

gt17v-8dp-ds

gt17v-6ds-3.8cf

gt17v-10ds-r

gt17v-10dp-dsa-sb

gt17s-8ds-sc

gt17a-8ds-hu

gt17-30scf

gt13ss-1/1s-hu

gt13sh-2/1p-3r

gt13sh-1/1pp-hu

gt13sch-2pp-hu

gt13sc-4/1pp-ds

gt13sc-2p/s-3r

gt13s-1pp-hu

gt13rm-1s-hu

gt13gm-2022/4.5-6.2scf

gt13gm-1/1pp-hu

gt13-30/f4-5pcf

gt13-2428/f4-5scf

gt13-2428/1.6-2.5pcf

gt17vsn-6dp-hu

gt17vsa-10ds-hu

gt17vs-6ds/set

gt17vs-10ds-r

gt17vs-10dp-sc

gt17vc-8dp-ds-sb

gt17vb-6dp-ds

gt17va-10ds-hu

gt17v-8dp-ds-sb

gt17v-6ds-hu

gt17v-6dp-2c

gt17v-10ds-2c

gt17v-10dp-2c

gt17s-8ds-7cf

gt17-8ds-hu

gt17-2022scf

gt13sha-1pp-ds

gt13sh-1/1rs-hu

gt13scn-2pp-hu

gt13sc-4/1s-3r

gt13sc-2s-hu

gt13sa-1/1pp-ds

gt13s-1p/s-3r

gt13h-30/1.6-2.9scf

gt13gm-1/1s-hu

gt13g-1/1s-hu

gt13-30/1.6-2.9scf

gt13-2428/f3.3-3.8pcf

gt13-2022/f3.3-5scf

gt13-30/1.6-2.9pcf	gt13-1s-hu	gt13-1/1/1p-ds
gt13-2428/1.6-2.5scf	gt13/5n-2/1pp-hu	fx6-80s-0.8sv2
gt13-2022/f3.3-5pcf	fx6-80p-0.8sv2	fx6-60s-0.8sv2
gt13-1/1/1/1p-ds	fx6-60p-0.8sv2	fx6-50s-0.8sv2
fx6-80s-0.8sv	fx6-50p-0.8sv2	fx6-40s-0.8sv2
fx6-60s-0.8sv	fx6-40p-0.8sv2	fx6-20s-0.8sv2
fx6-50s-0.8sv	fx6-20p-0.8sv2	fx6-12p-0.8sv2
fx6-40s-0.8sv	fx6-100s-0.8sv	fx6-100p-0.8sv
fx6-20s-0.8sv	fx5-80s2a-dsal	fx5-80p-sh
fx6-100s-0.8sv2	fx5-68s2a-dsal	fx5-68p-sh
fx5-80s3c-dsal	fx5-60p-dsl	fx5-52s2a-dsal
fx5-68s3c-dsal	fx5-52p-sh3	fx5-40s2a-dsa
fx5-60p-sh09	fx5-40p-sh	fx5-20p-sh3
fx5-52s2a-dsa	fx2b-80pa-1.27dsl	fx2b-80pa-1.27ds
fx5-40p-sh3	fx2b-80p-1.27dsal	fx2b-68sa-1.27r
fx2b-80sa-1.27r	fx2b-68pa-1.27dsal	fx2b-68p-1.27dsl
fx2b-80p-1.27dsl	fx2b-68p-1.27dsa	fx2b-60pa-1.27dsal
fx2b-68pa-1.27dsl	fx2b-60pa-1.27ds	fx2b-52sa-1.27r
fx2b-68p-1.27dsal	fx2b-52pa-1.27dsal	fx2b-52p-1.27dsl
fx2b-60pa-1.27dsa	fx2b-52p-1.27ds	fx2b-40pa-1.27dsal
fx2b-52pa-1.27dsl	fx2b-40pa-1.27ds	fx2b-32sa-1.27r
fx2b-52p-1.27dsal	fx2b-32p-1.27dsl	fx2b-32pa-1.27dsl
fx2b-40pa-1.27dsa	fx2b-20pa-1.27dsl	fx2b-32p-1.27ds
fx2b-32pa-1.27ds	fx2b-100sa-1.27r	fx2b-20p-1.27dsal
fx2b-20sa-1.27r	fx2b-100p-1.27dsl	fx2b-100pa-1.27dsa
fx2b-20p-1.27dsa	fx16-21s-0.5sv	fx16-31s-0.5sh
fx2b-100pa-1.27ds	fx15-31p-c	fx16-21p-gnd
fx16-31p-gndl	fh28-50s-0.5sh	fh28-60sb-1sh
fx15-31s-0.5sv	fh26-55s-0.3shw	fh28-15s-0.5sh
fh28-55s-0.5sh	fh26-35s-0.3shw	fh28-10s-0.5sh
fh26-57s-0.3shw	fh26-17s-0.3shw	fh26-41s-0.3shw
fh26-37s-0.3shw	fh19c-6s-0.5sh	fh26-25s-0.3shw
fh26-23s-0.3shw	fh19c-34s-0.5sh	fh19c-9s-0.5sh
fh19c-7s-0.5sh	fh19c-20s-0.5sh	fh19c-4s-0.5sh
fh19c-40s-0.5sh	fh19c-10s-0.5sh	fh19c-24s-0.5sh
fh19c-21s-0.5sh	fh12-7s-1sv	fh19c-13s-0.5sh
fh19c-12s-0.5sh	fh12-60s-0.5sva	fh12-8s-1sh
fh12-8s-0.5sh	fh12-50s-0.5sva	fh12-6s-1sh
fh12-6s-0.5sh	fh12-45s-0.5sv	fh12-53s-0.5sh
fh12-50sa-1sh	fh12-36s-0.5sv	fh12-49s-0.5sv
fh12-45s-0.5sva	fh12-34s-0.5sh	fh12-40s-0.5sv

fh12-36s-0.5sva	fh12-32s-0.5sv	fh12-34s-0.5sva
fh12-34s-0.5sv	fh12-30s-0.5sh	fh12-33s-0.5sh
fh12-32s-0.5sva	fh12-25s-0.5sh	fh12-30s-0.5sva
fh12-30s-0.5sv	fh12-22sa-1sh	fh12-26s-0.5sv
fh12-26s-0.5sh	fh12-22s-0.5sh	fh12-24s-0.5sva
fh12-24s-0.5sv	fh12-19s-0.5sh	fh12-22s-0.5sva
fh12-22s-0.5sv	fh12-17s-1sh	fh12-20s-0.5sv
fh12-20s-0.5sh	fh12-16s-1sh	fh12-18s-0.5sv
fh12-18s-0.5sh	fh12-15s-0.5sv	fh12-17s-0.5sh
fh12-16s-1sv	fh12-13s-0.5sv	fh12-16s-0.5sh
fh12-15s-0.5sva	fh12-12s-0.5sh	fh12-14s-0.5sh

石家庄乔氏电子科技有限公司专业代理jst , hrs , molex , te , amp , fci , jae等知名品牌连接器，并提供现货小批量采购业务，价格优，交货快，价格优，原厂代理100%正品，质量保证，质量保证，常用物料都有备货，欢迎咨询洽谈，

本产品的品牌是Hirose/广濑，型号是FH52-50S-0.5SH(99)，种类是FFC/FPC，工作频率是高频，应用范围是汽车，接口类型是D-SUB(VGA)，形状是条形，线长是0 (mm)，制作工艺是冷压，加工定制是否，特性是防水，接触件材质是磷青铜，绝缘体材质是尼龙，芯数是50，针数是50