

高效止水高压灌浆机 JBY999裂缝注浆装修机械

产品名称	高效止水高压灌浆机 JBY999裂缝注浆装修机械
公司名称	广州市京津建筑材料有限公司
价格	1250.00/个
规格参数	品牌:金碧源 型号:JBY-999 产品别名:高压堵漏灌浆机
公司地址	广州市天河区广州大道北
联系电话	020-37039531 18680531939

产品详情

jby 999装修机械 高压灌浆 高效止水

一、产品原理

jby-999高压灌浆堵漏就是利用机械的高压动力（高压灌注机），将化学灌浆材料注入混凝土裂缝中，当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结，这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝，将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外，以达到止水堵漏的目的。

二、使用方法

- 1.找准漏水点,把漏水部位凿毛,清理干净；
- 2.钻孔：用电锤钻孔,孔径14mm。
- 3.预埋注浆咀,间距应根据实际情况而定,一般0.3~1米左右一个。
- 4.用电动注浆机或手压注浆泵,将灌浆胶从注浆管中注入混凝土裂缝。24小时后割除（去除）注浆咀；
- 5.封口：将注浆口及周围封好。

三、产品特点

- 1、环保：机械性能好、无噪声、无污染。

- 2、便携：体积小、重量轻、携带方便、操作简单。
- 3、高效：可在几秒内达到0-80mpa工作压力。工艺先进、省时、省力、效率高。
- 4、安全：技术可靠、结构合理、使用安全。
- 5、压力持续：持续高压使药剂可有效将砼结构内微隙、微缝、微孔、毛细填充堵塞。
- 6、结构无损：对砼裂缝直接安装注浆嘴进行注浆，不剔槽，不埋管，对结构无损。
- 7、带水堵漏：对各种缝隙渗漏、蜂巢渗漏、地下涌水，能直接带水注浆堵漏。浆液可有效注到裂缝深处。
- 8、配套使用材料范围广泛：聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂等无颗粒状低黏度浆液材料均可使用。
- 9、多功能：一机多用、堵漏注浆、固结注浆、裂缝补强注浆。
- 10、耐用：最高压力80mpa时机身零件不变形。保养简单、维修方便、坚固耐用、清洗方便。

四、适用范围

- 1、各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封。
- 2、地质钻探工程的钻井护壁堵漏加固。
- 3、水利水电工程的水库坝体灌浆，输水隧道裂缝堵漏、防渗，坝体混凝土裂缝的防渗透补强。
- 4、高层建筑物及铁路、高等级公路路基加固稳定。
- 5、煤炭开采或其他采矿工程中坑道内堵水，顶板等破碎层的加固。
- 6、桥梁基础的加固和桥体裂缝的补强。
- 7、已变形建筑物的加固，混凝土构筑物如水塔、水池缝隙的补强及防止沉陷。
- 8、土壤改良、土质表面的防护及稳定加固等。

五、配套堵漏注浆材料

水溶性669pu聚氨酯堵漏剂、油溶性668pu聚氨酯堵漏剂、环氧树脂补强材料

注意事项：灌注时请戴防护用品（如手套、口罩、护目镜），避免皮肤直接接触，如有沾染浆料请及时用清水冲洗，眼睛误触本品应先用大量清水冲洗后立即送医。

*以上维修如无法使机器转动，请寄回本公司，有专业维修人员为您服务。

灌浆料

高压灌浆机-止水针头 8公分 10公分 15公分

联系人：肖小姐

电话：18666095330 020-29071612

qq：2408297173（天津建材肖小姐）

微信：18666095330

本产品的品牌是金碧源，型号是JBY-999，产品别名是高压堵漏灌浆机，工程机械种类是高压灌浆机，产品用途是专业止水，裂缝补强，产品类型是全新，规格是7.5KG，重量是7.5KG，配套堵漏注浆材料是水溶性聚氨酯堵漏剂、油溶性聚氨酯堵漏剂、环氧树脂补强材料，适用范围是各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封。