

原装REGO安全阀 3129g释放阀 4分燃气放散阀 力高泄气阀

产品名称	原装REGO安全阀 3129g释放阀 4分燃气放散阀 力高泄气阀
公司名称	东莞市美拓燃气设备有限公司
价格	280.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:力高REGO 型号:3129G
公司地址	东莞市虎门镇人民中路275号
联系电话	0769-89158059 13790105561

产品详情

产品参数

品牌：力高rego型号：3129g连接形式：螺纹结构形式：弹簧式公称通径：18.8（mm）适用介质：液化气
标准：美标流动方向：单向形态：柱塞式压力环境：常压类型(通道位置)：直通式阀体构造：不封闭式

一、美国rego力高调压器产品介绍:

美国rego燃气调压器进入中国市场已几十年了，该产品制作精良、调压稳定、范围广、可靠性精度高，适用于液化石油气管道调压！

二、常用型号技术参数:

1、美国rego一级高转中压调压器/瓦斯减压阀

型号	流量	进出口连接	进口压力	出口压力
597fa调压器	40 kg/h	1/4 ”	16 kg/cm2	0.07-1.05 kgf/cm2
597fb调压器	68 kg/h			1.00-1.70 kgf/cm2
597fc调压器	80 kg/h			1.41-3.16 kgf/cm2
597fd调压器	102 kg/h			2.81-7.03 kgf/cm2
1584vn调压器	80kg/h	1/2 ”	16 kg/cm2	1.00-1.70 kgf/cm2
1584ml调压器	80 kg/h			1.76-3.52 kgf/cm2
1584mh调压器	90 kg/h			3.16-8.79 kgf/cm2
1586vn调压器	200 kg/h	3/4 ”	16 kg/cm2	0.21-2.44 kgf/cm2
1586ml调压器	200 kg/h			1.86-3.52 kgf/cm2
1586mh调压器	200 kg/h			3.16-8.79 kgf/cm2
1588vn调压器	200kg/h	1 ”	16 kg/cm2	1.00-1.70 kgf/cm2
1588ml调压器	210 kg/h			1.76-3.52 kgf/cm2
1588mh调压器	250 kg/h			3.16-8.79 kgf/cm2
lv4403tr4调压器	50 kg/h	1/2 ”	16 kg/cm2	0.35-0.7 kgf/cm2
lv4403sr4调压器	50 kg/h			0.07-0.35 kgf/cm2

2、美国rego中转低压调压器/瓦斯减压阀

型号	流量	进出口连接	进口压力	出口压力
lv4403b4调压阀	20 kg/h	1/2 ” -1/2 ”	0.7 kg/cm2	240-330mmwc
v4403b66调压阀	20 kg/h	3/4 ” -3/4 ”	0.7 kg/cm2	240-330mmwc
lv5503b66调压阀	35 kg/h	3/4 ” -3/4 ”	0.7 kg/cm2	240-330mmwc
lv5503b8调压阀	50 kg/h	3/4 ” -1 ”	0.7 kg/cm2	240-330mmwc
lv5503h820调压阀	40 kg/h	3/4 ” -1 ”	0.7 kg/cm2	300-700mmwc
lv5503h840调压阀	35 kg/h	3/4 ” -1 ”	0.7 kg/cm2	710-2134mmwc

3、美国rego单段高转低压调压器/瓦斯减压阀

型号	流量	进出口连接	进口压力	出口压力
lv4403c4单段调压器	13 kg/h	1/2 ” -1/2 ”	4.0-16 kg/cm2	240-330mmwc
lv5403c4单段调压器	32 kg/h	1/2 ” -3/4 ”	4.0-16 kg/cm2	240-330mmwc

购买须知

订购流程

买家确定用气量 卖家推荐产品并报价 买家确认报价 卖家收订金或全款安排发货 可货到付款物流公司代收（但需要支付一部分运费保证金）

联系方式

东莞市美拓燃气设备有限公司联系人：汪先生（业务经理）

网址：<http://www.gdmeituo.com>电话：0769-89158059传真：0769-89026016手机：13790105561邮箱：fenzai168@163.comqq:1109556606地址:广东省东莞市虎门镇人民中路275号

关于售后

购买美拓正品气化器设备，均享受1年免费保修服务

关于发货

现货产品我们会在48小时内发出，广东省东莞市地区附近城市可免费送货上门，广东省外发物流需打木箱以保货物安全无运损，需另外收取木箱材料费用；每30kg收费30元木箱费以此类推。

注意事项

东莞市美拓燃气设备有限公司是一家拥有完整、科学的质量管理体系及专业生产设备的公司。我们以诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的加工定制是否，品牌是力高REGO，型号是3129G，连接形式是螺纹，材质是其他，阀瓣开启高度是微启式安全阀，结构形式是弹簧式，公称通径是18.8（mm），适用介质是液化气，标准是美标，流动方向是单向，形态是柱塞式，压力环境是常压，类型(通道位置)是直通式，阀体构造是不封闭式