

# 全铜芯电机铝泵体手提式电动试压泵，厂家直销 艾浦顿

产品名称	全铜芯电机铝泵体手提式电动试压泵，厂家直销 艾浦顿
公司名称	北京艾普特商贸有限公司
价格	面议
规格参数	往复单元:柱塞泵 品牌:艾浦顿 型号:DSY-2.54.06.010mpa
公司地址	北京市丰台区马家楼1号南城京开五金建材批发市场北区K道31号
联系电话	010-83690947 18515382069

## 产品详情

请买家联系掌柜改运费 默认专线物流 如有特要求，请一定联系店主

因为本宝贝超重只能发物流，具体价格根据距离的远近而定，请亲们拍前联系我确定运费。

此宝贝的运费报价只能作参考，因为本宝贝超重只能发物

流，具体价格根据距离的远近而定，请

亲们拍前联系我确定运费。

此宝贝为全铜芯电机，试压泵的核心（泵体）

为铸铝。我们追求的是高

品质与良好的售后，

## dsb-2.5--10手提式电动试压泵

一、dsb系列试压泵适用范围dsb系列电动试压泵(以下简称试压泵),适用于水或液压油作介质,对各种压力容器、管道、阀门等进行压力试验.亦用于作液压源.提供所需要的压力,适合于化工、建筑、水暖、石油、煤炭、冶炼、造船等行业。

二、性能特点本公司生产的dsb电动试压泵具有结构紧凑.合理,操作省力.整机重量轻,维修方便,防锈。dsb系列试压泵采用电机直接驱动。大大地提高工作效率等特点。

三、当您接到试压泵时1、首先,检查您所订产品的制造厂、型号是否正确。2、开箱后,根据装箱单清点附件是否齐全。3、在运输中,试压泵是否有损坏现象。4、仔细阅读说明书后,才能使用。

四、结构及工作原理dsb系列试压泵,由电机直接驱动,高低压泵同时工作.低压介质通过单向阀至高压区,当压力超过1.5mpa时,低压溢流阀工作介质回水箱.当高压压力上升至调定压力时.高压溢流阀工作,以起到了安全保护作用。该试由电机、高低压泵、控制阀、储气筒,压力表,水箱等组成。

1、检查水箱中水位,连接电源线。2、顺时针拧紧手轮开关。3、按启动按钮.电机工作.当压力表指针超过1.2mpa时,电动试压泵低压泵自动卸荷.指针超过额定压力时.高压泵亦卸荷.压力不会上去。4、试压结束后.逆时针拧松开关,介质流回水箱。5、工程试完成,用柴油或汽油过滤试压泵各部件,以防长期不工作后发生水质腐蚀损坏另部件。

重量:25kg 包装尺寸:400mm/540mm/250mm

1:在确定购买此宝贝之前,请先与店主取得联系,如有断货我会及时通知你选择退款或者等货,一般情况不会缺货。

2:欢迎你在出价前提疑问,让我们对产品本身或其它事项达成一致认识.已免造成不必要的麻烦。

3:本店所有产品都支持支付宝,一分质量一分价,请不要拿低质的产品与之比较。

5:请买家在收到货后,验收货没有问题的情况下,尽快在1-2天内确认收货,如果有问题及时告知也好及时为你处理,在收到货1-2天没有确认也没有和店主联系。将视为买家收到的货物为合格的。

6:本店所有产品发出前都是经过了严格检验,绝对保证货物的完好。买家收到货后应该在货运公司工作人员面前查看货物,如果有损坏,让工作人员出具“物品损坏证明”,然后通过货运公司把货退回来,我店负责更换。如果签收后以货物损坏为由提出更换、退货,本店不予退换。谢谢合作!!!

此宝贝的运费报价只能作参考,因为本宝贝超重只能发物流,具体价格根据距离的远近而定,请亲们拍

前联系我确定运费。

关于邮资:由于本店的大部分产品都比较重且重量不一，所以本店的默认运输方式是物流，如果您想要用快递运输请与我们联系（默认快递为中通快递）。物流的运费与产品重量和运输距离有关，不同的地方费用相差会比较大，所以我们无法给出标准的运输费用，网页上的运费仅供参考，具体请与我们联系！

关于支付方式：本店所有产品均支持支付宝，也可以通过银行转帐汇款。推荐使用支付宝！如需要通过银行转帐，请与我联系！

实体店地址：北京市丰台区马家楼京开五金机电市北区k道31号

联系电话：010 - - 83690947 13910999850

本产品的往复单元是柱塞泵，品牌是艾浦顿，型号是DSY-2.54.06.010mpa，材质是铸铝，驱动方式是电动，性能是无泄露，用途是试压泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是双吸式，重量是25（kg），规格是DSY-2.5mpa,DSY-4.0mpa,DSY-6.0mpa,DSY-10mpa，压力是2.5mpa4.0mpa6.0mpa10mpa，原理是柱塞泵