新型龙门铣床以优质的价格 优异的品牌铸造远大机床

产品名称	新型龙门铣床以优质的价格 优异的品牌铸造远大机床
公司名称	邢台远大机械制造有限公司
价格	60000.00/个
规格参数	类型:龙门铣床 品牌:远大 重量:14000(kg)
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇滏西村
联系电话	15932198999

产品详情

产品介绍

龙门铣床可粗、精铣削各种大中型零件的水平面、垂直面、倾斜面,以及各种平面组合的导轨面(如v型面燕尾型导轨面)。适用于各类工矿企业的机械加工与维修。 机床的零部件具有足够的刚度,可保证机床本身的精度和加工精度。机床的电气化和自动化程度高,本机采用变频调速、电磁调速和开关磁阻三种调速系统,具有噪音小,传动比大,工作稳定,结构紧凑。 机床具有共进调速系统,可使工作台的动行速度在工作中独立的无级调整,不必停车。 机床设有各种安全保护装置,以保护设备及操作工的安全。 产品参数

龙门铣床型号	2080	3080	4012
铣头功率kw	立铣头5.5/侧铣头4kw	立铣头5.5/侧铣头4kw	立铣
工作台宽度mm	800	800	1000
工作台长度mm	2000*800	3000*800	4000*
床身导轨宽度mm	600	600	800
床身导轨长度mm	3000	4500	60001
加工最大宽度mm	1200	1250	1400
加工最大长度mm	2300	3300	4000
横梁升降电机功率kw	2.2	2.2	2.2
横梁铣头移动电机功率 kw	0.75	0.75	0.75
主电机功率kw	3	3	5.5
测铣头升降电机功率kw	1.1	1.1	1.1
铣头档位	六档	六档	六档
外形尺寸mm	4800*2500*2500	5400*2500*2500	6500

安全规则:1:装卸工件,必须移开刀具,切削中头、手不得接近铣削面。2:使用铣床对刀时,必须慢进 或手摇进,不许快进,走刀时,不准停车。3:快速进退刀时注意铣床手柄是否会打人。4:进刀不许过 快,不准突然变速,铣床限位挡块应调好。5:上下及测量工件、调整刀具、紧固变速,均必须停止铣床 。6:拆装立铣刀,工作台面应垫木板,拆平铣刀扳螺母,用力不得过猛。7:严禁手摸或用棉纱擦转动 部位及刀具,禁止用手去托刀盘。维修保养铣床例保作业范围1、床身及部件的清洁工作,清扫铁屑及周 边环境卫生;2、检查各油平面,不得低于油标以下,加注各部位润滑油;3、清洁工、夹、量具。铣床 一保作业范围1、清洗调整工作台、丝杆手柄及柱上镶条;2、检查、调整离合器;3、清洗三向导轨及油 毛毡, 电动机、机床内外部及附件清洁; 4、检查油路, 加注各部润滑油; 5、紧固各部螺丝。铣床例保 作业范围1、床身及部件的清洁工作,清扫铁屑及周边环境卫生,清洁工、夹、量具;2、检查各油平面 ,不得低于油标以下,加注各部位润滑油。铣床周末保养作业范围一、清洁1、拆卸清洗各部油毛毡垫; 2、擦拭各滑动面和导轨面、擦拭工作台及横向、升降丝杆、擦拭走刀传动机构及刀架;3、擦拭各部死 角。二、润滑1、各油孔清洁畅通并加注润滑油;2、各导轨面和滑动面及各丝杆加注润滑油;3、检查传 动机构油箱体、油面、并加油至标高位置。三、扭紧1、检查并紧固压板及镶条螺丝;2、检查并扭紧滑 块固定螺丝、走刀传动机构、手轮、工作台支架螺丝、叉顶丝;3、检查扭紧其它部份松动螺丝。四、调 整1、检查和调整皮带、压板及镶条松紧适宜;2、检查和调整滑块及丝杆合令。五、防腐1、除去各部锈 蚀,保护喷漆面,勿碰撞;2、停用、备用设备导轨面、滑动丝杆手轮及其它暴露在外易生锈的部位涂油 防腐

买家必读 :

、本产品均为金冠机械厂家直销产品。产品报价不包括运费、不含税发票价格。

、本产品属于金属材质,产品体积、重量较大只能以物流运输的形式发货。"产品报价不包括运费"运费是货物到达当地市里、县城时运费直接付给物流公司。

、客户购买产品,取货时需凭收货人本人身份证,拍前请确保提货人有身份证,并且确保所留的提货人姓名和身份证上的名字一致,否则一旦货物发出去了,再来改名字物流公司要收取费用,改名字产生的费用买家自行承担,切记切记!!

、用户收货时,请您务必当着货运公司工作人员的面签收,在签收前必须确认箱内的产品无缺少,无损坏,这样就可以签收啦,否则就拒收,这样我们才能帮您处理解决,一旦签收则视为产品完好!!!我们也无法解决了,非常感谢!

、【验收】如有破损,请于收到机器2个工作日内联系我们,并拍下破损位置的照片,发送给我们公司及时帮您解决。如果收到机器后2个工作日内没有和我们联系,视买家收到的机器完好无损。

型号不同价格不同。详细请来电或者在线旺旺咨询

支持非标订做,如有需要,欢迎联系我们。

了解详情请加qq:3662550

电话: 0319-7582109 传真: 0319-7583366

本产品的类型是龙门铣床,品牌是远大,重量是14000(kg),主电机功率是3(kw),主轴转速范围是6(rpm),主轴锥孔锥度是7:24,T型槽数目是6,控制形式是数控,布局形式是立式卧式两用,作用对象是板材,作用对象材质是金属,适用范围是通用,适用行业是通用,产品类型是全新,是否库存是是,售后服务是保修一年