

变频器22kW/380V风机水泵专用节能型/保修18个月/正传

产品名称	变频器22kW/380V风机水泵专用节能型/保修18个月/正传
公司名称	乐清市正传电气科技有限公司
价格	2938.00/个
规格参数	品牌:正传 型号:GT100-022P-4 产品系列:GT100系列
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇仙垟工业区
联系电话	86-057762788056 18066369212

产品详情

正传电气专业生产销售变频器，软启动器，变频控制柜，软启动控制柜，代理上海雷诺尔和天津诺尔品牌

订购须知：

注：本商店的产品价格均属网络价格，并非最终成交价格，请在付款之前及时拨打我店售后服务热线：18066369212，和联系我店客服，我们会给您报出满意的价格并提供您满意的解决方案，谢谢

gt100产品介绍：

gt100系列风机水泵型专用变频器，采用了先进的控制理论，内置pid控制器，可根据管网压力的变化自动调节水泵转速及水泵的投切，实现管网水压恒定的控制。

技术特点：

可配置常规水泵、休眠泵、排污泵、实现多达8台泵的控制；

控制模块内部集成时钟芯片，并配置工作电源，方便实现定时定压控制；

每天可设定八段时间压力，以适应实际供水的需求变化；

休眠、定时轮换、小流量自动停机节能运行；

进水池液位检测及控制、防止水源的二次污染；

管网超/欠压保护、自动完成故障泵的记录及备用泵的投切；

提供标准的rs485串行通讯接口，采用国际标准modbus通讯协议。

gt100风机水泵型应用场合：

高层建筑、住宅小区、企事业单位的生活、取暖、消防给水系统；

中央空调循环系统和分质供水系统；

工矿企业生产用水、循环冷却水、工业锅炉供水系统等；

油田输油管道、油库、油泵站、油巷等恒压输油系统；

自来水厂、给水加压泵站；

污水、废水处理；

大型广场、公园绿地和农场的排灌系统；

火力发电：引风机、送风机、吸尘风机、压缩机、给水泵、灰浆泵等；

冶金采矿：引风机、通风风机、吸尘风机、泥浆泵、除垢泵、离心进料泵等；

石油化工：引风机、气体压缩机、注水泵、潜油泵、主管道泵、锅炉给水泵、卤水泵、混合器、挤压器等；

水泥制造：窑炉引风机、生料研磨引风机、压力送风机、主吸尘风机、冷却器吸尘风机、冷却器排风机、预热塔风机、分选器风机、窑炉供气风机等；

其它：传动机械装置、风力涡轮机、风洞等。

应用范围：高速造纸、起重设备、纺织机械、拉丝设备、锅炉系统、空调系统、注塑设备、立体车库、污水处理装置、螺杆输出装置、电梯、冶金玻璃辊道、化工装置、各种传送皮带、化纤装置、提升机、机床设备、印染装置、低速造纸机械、供水输油装置。

gt100应用场合：

塑料和化纤挤出设备；

金属加工机械：车床、铣床、刨床、磨床；

建材：水泥、玻璃主传动设备；

橡塑机械；

电线、电缆挤出设备；

锅炉鼓、引风机、煤矿井下排风机；

中央空调节能改造；

油田注水泵、输油泵；

空压机节能改造；

循环水泵、补水泵、恒压供水；

音乐喷泉。

风机变频器产品特点：

- 1、针对风机节能控制设计
- 2、内置pid和先进的节能软件
- 3、高效节能，节电效果20%~60%(根据实际工况而定)
- 4、简便管理、安全保护、实现自动化控制
- 5、延长风机设备寿命、保护电网稳定、保减磨损，降低故障率
- 6、实现软起，制动功能

风机类变频器使用事项

风机类变频器使用要注意几个问题：

- 1) 减速时间不能太短，一般要3-5分钟。
- 2) 不要采用“自由停车”及“自动复位”功能，除非你设置了“速度跟踪”功能。
- 3) 如果没设置“速度跟踪”功能，就不能在风机还在惯性转动时启动变频器。
- 4) 输入电压更要求稳定。
- 5) 电机三相电流要求比较平衡，电机轴承不能有问题。

水泵变频器产品特点

- 1、针对水泵恒压节能控制设计
- 2、内置pid和先进的节能软件
- 3、可实现一托一分时段多点压力定时功能
- 4、高效节能，节电效果20%~60%(根据实际工况而定)
- 5、简便管理，安全保护，实现自动化控制
- 6、延长设备寿命、保护电网稳定、保减磨损、降低故障率
- 7、实现软起,制动功能

应用行业应用行业应用行业应用行业 恒压供水 消防设备 楼宇供水 环保设备 水处理设备 环境工程

公司介绍：

正传电气科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的专业自动化产品制造商，主要产品有：变频器、软起动器、智能电机软起动控制柜及变频器控制柜等，业务涉及市政、电气传动、工业自动化、新能源、轨道交通牵引、能源管理、楼宇智能等领域，以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。

公司凭借先进的技术、卓越的品质、科学的管理、完善的服务，逐步打造成电动机起动和保护以及自动化节能控制等领域的国内领先品牌；我们拥有一支技术实力雄厚的研发团队，始终贯彻“以质量第一为宗旨，以技术创新为灵魂，以客户需求为导向”的价值体系；严格依照国家标准，在产品研发、生产、销售及服务等过程中实现了精细化、标准化及科学化管理。

面对中国工业电气的发展机遇和挑战，正传电气制定了新的发展战略规划，快速形成了系统化，规模化的生产模式。在新的环境中，努力创新经营理念，提高管理水平，完善市场网络，加大品牌推广，加速资源整合，全面参与市场竞争。

正传电气立足本国，放眼世界，本着互惠互利的原则，愿与社会各界朋友精诚合作，共创辉煌！诚挚欢迎各方来宾前来参观、洽谈!买家必须看：

发货时间

现货产品，42小时内发货，订货产品，请和客服约定时间。

发货物流

本店默认发天天快递，大宗物品发一般物流

您如果要求特定的快递或物流公司请和客服说明，并谈好快递费用

贴心服务

客户有特殊要求的请联系客服，并留言注明，我们将根据留言内容发货

关于签收

我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货，请买家收货时确认物品完好后再签收，为了保障您的权益，签收前请仔细检查，验货时发现货物有问题或运输损坏，请不予签收并及时联系我们，物流公司返回后我们免费重新发货。

售后服务

如果在收到货物后发现产品本身质量问题（非人为、无使用）需退换货者，请及时与我们客服联系！保修期根据各品牌的保修期限为准！

本产品的品牌是正传，型号是GT100-022P-4，产品系列是GT100系列，应用范围是水泵专用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380（V），供电电压是低压，适配电机功率是22（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是V/F闭环，输出电压调节方式是PAM控制，外型是铁壳，营销方式是厂家直销，额定电流是38（A）