民熔JN15-40.5/31.5 JN15-40.5户内高压接地开关 高压接地开关

产品名称	民熔JN15-40.5/31.5 JN15-40.5户内高压接地开关 高压接地开关		
公司名称	上海民熔电气有限公司		
价格	面议		
规格参数	品牌:民熔电气 型号:JN15-40.5/31.5 额定电压:45000(V)		
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢234室		
联系电话	0577-27880990 15316889993		

产品详情

jn15-40系列高压接地开关

概述

jn15-12型户内高压接地开关是集国内外接地开关最新技术而开发的一种具有先进水平的产品。经全面考核,其《交流高压隔离开关和接地开关》及iec129的要求,适应于12kv及以下的交流50hz的电力系统中,可与各种型与用,作为接地保护用。

使用环境条件

1.设计先进、技术性能可靠;

2.结构简单、安装调试方便;

3.具有快速分、合能力;

4.海拔高度不超过1000m;

5.周围空气温度;上限+40 ,下限-10 ;

6.允许在30 时储运;

7.地震烈度不超过8度

烈振动场所 型号规格

型号规格	I	е	С
jn15-12/31.5-210	655	210	516
jn15-12/31.5-230	710	230	556
jn15-12/31.5-250	760	250	595
jn15-12/31.5-275	810	275	646

主要技术参数

项目						单位		数据	
	额定电压 额定短时耐受电流 额定短路持续时间 额定短路关合电流					kv	12		
						kv		31.5:40	
						S		4	
						ka		80	
		极间中心距				ka		80	
	额定绝 1min工频耐 mm 150,2 缘水平 受电压 150,2					50,210,27	5		
		雷电冲击耐 受电压	kv	对地、 相间/级 间	42/48 75/85				

公司产品覆盖高压电器、输配电设备、建筑工业及电气自动化等产业。主要生产熔断器、高避雷器、绝缘子、穿墙套管、隔离开关、负荷开关、压真空断路器、互感器、电磁锁、带电显示装置等高压电器产品。

本产品的品牌是民熔电气,型号是JN15-40.5/31.5,额定电压是45000(V),额定电流是630(A),产品认证是CCC