GPRS控制卡,LED车载屏控制卡 ,GPRS同步显示控制卡，LED远程管理

产品名称	GPRS控制卡,LED车载屏控制卡 ,GPRS同步显示控制卡，LED远程管理
公司名称	深圳市苓贯科技有限公司
价格	220.00/个
规格参数	品牌:苓贯 型号:LGSV1301X 加工定制:否
公司地址	深圳市宝安区石岩镇塘头大道56号锦源工业园5楼
联系电话	15814600351

产品详情

gprs-无线led控制卡lgsv7020x

gprs无线led控制卡原理示意图

gprs无线控制卡产品参数和功能

led无线gprs控制卡功能简介

1.1产品基本功能参数：

产品型号： lgsv1301x

1.1.1硬件

板载接口：2路08接口、2路12接口；

?????64m?

?????gprs????+?????232?usb???????

sim??????????????gprs??(???3g?cdma)??????????????????????????ip?????

??????115200?

????? +5vdc(4.6v?6.0v)?????????2w?gprs???????????10w?

? ?? ?????

????? ?40???80??

1.1.2??

????:1.c/s:lgsv5.0?? 2.b/s:lgsv1.0???3.??????1.0?????????

????:??windows2000?nt?xp?win7?

1.1.3??????

??????????gprs?????led????????,????????????? ?????????????????????

??????? 512×32; ??512×16?

????????????? 1/16?1/8?1/4?1/2?????????????????????????????????

?????????127???????????????

??????????????50??????????

?????????????????????????

??

??

????? 4?????????????4??????????

????????????

????????????????????????????????

1.1.4?????

??????????????????????

? ? ?????????????????lgsv1302gm??????????

? ? ?????????????????????????????????????

当我们提供的发布软件不能满足客户的具体需求时，客户可以根据我们提供的通信协议以及二次开发包进行功展。同时，也可提出你的具体的需求，由我司为你做二次开发。

苓贯科技gprs控制卡，无线led控制卡产品优势

垃圾信息过滤	gprs控制卡可以设置指定的手机用户的发送节目，不会接受任何垃圾信息
操作方便	用手机随时随地可以改变led显示屏上的信息
良好耐温性能	苓贯led控制卡产品经过严格的耐温性能测试，适应温度-40°C-80°C，产品稳定。
抗干扰设计	苓贯科技独立研发的gprs短信控制卡抗干扰设计，让控制卡适用于任何电磁环境，有设置动
产品质量好	性能稳定，进口可充电池，永久使用！
双通道模块	苓贯科技gsm短信控制卡与gprs无线控制卡可以换，客户可以先短信用或选gprs电脑软件web平台发送！

led无线控制卡 操作说明及相关软件

登录网址：www.learngun.com.cn下载苓贯科技led控制说明书，根据里面的介绍，按步骤操作：如有不明白请至
737

led无线控制卡硬件操作说明

硬件规格

1、电源和网络状态指示灯(ds1)

指示灯用来指示电源和状态。加电后电源灯常亮，注册到gprs网络后按1秒钟的频率闪烁。只有信号正常闪烁后正常收发信息。

2、外接天线

lgsv1301x的天线接口为gprs天线接头（阴头），标准配置带3m引线的吸盘天线。

3、显示屏扫描板接口支持常用显示屏接口，可根据用户需要定做。

4、报警开关接线

将p4（上图右下方的十针插头）上排最右侧引脚和下排左数第2个引脚接到报警按钮上，则报警按钮按下3秒钟示报警信息，并发送报警短信。

5、电源端子

请注意不要接反极性：+ 正 - 负

led控制卡 应用范围

led交通屏温馨提醒信息	gms无线led控制卡用于公交车屏，出租车屏，警车屏等道路交通导航屏提醒信息发布！警车处
led车载屏广告屏	城市公交每天在外面的人流量点多数，利用gprs无线信息发布系统做商业广告、播报新闻、预影视、股市行情、体育彩票、福利彩票、足球彩票、站点介绍，服务介绍等
学 校	无线gprs控制卡及时传递学校新闻、会议通知、学术活动、校风、气象情况,温馨提示,放假通知
交易市场	将无线led显示屏安装在商店门头、超市入口、大厅、货架处，用于发布导购提示、供求信息、促销打折、新品推介、商家推荐、客户问候等，是商家引导顾客的媒体和信息传播的窗口，有者，促进商家信息的传播。
政府部门门头：	将无线led显示屏安装在政府部门的办事大厅，作为政务公示栏，用来发布政府政策、公告公示、应急通知、预警提示、气象信息、法规宣传等；无线led显示屏可以成为气象、安全、交通、民政、公安、城管等行业部门信息发布与预警系统的标准终端。
商业中心	无线gprs短信控制卡，可以进行商品折价宣传、新品推介、有奖销售宣传等
各行业门头	饭店及酒吧中、可以用来为来客致欢迎词、生日贺词、婚庆贺词及本店特色推荐等
广告信息发布	将无线led显示屏可嵌入到广告灯箱、户外广告、招牌门牌、路牌中用于发布即时广告和信息，升整体广告效果，扩大广告受众率。向各业主广播小区通知、营造小区文化、建立小区信息

【提示】a、请您务必事先查询或咨询店主您所选的快递公司能否到达您的收货地址！因为各地、各家物流或快递公司的服务质量不同，运送速度的快慢，不是我们所能左右的，请各位买家理解。特别是遇到恶劣天气或自然灾害以及法定节假日，可能导致收货时间延长，请买家理解和支持！对速度要求很苛刻的顾客，请慎拍！b、发货及到达时限：为了能及时给您发货，请购买前一定先向我咨询商品数量，拍下不立即付款的，本店不为其保留货物！付款后，我们会在24天内尽快发货。

<付款方式:支付宝或银行转账,转账前请至电销售人员确认>谢谢!卖家在发货后，买家可点击【已买到的宝贝】中该宝贝“ 交易状态 ”下的详情，查看物流/快递公司、发货单号和发货时间等信息，买家可到快递公司网站跟踪快递单。快递到一般城市1－3天，偏远地区延迟1－7天；物流一般3到7天，偏远地区6-20天。c、签收及退换货问题：1、出售后的商品，每件都经过了我们细心的检查和检测。商品送达时，请收货人（或代收人）务必在承运方面前，当场查看包装是否完好，并清点您购买的商品，尊重自己的权利，一旦签收，就意味着您认可了承运方把完好无缺的东西交给您了。因不检查就签字收货而造成的损失，根据支付宝规则，本店概不负责，一切损失由买家自行承担。谢谢配合！因此，请您一定核对完好后再离开！避免因为承运方的原因给买卖双方造成不必要的误会和损失。 2、在物流工作人员或快递派送员在场的情况下，验货时，如果发现货物破损、数量短缺或品种不符，请及时拨打我们的联系电话，以明确责任！如果是我们的责任，可以直接退货或补货，但务必当着承运者的面，原样封好，且要求在签收单上加注详细情况，并让物流工作人员或快递派送员签字确认！对于货物数量短缺的情况，也可以买卖双方协商，合理补货。3、收到商品3日内，发现商品有任何质量问题请及时联系我们,要让我们先清楚的了解您的问题，向我们提供相应的问题图片。沟通后，若确认是我们产品质量的问题，而非你人为操作错误所致，得到我们同意您寄回商品的认可；并确保商品干净无污渍、无任何人为的损坏和划伤，均可包换新品,寄回时请包装好。寄回时请和我们核对收货地址。对于其它未能及时解释的问题，本店会在今后的销售过程中与各位买家及时沟通，不断积累经验，敬请留意，最终解释权归本店所有。拍下商品并付款的，表示同意以上条款！谢谢您的光顾和支持！祝您购物愉快！

深圳市苓贯科技有限公司

联系电话：13826566661，075589517737韦小姐

q q号码：1602909705

公司网站www.learngun.com.cn

本产品的品牌是苓贯，型号是LGSV1301X，加工定制是否，安装方式是支撑式，额定电流是10（mA），额定电压是5（V），模组尺寸是100（mm），显示方式是横向滚动，显示颜色是双色，种类是LED驱动器