

日本SMC原装VHK2-01S-06F气动手阀 气动开关代理

产品名称	日本SMC原装VHK2-01S-06F气动手阀 气动开关代理
公司名称	苏州欣丰达机电有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:SMC 型号:VHK2-01S-06F 用途:流量控制阀
公司地址	苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中心1幢608室一楼（注册地址）
联系电话	0512-69573446 18962522903

产品详情

欢迎光临

(smc特价代理)

【本店产品以客户提供的型号规格为准，有的图片非实物图片还请谅解，谢谢你的支持，期待你的来电】
【本公司特价代理小日本smc，kq系列快插，ksh ksl系列，sy系列电磁阀，zh zfc zu真空发生器系列，精密滑台气缸 薄型气缸 迷你气缸系列，货期超快，价格超低，本店为smc直销店铺，微利多销期待你的光临（顺祝商祺）【国产精品】气动元件系列，缓冲器系列，计数器系列所有产品承诺【质保一年】三个月包换

联系人：（小菜）

业务qq:1003793370

移动tel：18691457621

产品类别：阀-vhk手动阀

产品名称：vhk2手动阀

产品简介:

图标符号规格


阀种类	2通
使用流体	空气
使用压力	1.0mpa
真空使用压力	-100kpa
环境及流体温度	0 ~ 60
适合管子	尼龙, 软尼龙, pu软管
配件 (任选)	托架

型号说明操作说明外形尺寸图


型号	管子外径		h	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2
	p	a									
z-vhk2-0 4f-04f	4	18	41	47.5	24	16.5	3.5	15.8			
z-vhk2-0 6f-06f	6	48.5	24.5	16.8							
z-vhk2-0 8f-08f	8	52.5	26.3	18.7							
z-vhk2-1 0f-10f	10	22	46	61	30.5	21.5	20.8				
z-vhk2-1 2f-12f	12	63	31.5	21.8							

托架安装尺寸																							
q	截面积																						
p	托架型号	c	d	e	f	g	j	k	11	vhk-	44.5	14.5	1	27	26	14	vhk-	49	17	30	25	31	
a										b1a													b2a


型号
截面积
托架安装尺寸
p
a
托架型号
c
defgj
kz-v
hk2-



m5-
04f2.
0vh
k-b1
a44.
514.
5127
2216
.526
z-vh
k2-
m5-
06fz
-vhk
2-01
s-04f
3.4v
hk-b
1a44
.514.
5127
2216
.526
z-vh
k2-0
1s-0
6f7.2
z-vh
k2-0
1s-0
8f9.7
z-vh
k2-0
2s-0
6fz-
vhk
2-02
s-08f
z-vh
k2-0
2s-1
0f16.
1vh
k-b2
a491
7302
521.
531z
-vhk
2-02
s-12f



17.5
z-vh
k2-0
3s-0
6fz-
vhk
2-03
s-08f
z-vh
k2-0
3s-1
0fz-
vhk
2-03
s-12f
z-vh
k2-0
4s-1
0fz-
vhk
2-04
s-12f
螺
纹
管
子hl
11213
14151
6m1
qpa
m54
1841
52.9
23.5
29.1
3.51
5.81
1653
.924.
329.
616.
91/8
1841
55.4
23.9
31.6
3.51
156.
924.
432.
6862



.226.
3361
8.71
/460
.436.
165.
2391
0467
3.83
0.64
3.34
20.9
1412
76.3
31.5
44.8
21.9
3/86
2.43
8.16
6.24
074.
830.
544.
377.
345.
81/2
78.2
47.7
80.2
48.8

本
产
品
的
品
牌
是S
MC
,
型
号
是V
HK
2-01
S-06
F,
用
途
是

流量控制阀，工作原理是排气/安全阀，产品别名是开关，适用范围是工业自动化，加工定制是否

