TLP127 光电输出隔离器/光电晶体管

| 产品名称 | TLP127 光电输出隔离器/光电晶体管 |
|------|------------------------------------|
| 公司名称 | 深圳市明佳达电子有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:其他IC 品牌:TOSHIBA 型号:TLP127 |
| 公司地址 | 深圳市福田区振中路新亚洲国利大厦1239 |
| 联系电话 | 0755-83957301 13925277766 |

产品详情

深圳市明佳达电子 现货供应 TLP127 光电输出隔离器/光电晶体管 网上标价持有不确定性,价格请以当天询问为准!

产品详细参数:

| 通道数 | 1 |
|-----------------|-------------------|
| 电压-隔离 | 2500vrms |
| 电流传输比() | 1000% @ 1ma |
| 电流传输比 | - |
| 打开/关闭时间(典型值) | 50s , 15s |
| 上升/下降时间(典型值) | 40s , 15s |
| 输入类型 | dc |
| 输出类型 | 达林顿晶体管 |
| 电压-输出 | 300v |
| 电流-输出/通道 | 150ma |
| 电压-正向(vf)(典型值) | 1.15v |
| 电流- dc正向 (if) | 50ma |
| vce饱和值 | 1.2v |
| 工作温度 | -55 ° c ~ 100 ° c |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 6-smd(4个接脚),鸥形翼 |
| 供应商器件封装 | 6-mfsop , 4引线 |