

二手理光SP1000SF多功能一体机

产品名称	二手理光SP1000SF多功能一体机
公司名称	康正环保办公科技有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:理光 型号:SP1000SF 类型:多功能一体
公司地址	中国 广东 珠海市 南屏广生南街118号
联系电话	86 0756 8920423 13709697268

产品详情

品牌	理光	型号	SP1000SF
类型	多功能一体	最高分辨率	600*600 (dpi)
打印幅面	A4	黑白打印速度	16 (ppm)

理光aficio sp1000sf

打印方面：每分钟16页的打印速度，支持的最大幅面为a4，分辨率也为600*600(dpi)。其采用了ccd作为其扫描元件，具有256级灰度等级，光学扫描分辨率为600*2400(dpi)。

理光aficio sp1000sf

传真方面，它最快可以达到2.5秒/页的闪电传真速度，而且其具有最大250个缩位拨号号码以及最大20个单触拨号号码，为用户大大提高了工作效率。

复印方面，理光sp1000sf具备每分钟16页的速度，最多可连续复印99张，支持的最大幅面为a4，分辨率为600*600(dpi)，并且可进行25%-400%的缩放功能。首页输出时间为13秒，它还配备了200张的主纸盘以及50张的自动送稿器，方便用户轻松处理多页文档。

理光aficio sp1000sf

接口方面：它配备的usb2.0高速接口为用户提供了扫描到usb和usb直接打印功能，用户可以将文档直接扫

描到闪盘或电脑中，也可以直接打印存储在闪盘中的文档，非常的方便。

编辑点评：理光 aficio sp1000sf功能丰富，完全可以满足企业的不同需求。

理光aficio sp1000sf是一款智巧型激光多功能一体机，它集打印、复印、彩色扫描、传真常用功能于一体的，目前这款产品的市场报价为2280元，拥有较高的性价比，适合小型办公用户选购。

理光aficio sp1000sf每分钟可打印16页，分辨率达600 × 600dpi。在扫描方面，其采用了ccd作为其扫描元件，具有256级灰度等级，光学扫描分辨率为600 × 2400dpi。复印方面，aficio sp1000sf首页输出时间为13秒，同样具备每分钟16页的复印速度，最多可连续复印99张，支持的最大幅面为a4，分辨率为600 × 600dpi，并且可进行25%-400%的缩放功能。它还配备了200张的主纸盘以及50张的自动送稿器，方便用户轻松处理多页文档。传真方面，它最快可以达到2.5秒/页的闪电传真速度，而且其具有最大250个缩位拨号号码以及最大20个单触拨号号码，为用户大大提高了工作效率。值得一提的是，它配备的usb2.0高速接口为用户提供了扫描到usb和usb直接打印功能，用户可以将文档直接扫描到闪盘或电脑中，也可以直接打印存储在闪盘中的文档，非常的方便。

理光 aficio sp1000sf 基本参数

产品类型

黑白数码复合机

涵盖功能

打印/复印/扫描/传真

稿台

台式

分辨率

600 × 600dpi

内存容量

32mb

理光 aficio sp1000sf 复印参数

复印速度

16

最大复印尺寸

a4

连续复印

1-99

供纸方法

200张供纸盘, 1 张手送纸盘, adf容量:50张

复印比例

25-400%(微调1%)

理光 aficio sp1000sf 复印装置

感光材料

opc鼓

显影系统

干式

定影方式

热辊定影

曝光控制

手动/自动

复印装置

激光静电转印

理光 aficio sp1000sf 配件选件

标准配置

电源线, 使用手册, 保修卡, 硒鼓

可选配件

理光整体式墨粉盒sp1000c型

理光 aficio sp1000sf 电力规格

电源

220-240v ,50/60hz

功耗

900

理光 aficio sp1000sf 外观参数

颜色

白色

尺寸

447 × 386 × 459

重量

13.2

理光 1000sf 主要性能

产品类型：黑白激光多功能一体机
涵盖功能：打印/扫描/复印/传真
最大处理幅面：a4
耗材描述：理光整体式墨粉盒sp 1000c型
接口类型：usb2.0

理光 1000sf 打印性能

黑白打印速度：16页/分
打印分辨率：600 × 600dpi
打印语言：gdi

理光 1000sf 复印性能

复印速度：16页/分钟
复印分辨率：600 × 600dpi
复印内存：32mb
连续复印：1-99份
缩放范围：25%-400%(增量1%)
复印其它性能：首页复印时间:13秒;预热时间:21秒;纸张尺寸:a4;纸张重量:纸盘：60-105g/m²;手送：52-162g/m²;

理光 1000sf 扫描性能

扫描速度： 2.5秒
光学分辨率： 600 × 600dpi
最大分辨率： 4800 × 4800dpi
扫描其它性能： 绑定软件:twain扫描;最大原稿尺寸:a4;类型:itu-t , g3;

理光 1000sf 传真性能

调制解调器速度： 最快33.6kbps
传真内存： 2mb
传真其它性能： 线路:pstn,pabx;单触键拨号:最大20个号码

理光 1000sf 介质规格

供纸盒容量： 200张供纸盘; 单张手送
输出容量： 50张

理光 1000sf 其它性能

产品尺寸： 447*386*459mm
产品重量： 13.2kg
系统平台： windows 98/me/2000/xp
电源： 220-240v , 50/60hz