

化妆品行星动力混合机 化妆品混合搅拌设备 出口品质

产品名称	化妆品行星动力混合机 化妆品混合搅拌设备 出口品质
公司名称	佛山市南海金昶泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化工 物料类型:中高粘度、膏状物料 适用物料:化妆品
公司地址	广东省佛山市南海区平洲平南五福围工业区
联系电话	0757-86707237 18138373959

产品详情


大量批发化妆品行星动力混合机 化妆品混合搅拌设备 出口品质



动力混合机简介：

动力混合机是一种无死点的动力混合、分散设备。动力混合机采用独特搅拌机构，下料桶固定不动；动力混合机分散盘、搅拌桨实现既公转又自转的行星运动，其速度可调频变速。动力混合机使物料作复杂运动，受到强烈的剪切和捏合，物料得以充分地分散和混合，不会出现混合死点。动力混合机在釜内设计了一个自动刮壁机构，将附着釜壁上的物料刮下继续混合。动力混合机密封独特，可加压或抽真空去气泡等。动力混合机广泛地应用于化工、轻工、食品、制药、建材、农药等行业的固 - 固相、固 - 液相、液 - 液相物料混合、反应、分散、溶解、均质、乳化等工艺过程。动力混合机是油墨、颜料、粘胶剂、密封胶、软膏、浆糊状物料、润滑脂、油漆、膏状化妆品、乳剂、膏状食品及添加剂等生产的理想设备。

动力混合机是佛山市南海金昶泰机械设备有限公司研发出来的重点产品之一，也是目前高新技术产品之一。



动力混合机适用范围:

动力混合机适用于多组份固-液相、液-液相物料的均质搅拌、聚合反应、硫化、磺化、分散、溶解、调质等工艺过程，特别适用于生产10,000cp~3,000,000cp膏状物料。dlh系列动力混合机主要用于生产硅酮密封胶、硅酮结构胶、中性玻璃胶、中性防霉胶、中性耐候胶、硫化硅橡胶、电子硅胶、液态硅胶、电池浆料等。

- 1、能源：各种电池浆料、膏料（锂电池、镍铬电池、镍氢电池、燃料电池、动力电池等）；
- 2、电子电器：焊锡膏、陶瓷浆料、磁性材料、硅胶油墨、电子胶粘剂、pvc塑胶、电子电器件灌封胶、热熔胶、各种贵金属粉体、浆体；
- 3、化学品：各种密封胶、胶粘剂（硅酮密封胶、聚硫密封胶、中空玻璃密封胶、防水密封胶、结构密封胶、厌氧胶、石材胶、模具胶等）、合成树脂橡胶、油墨、腻子、研磨剂（膏）、蜡制品、合成橡胶、合成树脂、各种粉体物料、陶瓷颜料；
- 4、医药品：各种软药膏、高分子凝胶（医用贴、小儿退热贴、感冒快贴、冰贴、眼贴）、牙齿品；
- 5、化妆品、日化品：润肤霜、口红、乳液、凝胶、面膜、睫毛膏、粉底、指甲油、牙膏、香皂；
- 6、食品：各种糊状、膏状类的混合、调味料、果酱、巧克力浆。

动力混合机结构特点：

- 1.动力混合机是一种高效、多功能、强制性混合机，他通常采用机架、缸盖和搅拌桨叶升降，而料缸移动的模式。
- 2.耐真空：使物料可在真空下操作；
- 3.釜体可电、蒸气、水及油循环加热。传动轴上的独特温度探测装置确保物料温度误差小于 ± 1 ，夹套、底部夹套及夹套内盘管、导流板可实现冷却；
- 4.釜体内壁为大型立车精加工，再经大型抛光机自动抛光，确保行星架上的活动刮刀（适用于密封胶）在旋转时，把釜体内壁上的物料完全刮掉；
- 5.釜内麻花框式（桨与桨、桨与桶壁间距3-4mm）搅拌桨（多桨叶），在公转的同时也自转，使物料上下及四周流动，从而可在很短时间内达到混合（混炼）效果；
- 6.釜内的搅拌桨的公转、自转均采用变频调速（变频电机），可根据不同工艺、不同粘度选择不同转速。测速系统直接给出不同的搅拌桨当时的转速。
- 7.动力混合机通常配套ylj系列液压挤出机，以实现膏状物料的挤出。动力混合机工作原理：

动力混合机装有低速搅拌部件和高速分散部件,低速搅拌部件采用行星齿轮传动,搅拌桨在公转时也自转,使物料上下及四周运动,从而在较短的时间内达到理想的混合效果。

动力混合机高速分散部件与行星架一起公转，同时高速自转,使物料受到强烈的剪切与分散混合，其效果为普通混合机的几倍。分散部件分单分散轴和双分散轴,客户可根据需要选用。

动力混合机两个双框搅拌器在桶体同时公转并自转，可实现抽真空、加热、冷却、根据情况可实现转速调节，配多个搅拌桶可一机多桶操作，匹配压料机让出料更方便。

型号	投料容积 (l)	行星电机 (kw)	高速电机 (kw)	公转转速 (rpm)	自转转速 (rpm)	高速分散转速 (rpm)
dlh-6l	3.6	1.5	1.5	27	43	0 ~ 1000
dlh-20l	12	3	3	27	43	0 ~ 1000
dlh-60l	36	4	4	27	43	0 ~ 1000
dlh-100l	60	7.5	5.5	27	43	0 ~ 1000
dlh-200l	120	15	11	27	43	0 ~ 1000
dlh-350l	210	18.5	18.5	27	43	0 ~ 1000
dlh-600l	360	22	22	27	43	0 ~ 1000
dlh-1000l	600	37	30	23	43	0 ~ 1000
dlh-1500l	900	45	45	23	43	0 ~ 1000
dlh-2000l	1200	55	45	23	43	0 ~ 1000

佛山市南海金昶泰机械设备有限公司是一家集研究、开发、设计、制造、安装、调试、维修于一体的化工机械设备专业生产厂家。成功地开发了树脂类，胶粘剂类，粉体混合类，硅胶类，热熔胶类，油漆涂料类等成套生产设备、产品横跨化工、塑胶、建材、制药、食品、轻工等多个行业。

佛山市南海金昶泰机械设备有限公司专业生产供应玻璃胶设备、密封胶设备、捏合机、强力分散机、行星搅拌机、动力混合机、反应釜、白乳胶成套生产设备、树脂成套生产设备、乳液成套生产设备、万能胶成套生产设备、热熔胶成套生产设备、混炼胶设备、硅橡胶设备、丁基胶设备、电子胶设备、液态胶设备、锥形双螺旋混合机、卧式螺带混合机、犁刀混合机、双轴无重力混合机等成套化工生产设备。出口品质，价格实惠，量大从优，欢迎各界朋友前来参观选购。

联系人	石和平
移动电话	13927755315
联系电话	0757-86707235
传真号码	0757-86707237
联系qq	285620608
联系旺旺	
电子邮箱	shp3418@126.com
联系地址	广东省佛山市南海区平洲平南五福路
公司主页	www.fsjct.com

本产品的应用领域是化工，物料类型是中高粘度、膏状物料，适用物料是化妆品，动力类型是电动，工作方式是剪切混合机，料筒运动方式是三维，结构形式是行星混合机，产品类型是全新，品牌是金昶泰，型号是DLH-1000L动力混合机，布局形式是立式，最大装料量是1000（Kg），每次处理量范围是501-1000（千克），生产能力是1000（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是2500*1800*3800（mm），整机重量是8000（Kg），物料粒度是200（目），卸料方式是液压，规格是DLH-1000L动力混合机，搅拌机类型是多功能搅拌机，搅拌方式是强制式搅拌，装置方式是固定式