

# 塔机 塔帽式起重机 塔头式起重机

产品名称	塔机 塔帽式起重机 塔头式起重机
公司名称	青岛九合重工机械有限公司
价格	666.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:山东 型号:QTZ125F
公司地址	青岛市即墨市龙泉新汽车产业园蓝王路9号
联系电话	0532-88567976 13210108793

## 产品详情

厂家直销塔机 塔吊 塔帽式起重机 塔式起重机 塔头式起重机

序号	qtz125f塔机技术参数	
一	施工要求	
1	额定起重力矩	125
2	最大工作幅度m	60
3	最大起重量t	10
4	端点起重量t	1.5
5	起吊高度m	46.5
6	单向最大回转角度°	540
7	起升速度m/min	0~80(变频无级调速)
8	变幅速度m/min	0~60(变频无级调速)
9	回转速度r/min	0~0.65(变频无级调速)
10	总功率(kw)	56
11	工作电源	380v/50hz
二	基本配置	
1	塔节 单节尺寸	1.835 × 1.835 × 2.5
2	工作级别	m5

4	起升机构	电动机	型号	yztpf250-6	
5			功率kw	41	
6			转数rpm	980	
7			生产厂家	江西特种电机股份有限公司	
8		减速机	型号、型式	zsb630d	
9			速比	1/21.85	
10			生产厂家	长沙广兴	
11		卷扬机	卷筒直径mm	478	
12			钢丝绳型号	35wx7-16-1670	
13			钢丝绳(直径×长度)	16×325m	
14			钢丝绳拉力(t)	2.5	
15			钢丝绳生产厂家	江苏良友/无锡赛福天	
16		制动	型号、型式	ywz9315/80	
17			制动力矩nm	600~800	
18			生产厂家	焦作市制动器有限公司	
20		变幅机构	工作级别	m4	
21			电动机	型号	ypbe132m-4b5
22				功率kw	5.5
23	转数rpm			1440	
24	生产厂家			江西特种电机股份有限公司	
25	机构		型号、型式	bp5565x	
26			生产厂家	江特传动机械有限公司	
27	卷筒		卷筒直径mm	440	
28			钢丝绳型号	6x19w+fc-9-1770	
29			钢丝绳(直径×长度)	9×210m	
30			钢丝绳拉力(t)	0.7	
31	制动		钢丝绳生产厂家	江苏良友/无锡赛福天	
32			型号、型式	电机尾部带	
33			制动力矩nm	40	
34			生产厂家	江特传动	
36	回转机构		工作级别	m4	
37			电动机	型号	ylef112m-6
38				数量×堵转力矩nm	2×85
39		转数rpm		1000	
40		生产厂家		上海浦东万能达电机有限公司/上海张江	
41		减速机	型号、型式	tx100a	
47			速比	1:195	
48			生产厂家	江特传动/烟台禹成	
49		制动	型号、型式	电机尾部带	
50			制动力矩	40	
51	生产厂家		万能达电机厂/上海张江		
52	结构部分	主要结构件材料	q235b		
53		抗风压	安全工作风压n/m <sup>2</sup>	150	
54			最大工作风压n/m <sup>2</sup>	250	
55			最大非工作状态风压n/m <sup>2</sup>	1300	
56	力矩限制器	型号	bwl-d5//axq-		

57	安全装置		生产厂家	江西飞达//青岛元大
58		起重量	型号	xwl-cl-10t
59		限制器	生产厂家	唐山燕峰建筑机械有限公司
60			起升	型号
61		限位器	生产厂家	贵阳电控/江西飞达
62			变幅	型号
63		限位器	生产厂家	贵阳电控/江西飞达
64			回转	型号
65		限位器	生产厂家	乳山市恒安
66			其他配置	安全监控系统风速仪断绳断轴保护 日本安川变频器施耐德电器元件
67	选择配置	遥控器 空调 故障诊断器		

### 平头塔机

本产品的加工定制是是，品牌是山东，型号是QTZ125F，起重机类型是塔式起重机，操作形式是手动遥控，结构形式是135\*135\*12方钢管，跨度是60（米），悬臂长度是60（米），有效起升高度是201（米），额定起重量是8/10（吨），适用范围是民用与工业建筑，大车运行速度是0-80（m/min），额定起重力矩是125（kN.m），最大回转速度是0-0.7（r/min）