

路面铣刨机规格HLXB-250路面铣刨机生产地 路面铣刨机性能参数

产品名称	路面铣刨机规格HLXB-250路面铣刨机生产地 路面铣刨机性能参数
公司名称	济宁恒旺工矿机械有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 品牌: 恒旺 型号: HLXB-250
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2355512 18765376893

产品详情

路面铣刨机系列概述

路面铣刨机主要特点：

- 1、动力空滤效果好、易启动；
- 2、机架结构合理刀鼓重量均衡，经铣刨后的地面平整；
- 3、扶手装有急停熄火开关使用安全；nsk轴承经多层密封使用寿命长。
- 4、采用gx390汽油发动机，名牌品质保证、性能优越、易启动。
- 5、主轴中间六角方安装经整体热处理、持久耐磨的刀鼓；两端装有nsk外球面向心轴承，确保高转速、强负荷的工作状态。
- 6、高强度硬质合金刀片，锋利、耐磨、耐冲击、使用寿命长。
- 7、铣刨深度采用手动扳手轮旋转调节，操作灵活自如；
- 8、前置深度定位调节采用导向轴加锁紧装置坚固可靠、持久耐用。
- 9、手把扶1100×500×1000 mm 业时容易掌控、速度均匀、平稳可靠。

适用水泥、沥青混凝土路面，环氧树脂地面高低不平，铣刨平整或翻新；去除地面涂层、油漆和道路标线。主要用于已修造好的各种路面，以及路面正在修造过程中有高低不平需要铣刨平整的路段，如混凝土桥面铺设沥青或旧的混凝土地面重新摊铺混凝土之前铣平拉毛，以及清除建筑施工中遗留的坚硬灰渣。

型号配置性能参数

类型	路面铣刨机
型号	hlxb-250
铣刨宽 × 深度mm	250 × 10(2~8)
铣刨鼓 直径 × 片数	260 × 128 × 6轴
铣刨刀规格	60.3 × 18 × 6 × 8齿
铣刨刀数量	120
刀轴支数	6
动力品牌	本田gx390/13hp
重量kg	140
外形尺寸mm	1100 × 500 × 1000

恒旺公司是一家集销售，科研，贸易于一体的综合性企业。公司组建于2002年，注册资金1080万，现有员工200余人，其中工程专家3人，软件高级工程师8人、网络信息技术员28人，电子商务师80多人，国际贸易专员18人，物流师9人，其他各类技术人员50余人。根据市场需求，专业生产经营凿岩设备：半液压钻机，全液压钻机，电动钻机（包括岩石电钻、煤电钻等），气动钻机（潜孔钻机、锚杆钻机、防突钻机、风煤钻等），钻具等；矿用电器：传感器及检测仪器（包括一氧化碳、甲烷、二氧化碳、氧气等），报警装置，自救装置，通讯设备；输送设备：矿车，绞车，耙斗装岩机，矿车加工件等设备及配件；支护设备：液压支柱、液压回柱器、液压升柱器、铰接顶梁，型钢梁，张拉机具等；铁路器材：道岔、阻车器、抢修维护工具、轨道转盘、道夹板等轨道配件；矿用泵：潜水泵、防爆泵、排污泵、喷雾泵；喷浆设备以及电机等矿用设备及配件；路面设备：压路机、切割机、开槽机、铣刨机、抹光机、振平尺、平板夯等工程路面设备及配件。

1、产品图片：宝贝跟产品图片，由于机器改进个别可能有细节上的不同，但功能绝对是一样的，甚至会更好!请放心，我们发的机器，一定是最好的!

2、退货换货：以质量求生存，以信誉求发展，所售产品均符合质量出厂之前都是经过试机和严格的检验，但由于发货是委托第三方物流，机器发货的时候托运站会都包装完好的，但是运输是很难预料的，如果因此有小小的碰损，不影响机器功能的情况下，我们不给与退货退款!

我方发货后,买家无理由就说不要的情况!请多多见谅!

3、物流发货：一般公司默认物流商：都是相对客户地区发不同的物流各省到货时间平均5-7天不等，由于不确定因素个别地方到货时间为7天以上。

4、售后服务：有专业化售后服务队伍，面向全国，随时为您提供最优质的服务！产品保修三个月，终身维修。如果您购买的产品在使用过程中，出现故障或损坏，您可以拨打售后电话，工作人员会尽快帮您协助解决!!!

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是恒旺，型号是HLXB-250，路面机械类型是铣刨机，发动机型号是GX390，额定功率是13hp(kw)，辊轴直径是11(mm)，额定转速是12(rpm)，摊铺厚度是13(mm)，摊铺宽度是14(mm)，摊铺速度是15(m/min)，铣刨宽度是250(mm)，铣刨深度是8(mm)，搅拌能力是16(kg)，行驶速度是17(m/min)，爬坡能力是18(%)，冷料仓容积是19(m³)，整机重量是140(t)，生产能力是20(t/h)，规格是HLXB-250路面铣刨机,路面铣刨机，刀片数量是120