

不锈钢开式卧式高压反应釜 电加热立式闭式夹套反应釜

产品名称	不锈钢开式卧式高压反应釜 电加热立式闭式夹套反应釜
公司名称	上虞市双良化工设备有限公司
价格	18888.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:高压反应釜 品牌:双良
公司地址	上虞市谢塘工业区
联系电话	057582075999 13989525818

产品详情

主要技术参数 (供参考)

公称容积 (l)	设计温度()	内锅尺寸 (m)	夹套尺寸 (m)	减速机型号	电机功率(kw)	电热功率(kw)
50	150-350	400	500/600	bly型	0.6-1.1	3 × 2
100	150-350	500	600/700	bly型	0.6-2.2	6 × 2
200	150-350	600	700/800	bly型	1.5-2.2	6 × 3
300	150-350	700	800/900	bly型	1.5-2.2	6 × 3
500	150-350	900	1000/1100	bly型	2.2-4.0	9 × 4
1000	150-350	1200	1300/1400	bly型	4.0-5.5	12 × 4
1500	150-350	1300	1400/1500	bly型	4.0-5.5	15 × 4
2000	150-350	1400	1500/1600	bly型	4.0-5.5	15 × 4
2500	150-350	1500	1600/1700	bly型	4.0-7.5	15 × 4
3000	150-350	1600	1700/1800	bly型	7.5-11	15 × 4
4000	150-350	1600	1700/1800	bly型	7.5-11	15 × 4
5000	150-350	1800	1900/2000	bly型	7.5-11	18 × 5
6000	150-350	2000	2100/2200	bly型	11-15	18 × 5
8000	150-350	2200	2300	bly型	15-22	

10000	150-350	2400	2500	bly型	15-22
12000	150-350	2600	2700	bly型	15-22

由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，搅拌型式一般有锚式、浆式、涡轮式、推进式或框式。交承座有悬挂式或支承式二种。套内置热介质汽缸油，由电热棒加热，夹套上开有进、排油、溢油、放空及电热棒、测温等接管孔。夹套外壁焊接支座，锅体下部开有放料口。

欢迎来图加工

“最大限度地满足客户的要求”是我们的追求，我们将竭诚为客户做好售前、售中、售后服务工作。只需您的一个电话、一份传真、一个e-mail，我们相应的专业技术人员以最快的速度为您服务。此外，公司还设有完善的用户数据库，随时对用户进行跟踪服务，一旦成为我们的客户，您将受到无微不至的全方位服务。我们真诚期待于您的合作！

先进设备/标准厂房

一流的产品需要一流的设计，一流的设计需要一流的加工工艺来确保制造出可以信赖的高品质产品。双良公司十分注重质量保障。并持有iso9001证书。我们严格遵从国际制造标准，并满足中国工业的具体标准和行规。

地图位置

售后服务

双良五星售后服务：

产品出厂配发检验合格证和适量说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

产品质保期为一年。在“三包”期内凡因正常使用出现的故障及损坏，公司负责免费维修或更换。

提供及时、快捷、优质的服务。24小时全国服务热线18767572620随时为您开通，接到电话当场给予答复。如需现场解决的保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。

设备保质保期过后，定期与客户保持联系，做好产品维护档案。随时向客户免费提供各方面的技术咨询服务。

联系方式

联系地址：浙江省上虞市谢塘工区园区

移动电话：18969512879（孙经理） 15258530771（陈经理）

固定电话：0575-82722220/82075777

技术咨询：0575-82722660

传真号码：0575-82075999

电子邮箱：slhgsb@163.com

企业介绍

上虞市双良化工设备有限公司系一、二、三类压力容器制造单位及石化、化工、医药、环保、食品设备与各类非标设备的专业生产企业。集设计、科研、销售、服务于一体。

公司自创办以来凭着产品优良、服务优良的“双良”理念，已经发展成为为了上虞规模最大的化工设备制造企业。目前企业拥有建筑面积20000余平方米，有三个分工厂，下辖绍兴市级中外合资公司一个，贸易公司一个，经营部二个。固定资产8000余万元，具有中级职称以上人员28人，技术装备先进，检测手段齐全。公司于2010年通过iso9001质量体系认证(qms)。我公司本着“以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨每年投入资金进行新产品开发，已拥有浓缩类、反应类、储存类、换热类、过滤类、干燥类、混合类、粉碎类、筛分类、蒸（精）馏类共十类40多种产品。与中科院、浙江工大等科研院所联姻进行技术合作，有力保障产品质量的可靠性与选择性。“最大限度地满足客户的要求”是我们的追求，我们将竭诚为客户做好售前、售中、售后服务工作。只需您的一个电话、一份传真、一个e-mail，我们相应的专业技术人员以最快的速度为您服务。此外，公司还设有完善的用户数据库，随时对用户进行跟踪服务，一旦成为我们的客户，您将受到无微不至的全方位服务。我们真诚期待于您的合作。

本产品的加工定制是是，种类是高压反应釜，品牌是双良，型号是双良-反应釜-88，容积是750（L），电热功率是9X4（Kw），内锅尺寸是1050（mm），外径尺寸是1250（mm），电机功率是2.2-4.0（kw），搅拌转速是60-80（转/分），重量是700（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封，规格是双良-反应釜-101