

立式加工中心机床 3轴数控加工中心

产品名称	立式加工中心机床 3轴数控加工中心
公司名称	东莞市西尔普数控设备有限公司
价格	103000.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:西尔普 型号:SXK06L
公司地址	广东省东莞市大朗镇碧水天源新园一路六号大朗现代信息服务创意园区B108(生产基地)
联系电话	07698-81169860 18929115815

产品详情

加工中心适用范围：

批量生产加工小型五金零件，可以钻孔，攻丝，铣切。适合材料铜铝件，铸件，一般钢件。每加工一个零件换刀不超过6把。

加工中心简介：

sxk06l加工中心是采用目前市场上成熟稳定的台湾宝元数控加工中心系统，并配以六把斗笠式bt30刀库。产品配置较高,精度很高，稳定性很高

加工中心参数表

工作台面积长(mm)x宽(mm) 600x300

t型槽数量-宽 (mm) -间距 (mm) 3-14-95

x轴行程(mm)

400

y轴行程(mm) 300

z轴行程(mm) 500

主轴端面至工作台 (mm) 590

主轴中心至立柱导轨面 (mm) 355

主轴spindle taper 气动换刀主轴 bt30(标准配置)

刀库 斗笠式 10把

主轴最高转速(rpm) 300-8000 rpm

主轴伺服电机功率 (kw) 3.7kw

进给电机feed motor (1.2kw伺服)

x轴扭矩 (n.m) 1.2kw/ 6n.m

y轴扭矩 (n.m) 1.2kw/6n.m

z轴扭矩 (n.m) 1.8kw/6 n.m

快速移动速度 : x/y/z(mm/min) 18000

切削进给速度 (mm/min) 0-10000

丝杆参数x/y/z(直径mm/螺距mm) x/y/2508/p3 z/3210/p3

控制系统 宝元数控Inc528m

净重/毛重 2.0t

外型尺寸 (lxxh) 1650mmx1340mmx2130mm

【数控加工中心】包装说明

运输及包装方式：甲方负责全部运输费用，并运输到乙方工厂；包装方式以甲方设备出厂包装标准为准。

【数控加工中心】售后服务

1、专业的售后人员为您提供上门安装，调试，培训服务。

2、所有设备除人为损坏的配件以外均有一年的免费保修服务。

本产品的类型是立式加工中心，品牌是西尔普，型号是S XK06L，重量是1500（kg），主电机功率是3.7（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是8000（rpm），定位精度是0.01，刀具数量是10，三轴行程(X*Y*Z)是400*300*500，T型槽尺寸(宽*数量)是12*3，动力类型是机械传动，布局形式是立式，作用对象是五金，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年免费保修,上门培训及安装，外观尺寸(X*Y*Z)是1650x1340x2130