

卧式常压燃气热水锅炉冲凉,采暖,电镀,水池加热水

产品名称	卧式常压燃气热水锅炉冲凉,采暖,电镀,水池加热水
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	85000.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 安装方式:组装锅炉
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

全自动电加热蒸汽发生器、功率72kw、蒸汽量100kg
13500.00

供应宇益牌48kw电加热蒸汽锅炉
11000.00

供应做豆腐专用电热锅炉、50公斤蒸汽量、全自动
7500.00

24千瓦电锅炉 24kw电热蒸汽机
7200.00

免报装的50kg生物质蒸汽锅炉发生器
15800.00

生物质热水锅炉 节能生物质热水锅炉 开水炉
26500.00

燃气热水炉常压锅炉热水炉燃气锅炉
15800.00

烘干专用锅炉、节能生物质热风炉。省、省、省
42800.00

- 1.控制燃油/燃气燃烧器（程控盒机风机强电驱动内置燃烧器内），可设定温度对燃烧器自动大小火调节。
- 2.有超温，缺水报警停炉保护。
- 3.可设定时间自动启动，

燃油燃气两种锅炉本体是一样的，只是燃烧器不同而已。燃油燃气锅炉主要用于采暖和洗澡，由于它不属于国家定义的锅炉范畴，所以不受技术监督局管理，能为用户节省好些费用，因为它常压运行，没有安全隐患，故可以安装在任何地方，这几年燃油燃气常压热水锅炉发展非常迅速，绝大多数单位的采暖、洗浴都是采用了这种锅炉

燃气热水锅炉特性说明：

- 1.炉体顶部通大气，属于常压热水锅炉，绝无安全隐患；
- 2.倡导绿色环保,配备进口燃烧机，燃烧充分，产品符合环保部门要求；
- 3.卧式燃油燃气热水锅炉为三回程全湿背结构，采用大炉膛、粗烟管设计，增大炉膛辐射吸热量，有效的节能降耗大大的节省了燃料耗量；
- 4.前后烟箱盖均采用活动烟箱门，简化了清洁工作，使维修、养护极为方便；
- 5.热水锅炉由本体、燃烧机和电控部分三位一体的制造型式，设计炉膛时配合所配燃烧机的火焰长度尺寸、背压曲线等重要特性，从而达到最佳燃烧状况；
- 6.系统高智能控制，功能齐全，设定好出水温度后便可全自动运作，无需值守。并设有温度控制、超温

、缺水等多重保护，确保锅炉安全高效 运行；

7.产品设计，制造和检验严格执行jb/7985-95《常压热水锅炉通用技术条件》国家标准。

1.宾馆、酒店、医院、工厂及学校等的生活用水及暖气供应。

2.喷涂前处理水池，电镀水池等需要加热的工业用水加热。

3.养殖行业。（比如养殖厂采暖，孵化）。

电话：020-29176609 13719301350

传真：020-62351758

地址：广州市白云区太和镇民营科技园科盛路1号

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是组装锅炉，品牌是宇益，型号是120万大卡，燃料耗量是153³/h，适用范围是冲凉,采暖,电镀,水池加热等用热水，燃烧方式是室燃炉，出口压力是常压，结构形式是卧式，适用燃料是燃油燃气，锅炉用途是生活锅炉，规格是CWNS120-90/70-Y(Q)