

包装机械批发气动打包机|手动手工打包|手提式免扣打包摩擦焊接

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 包装机械批发气动打包机 手动手工打包 手提式免扣打包摩擦焊接 |
| 公司名称 | 东莞市嘉创包装机械有限公司 |
| 价格 | 2600.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:嘉创 型号:XQD-25 类型:钢带打包机,塑钢打包机,铁皮打包机,液压打包机 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇厦边榕树路44号 |
| 联系电话 | 86-076989777653 18029029235 |

产品详情

棉花打包机|塑料打包机|电动热熔打包机厂家现货供应|充电打包机

手动打包机

手动打包机又称手提打包机，是一种常用的打包机械，广泛用于食品、医药、五金、化工、服装、邮政等行业，适用于纸箱打包、纸张打包、包裹信函打包、药箱打包、轻工业打包、五金工具打包、陶瓷制品打包、汽车配件打包、日化用品打包、文体用品打包、器材打包等各种大小货物的自动打包捆扎。适用于需要打包机进行捆扎的企业。

工作原理

手动打包机的工作原理是：把打包带缠绕打包物以后，手动操作打包机，收紧打包带，完成捆扎工作。

分类

手动打包机有很多种，可以按品牌分，如helios手动打包机；也可以按打包带区分，如手动pp带打包机、手动塑钢带打包机、手动钢带打包机；按是否用打包扣可以分为免扣手动打包机和用扣手动打包机。

注意事项

h—45l免扣电动打包机

- 1.操作时请勿将头手穿过带子的跑道。
- 2.请勿用手直接触摸加热片。
- 3.勿用水冲洗机器，工作场所潮湿时,操作人员请勿赤脚工作。
- 4.勿随意更换机器上的零件。
- 5如果该工具将闲置很长一段时间，请务必取出电池，以免减少电池的寿命.

典型产品

h—45l免扣电动打包机

性能特点

塑料带组合捆扎机

传统的拉紧和锁扣分离的塑带打包机改革结合为一体

捆包机具有结构紧凑，重量轻，拉紧力大，锁扣牢固，操作方便的特点

捆包带:pet、pp适用捆包带规格:宽(9-16)mm;

厚pp带为(0.55 ~ 1.05)mm,

pet带为(0.5 ~ 1.05)mm最大捆紧束紧力: pet带220kgs(2kn);pp带:100kgs(1kn)。外型尺寸：长350mm x 宽157mm x 高160mm机器重量：4.26kg.噪音值：83.8db(负载时)。电池：14.4w/2.6vdc充电器：充电时间正常条件下约30分钟。

应用于几乎所有领域的通用型塑钢带打包工具,使用可靠,设计坚固,易于操作并且较为轻便.在世界各地广泛使用,是每个包装场合不可或缺的得力助手

购买须知

1、厂家货源正品

货源保证是正品，可到公司详细了解，本公司货源充足质量保证，诚信第一。

2、关于尺码

尺寸可以以客户的需要订制

3、关于颜色

颜色可以以客户的需要订制

4、关于客服

业务一线：0769-81766912

刘经理---18029029236

qq:1208037181qq:2281554756

5、关于售后

如产品质量出现问题经调查确实为我司责任15天内可以包退包换。

6、关于发货

德邦物流、新邦物流、信丰物流。佳吉物流、可以客户需要再定。

本产品的品牌是嘉创，型号是XQD-25，类型是钢带打包机,塑钢打包机,铁皮打包机,液压打包机，打包带宽度是6-32，功率是标准，适用对象是金属,废纸,棉花,服装,秸秆、稻草，外形尺寸是标准，重量是4.26kg等，最大包装宽度是16,19,25,32,多种，最大捆紧力是220，最小包装宽度是不限，打包能力是极强，动力类型是气动,电动,液压,纯手动,手工，包装类型是金属,废纸,棉花,服装,秸秆、稻草，打包速度是3秒/周，适用带宽是6-32，适用带厚是0.45mm-12mm，适用打包带类型是PET/PP