

100KW超音频透热机，超音频电源（高频，中频，超音频）

产品名称	100KW超音频透热机，超音频电源（高频，中频，超音频）
公司名称	上海铄兴机电设备厂
价格	28888.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:台湾久兴 型号:JX-100KW
公司地址	上海市松江区叶榭镇竹亭路464号
联系电话	021-57881771

产品详情

產品名稱：jx-80kw-100kw-120kw 高頻感應加熱機

工作原理 感應加熱設備輸出強交變頻電流後，通過感應線圈產生強交變磁場，在磁場的作用下，被加熱工件表面形成渦旋電流，從而迅速使工件發熱。

感應加熱的特點：1、加熱快：最快加熱速度不到1秒，並且加熱速度可以調節控制。2、適用廣：可加熱各種金屬工件。（根據工件形狀不同而製作感應圈）3、耗電省：熱效達95%以上，因而較其它加熱方式（如煤氣、氧氣、乙炔、焦煤、電爐、電子管高頻等）均節能。4、效果佳：工件表面加熱均勻，升溫快，減少了工件表面氧化層及工件之變形程度。5、效率高：設備有自動設定功能，操作可以一人完成，從而減少了工序，提高效率。6、占地少：設備體積小，重量輕，占用空間不足半立方，便於搬動和移動。7、操作易：數控型設計，整機無需調試，安裝、操作十分方便，5分鐘即可學會。8、環保好：無噪音，汙染及明火，更易滿足環保和消防之要求。

感應加熱設備的用途：1.熱成型（熱鍛、透熱成型、熱軋、熱鍛）2.焊接（鈎焊、銅焊、鋁焊、錫焊、熱配合、熱熔合）3.熱處理（淬火、退火、回火、調質）4.熔煉（金、銀、銅、鐵及不鏽鋼等各種金屬）

感應加熱機設備的選型原則

功率決定工件的加熱速度，頻率決定工件的內外溫差。

主要特點：1、採用先進的優質igbt管固態逆變技術，高效節能，輸出功率大。2、95

%負載率設計，可連續24小時工作。3、數字鎖相技術，實現頻率自動跟蹤。4、模塊化設計，安裝簡單，操作方便，無需調試。5、保護功能完善，可靠性高，易維修。6、採用了諧振變頻技術使設備整機效率 95%，效率高。7、可取代其它加熱方式（如氣體、焦煤、油爐、電爐、電子管高頻等），節能環保。

高頻主要技術參數

型號	輸入電壓	輸入振蕩功率	輸出振蕩功率	加熱保溫時間	冷卻水壓	暫載率	體積	重量	進水水溫
jx - 100kw	380v	100kw	40-100khz	0	0.2mpa	90%	650x550x1300	120kg	< 40
jx - 120kw	380v	120kw	40-100khz	0	0.2mpa	90%	主機480x650x1240 付機500*800*580	150kg	< 40
jx - 80kw	380v	80kw	40-100khz	0	0.2mpa	90%	650*550*1300	110kg	< 40

热卖推荐




高频感应加热设备哪家好，还是到上海铄兴来

¥ 1.00



天线焊接，信号线焊接
天线信号线

¥ 1.00



轴类专业淬火机 淬火机
激光淬火机 高温淬火机

¥ 1.00



钎焊就选上海铄兴，上海
知名品牌，质优价廉

¥ 6800.00

高频焊机就找上海铄兴，
上海知名品牌，商家的首

选

¥ 8700.00

上海铄兴供应专业高频设
备，质量有保证

¥ 5000.00

本产品的加工定制是是，品牌是台湾久兴，型号是JX-100KW，最大输出功率是100（kw），最大输入功率是100（kw），输出中频电压是380（V），输出中频电流是180（A），输出振荡频率是40-80K（HZ）