

## 600KW柴油发电机组（静音型）涡轮增压

产品名称	600KW柴油发电机组（静音型）涡轮增压
公司名称	佛山市英利发电机有限公司
价格	656224.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌: MITSUBISHI/三菱 型号: S6R2-PTAA
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇白陈路广隆区兴业八路6号之二
联系电话	0757-23320886 13418428824

## 产品详情

### 600kw日本三菱（mitsubishi）系列柴油发电机组技术规格参数

发电机组技术参数：

机组型号：ylgf-600	稳态电压调整率（%）：±1
输出功率：600kw	电压波动率（%）：±0.5
功率因数：cos φ=0.8（滞后）	瞬态电压调整率（%）：+20 ~ -15
输出电压：400v/230v	电压稳定时间（s）：1

输出电流：1080a	稳态频率调整率（%）：±1
额定频率：50hz	频率波动率（%）：±0.5
额定转速：1500rpm	瞬态频率调整率（%）：+10~-7
燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）	频率稳定时间（s）：3
外形尺寸：4000*1700*2000（l×w×h mm）	燃油消耗（100%负载）：211g/kw·h
机组重量：5600kg	噪声（lp7m）：78db（a）
柴油机技术参数：	
品牌/产地：日本三菱（mitsubishi）	冷却方式：封闭式水循环冷却
油机型号：s6r2-ptaa	供油方式：直喷
气缸数/敢提结构：6/l型	调速方式：电子调速
缸径行程：170×220 mm	进气方式：涡轮增压
压缩比：16：1	过载能力：110%
启动方式：dc24v电启动	转 速：1500rpm
发电机技术参数：	
品牌/产地：英利（标配）/广东	防护等级：ip22
电机型号：ylw-600	接线方式：三相四线、y型接法
额定功率：600kw	调节方式：avr（自动电压调节器）

额定电压：400v/230v	输出频率：50hz
绝缘等级：h级	输出因数：cos $\phi$ =0.8（滞后）
发电机组标准配置如下：	
∅ 直喷式内燃发动机（柴油）；	
∅ 交流同步发电机（单轴承）；	
∅ 适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；	
∅ 发电输出空气开关、标配控制屏；	
∅ 机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；	
∅ 干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；	
∅ 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；	
∅ 工业用9db消音器及连接用标准件	
∅ 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。	
自选配件（费用另计）：	
∅ 机油、柴油、水套、防冷凝加热器	∅ 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
∅ 电瓶浮充电器	∅ 防雨型机组（箱柜）
∅ 自保护、自启动机组控制屏	∅ 静音型机组（箱柜）
∅ 带“三遥”功能机组控制屏	∅ 移动拖车型电站（箱柜拖车）

∅ ats自动负载转换屏

∅ 静音型移动电站（箱柜拖车）

保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

付款方式及交货期：

货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，15个工作日内发货。

执行标准：

国际标准认证iso9001：2000

行业执行标准gb/t2820.1997

配送方式：

上门自提、专车送货、汽车配载等

联系我们：

公司名称：佛山市英利发电机有限公司

公司地址：广东省佛山市顺德区陈村镇兴业八路6号之二

qq:2851350029

直销网址：www.ylfdj.com

24小时直销热线：13418428824 冯小姐

电 话：0757-23320886

传 真：0757-23307887

本产品的加工定制是是，品牌是mitsubishi/三菱，型号是s6r2-ptaa，输出功率是600（kw），额定电流是1080（a），频率是50（hz），转速是1500（rpm），电压是400/230（v），产品认证是iso9001