5030A系列 X光安检机(X光安检设备)

产品名称	5030A系列 X光安检机(X光安检设备)
公司名称	昆山三迅电子科技有限公司
价格	58000.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:5030A 品牌:探天下
公司地址	昆山高新区技术产业18962644078
联系电话	86-051257171712 18912653120

产品详情

通道尺寸 传送带速度 传送带额定负荷 工作温度/湿度 工作电压 500 (宽) × 300 (高) mm 0.2 ± 0.02m/s 150 kg 0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝) 220vac(± 10%) 50 ± 3hz

报价说明:以上产品价格开票税金另计,安装费按实收取,购货方自行负责叉车卸货等费用,新老客户 播打客服热线

(400-9988-860 0512-57171712 36807197) ,

将可获得详尽的解决方案及优质的售前服务和优惠的报价;

ø 专为公安局、法院、检察院、监狱、信访办、工厂、酒店等行业设计 ø 严格的内部质量控制,实施工程与生产双检原则 ø 通过国家公安部检测 ø 国际知名公司iso9001质量认证 ø 通过iso14001环境 认证 ø 通过中国政府的辐射安全认证 ø 通过职业健康安全管理体系认证证书

全球独有特点:

ø 国际名牌配件:美国spellman射线源、日本hammatsu探测器、德国interroll滚筒、性能更稳定;ø 领先技术:数据采用并行传输技术,较其他同类产品网络传输的速度快10-20倍;ø 功能齐全:不仅具有设备联网、图像储存输出打印等功能,并可根据客户需求订制其他功能模块;ø 易学易用:采用简洁人性化的操作界面,让用户轻松使用设备;ø 高清显示:配备22寸高清液晶显示器,图像显示更细腻,分辨率达到19201080;ø 海量储存:图片直接存入硬盘,储存数量大于1000000张,并可直接调用查看;ø 节能环保:机器可以自动感应物体,有行李放上机器才启动运行;无物体时静止;ø 一键关机:关机时只需旋转一下钥匙,设备自动安全关机,减少设备故障。.ø 环保设计:铅帘外加保护膜,防止客人手接触铅,避免铅污染。

基本参数指标:

Ø 通道尺寸 500(宽) x 300(高) mm Ø 传送带速度 0.2 ± 0.02m/
SØ 传送带额定负荷 150 kg Ø 单次检查剂量 < 1.32 μ gy Ø 线分辨力
直径0.0787mm金属线 Ø 穿透分辨力 直径0.254 mm金属线 Ø 空间分辨率
水平:直径1.0 mm 垂直:直径1.0 mm Ø 穿透力 10mm钢板 Ø
胶卷安全性 对iso1600胶卷安全 Ø 泄漏剂量 <0.31 μ gy/h

x射线发生器:

ø 射线束方向 底照式 Ø 管电流 0.3~0.8ma (可调) Ø 管电压 100~160 kv (可调) Ø 射线束发散角 60° Ø 冷却 / 工作周期密封 式油冷 / 100%

图像处理系统:

Ø x射线传感器 I形光电二极管阵列探测器 (多能量),24bit深度 Ø 显示器高分辨率22英寸液晶显示器 Ø 彩色图像显示 24位真彩色显示 Ø 边缘增强物体轮廓边缘更加清晰 Ø 超级图像增强 图像细节更加清晰 Ø 高穿透显示提高图像中亮区的对比度,使易穿透区更清晰 Ø 低穿透显示 提高图像中语区的对比度,使对穿透区更清晰 Ø 放大镜 局部放大功能 Ø 增亮/减暗增加图像的亮度/减暗图像的亮度 Ø 图像回拉/前拉 显示前面全部图像,并对当前图像可进行任何图像处理 Ø 图像复原 图像显示恢复到最初状态 Ø 图像存储实时保存任意幅图像,并可进行任意图像处理,连续工作保存 Ø 多能量彩色有机物显示为橙色,无机物显示为蓝色,混合物显示为绿色 Ø 高能/低能 两种能量切换显示 Ø 炸药辅助探测 较为辅助探测一些典型炸药等危险物品

使用环境:

 ø 工作温度 / 湿度 0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝) ø 储存温度 / 湿度 -20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝) ø 工作电压 220vac(±10%) 50±3hz ø 功率损耗 1.0kw(最大值) ø 噪声级 <55db

昆山三迅电子科技有限公司

退换货:

昆山三迅电子科技有限公司成立2005年7月,是一家专注于安防产品(安检门,金属探测器,x光安检机,超市eas防盗仪)开发、生产、销售服务为一体的高新技术民营企业。公司汇聚一批高新技术人才、营销精英及复合型管理人才,现有职工35名、高级工程师2名、开发工程师8名,技术专家1名,生产厂房2000多平米,拥有先进的生产设备。 公司以"产品使用人性化,工程安装简单化"为产品设计理念,力争"探天下"成为中国安防知名品牌,力求在技术上超前、在安装上简便、不断提升性价比、增加产品的可靠性。近年来凭借卓越的经营理念,不断地创新产品以及日益完善的售后服务,赢得一大批优质客户的信赖,得以昆山三迅今天的快速发展壮大,在三迅电子研发部力经多年的付出,于2012年底研发出了18区300级,18区400级高端探天下etw-600系列安检门,产品稳定性、精度达到世界领先水平,探天下etw-600系列安检门、探天下etw-800系列手持金属探测器全部通过国家相关部门质量检测,具有权威的检验报告。 目前昆山三迅电子科技有限公司是全国最大型安检门、x光安检机、金属探测器、商品防盗仪厂家,产品一直处于领先地位,现已成为国内市场和外贸企业的0em商。"不用东奔西走,三迅应有尽有",为更好服务为客户,公司还和众多安防器材、保安器材厂商合作,全力打造安防行业一站式供应服务商!

我们将秉承技术提升质量、质量保证技术的传统,让"探天下"与广大客户致善共赢,再造辉煌!

物流说明:本公司合作物流为"德邦物流",量大时可走专线,报价为不含运费报价,一台安检门分为两件货,纸箱包装,内夹珍珠绵,体积共为0.43立方,重量为85公斤左右,最终运费由物流公司报价为准!

色差: 我店商品照片均为专业摄影师拍摄,尽量与实物保 持一致,但由于拍摄技术/环境光线/显示器色差等原 因,可能导致图片与实物 有略有色差,请最终请以实物的颜色为准 运输: 注意是采用物流(而不是快递),需买家到当地货 运点自提,在途时间一般7-15天(特殊情况例外)。 有些地方无法到达,因此 拍前请一定向客服咨询,切勿自行拍下 运费: 除包物流产品外,标价均不含物流费。各地运费差 异很大,具体请咨询客服。注意运费是指从发货点 到您当地货运部的费用,不 含送货上门安装费用。如需送货上门需咨询客服 签收: 货到后,物流公司会给 您去电话,根据电话约定的 时间去提货。请在提货时务必仔细核对货物件数, 检查外包装有无破损,如有破损请开箱验货,如发 现件数不对或有货损,请立即电话联系我们,以免 影响您的利益 售后: 如果您在收货/安装/使用中遇到问题,请拨打我们 的服务电话,我们随时提供专业的指导 保修: 产品保修期为一年,在此期间,正常使用情况下出 现的问题,我们都会配合解决

除非有质量问题,我们不接受退换货。如果确需退

货换,需买家自行承担来回运费,因此购前请一定

快递查询:

本产品的加工定制是是,型号是5030A,品牌是探天下,工作电压是220(V),外形尺寸是1620*770*1280 (mm)