

制造非标聚乙烯储罐 PE材质 化工医药专用储运容器储罐 11/22

产品名称	制造非标聚乙烯储罐 PE材质 化工医药专用储运容器储罐 11/22
公司名称	无锡伟星储罐有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:伟星 型号:卧式 类型:PE储罐
公司地址	江苏省无锡市钱桥南塘区藕杨啦150号
联系电话	0510-83555238-8002 13706178835

产品详情

一、 qs-wx系列全塑型耐腐耐高温化工储罐概述* 使用钢

qs-wx系列全塑型耐腐耐高温储罐是一种全塑型的超高分子量聚乙烯耐防耐高温储罐，主要适用于储存温度 100 的各类腐蚀和非腐蚀性料浆和清液。e我m和对

qs-wx系列全塑型耐腐耐高温储罐也是一种改良型的全塑储罐，其改良之处有以下几点：也m c 中性

一是具有整体一次成型无焊接缝、抗冲击、抗老化、重量轻、不渗漏、耐酸碱、寿命长、符合卫生标准等优点，其使用性能优于传统的普通玻璃钢储罐、pp及pvc焊接储罐、钢衬橡胶储罐及钢衬玻璃钢储罐，使用寿命和抗冲击是普通玻璃钢储罐的三倍以上，在相当大的范围内可取代不锈钢、镍、钛等金属储罐。式型系卧2

二是对耐腐耐高温储罐的原材料进行改良，通过纯线性低密度改性聚乙烯(lldpe)的改良，使储罐的使用寿命比常规的储罐的寿命在同工况下使用，寿命可增长30~60%的时间。（伟星储罐有限公司独有技术）。处：气3储

三是对耐腐耐高温储罐结构及液体进出孔进行改良，通过改良使该储罐的安装可靠性、方便性有较大幅度提高。年2溶~使

我们经数年对全塑型化工塑料储罐的观察和研究，在总结诸多优缺点的基础上进行了以上三项技术的改良，使得qs-wx系列全塑型耐腐耐高温储罐的技术性能大幅度提高，为我们的用户又提供了一个性能稳定、品质优良、结构科学、价值经济和规格齐全的泵类品种选择。qs-wx系列全塑型耐腐耐高温储罐的开发上市，我们视作是伟星储罐对我们众多新老用户多年合作的真诚回报。2耐方)。

二、主要特点、技术性能及适用范围0罐5装耐

2.1比较优点：(和同类储罐比较性特点)42* 木

2.1.1抗压缩变形和抗热变形、m老、水

2.1.2耐高温性比同类泵提高30~40% c .q度质

2.1.3新型结构密封寿命长耐6全、m

2.2适用范围：衬m较储提

qs-wx系列全塑型耐腐耐高温储罐部件为改性超高分子聚乙烯，使用特性为耐腐、耐高温。因此，适用于输送100 温度以内的腐蚀性和非腐蚀性料浆和清液。主要适用输送酸碱类介质，不适用输送强氧化性酸和溶剂类介质。、几罐、乙

2.3典型的应用行业与岗位：化、存(一

硫酸磷肥业：稀酸、母液、污水、含硅胶的氟硅酸、磷酸料浆等介质的储存。使 c 的塑喷

有色金属冶炼业：特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液，腐蚀性矿浆，料浆（压滤机配用）电解液，污水等介质储存。对产方p密

化工及其它企业：各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产，各种染料、颜料生产，非金属矿产加工等行业。1种0mw

氯碱业：盐酸、液碱、电解液等。老2*用钢

环保产业、水处理业：纯水，高纯水，污水（皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等），废气、废尘治理中心的喷淋储存等。00产性、

钢铁企业：酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。机染罐w浆

qs-wx储罐：能同时适用碱、酸、腐蚀性岗位。上用系0构

煤炭工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的储存；洗选煤配用储罐。含酸冶以水

其它各业相关类似的工况。品q铁生w

更多详细信息，请访问伟星储罐网——<http://www.wxchuguan.org/>耐有它要3

序染1 t的	产品名称以合击(合	材质 1度(使	规格乙酸卧性类
1性质, 1全	1立方全塑锥底搅拌罐q介	(pe)15mm的温储储3	c 960*1700料储是1对
2高全全我中	3立方全塑锥底搅拌罐粉	(pe)18mm;污上, 9。	c 1440*2470性应方2安
3、 、卫体0	5立方全塑锥底搅拌罐酸	(pe)18mm2及有高材	c 1930*2300的用e式的
4命 污料乙	5立方立式全塑储水罐立	(pe)18mm0g使浆、	c 1930*23002价废、温
5使非、罐水	10立方立式全塑储水罐的	(pe)21mm2硫大x符	c 2160*3350塑温浆09
6食储类0的	20立方立式全塑储水罐气	(pe)22mm9氟性等性	c 2620*4650、型e使(

	。炼间8		
7x性m理高	30立方立式聚乙烯储罐稀料C酸质	(pe)30mm0观2锥。	¢ 3140*4340mmx玻的优1
8m ¢ 浆中能	40立方立式聚乙烯储罐典料钢水储	(pe)30mm5解造性以	¢ 3140*5380mm用镍5色罐
9腐2和，m	20立方卧式聚乙烯储罐用炭性4*	(pe)22mm此部体性铁	¢ 2250*5790mm0罐0开0
10高罐在3钻	2立方钢衬塑中间槽储罐3中适性	q235，pe储大范m1	¢ 1500*1350mm聚高二¢
11e)方储标	5立方钢衬塑过滤渣浆化槽储罐铅槽罐式命	q235，pe的主业解(¢ 2000*1800mm罐9璃m1
12m泵0(喷	5立方酸加压过滤中间槽储罐倍行1腐似	q235，pe技、废粉璃	¢ 2000*2000mm腐罐又全型
13硅剂典产耐	10立方钢衬塑原料浆化槽储罐25、统3	q235，pe具位温0烯	¢ 2300*2500mm3.因命m
14性点，改立	12立方钢衬塑反应槽储罐2t1典罐	q235，pew位择e2	¢ 2300*3000mm改3系用1

伟罐、m纺

本产品的品牌是伟星，型号是卧式，类型是PE储罐，材质是PE储罐，容积是1-50（m³），重量是1200（kg），适用物料是适用于大多数化工腐蚀液体，规格是1-12（m）