

2015新款模具雕刻机 手把件加工设备 烫金模雕刻机

产品名称	2015新款模具雕刻机 手把件加工设备 烫金模雕刻机
公司名称	东莞市拓尖自动化设备有限公司
价格	36800.00/个
规格参数	品牌:TuoJian/拓尖 型号:TJ-3030 额定输入功率:2200（W）
公司地址	东莞市塘厦镇石马社区塘天南路52号
联系电话	0769-86423481 13828756263

产品详情

一、设备型号：tj-3030

三、技术参数：

设备型号	tj-3030
平台尺寸	300x300 mm
加工行程	300x300x180mm（x-y-z）
主轴	2.2 kw
主轴转速	24000rpm/min
最高速度	10000mm/min
传动系统	高速步进电机
分辨率	0.00625/pulse
精度	±0.05/300mm
变频器	富凌变频器
控制系统	众泰克
支撑侧壁	整体铸铁cnc加工
z轴悬挂	整体铸铁cnc加工
x、y轴配置	原装台湾tbi丝杆、上银导轨
z轴配置	原装台湾tbi丝杆、上银导轨
运动方式	台面动
整机净重	300kg
配电要求	220v 50hz
设备尺寸	800*800*1800 mm（x-y-z）

四、设备特点：

机身

机身h钢焊接，机身平台整体铸铁，经龙门铣加工，保证丝杆、导轨的精准安装，保证了零件的寿命，确保了设备的精度。横梁与支撑一体铸造而成，更加稳定。

传动

x、y、z轴均采用原装台湾tbi自动消除双螺母滚珠丝杆，是高灵敏度更稳定更精准的雕刻的保证。导轨全部采用原装台湾上银导轨，使得设备在高速度、高精度加工时更加稳定的传动。

机头

主轴采用大功率水冷主轴，可根据客户要求定制独立多头或1+n多头方式，提高客户加工效率。

速度

标配采用高速步进电机，最高速度可达到15000mm/min。

控制系统

采用众泰克控制系统，具有断点续雕功能，可保证意外情况下或者工作暂停后再加工。功能更加强大，抗干扰性强，加工稳定，操作简便。

五、行业应用：

吸塑摸、烫金摸、铝摸、铜工手表、电子治具，手板，绝缘材料，手机壳等材料表面进行三维加工、精密要要件加工等。

六、工厂实拍：

七、备注：

售前服务：

工厂免费打样调机演示，可根据客户需要定制的设备型号，根据客户需要推荐客户最实用的设备。

售中服务：

购机我司技术人员免费上门安装培训，客户来工厂接受培训免费提供食宿。

售后服务：

我司设备整机保修一年，终身维护。

1：电话售后。当客户机器发生故障时，通过电话咨询我厂售后或技术人员，确定故障原因后，经公司许可，由客户

自行对机器进行维修与保养，如有配件损坏，我厂将通过物流或快递方式发往客户处，由客户自行安装。

2：实地售后。当客户无法自行处理机器故障时，公司将根据实际情况，派售后人员前往客户处实地排除故障，并给

予免费维修服务，若设备已出保修期或系人为使用不当原因造成损坏，需收费。

3.保修承诺：接到消息后24小时内上门维修。

4.退货保障服务：如果您所购买的拓尖自动化设备与销售合同中配置不符，或发现假冒伪劣配件，公司将全额退款；如

果您所购买的任何一款拓尖品牌产品，在开始使用7天内出现故障，拓尖可全款退货。

八、公司信息：

东莞市拓尖自动化设备有限公司

dongguan tuojian automation equipment co,ltd

联系电话：15019262180 何先生

传真：0769-86423481

网址：<http://www.cnc1818.com>

地址：东莞市塘厦镇石马社区塘天南路52号a栋一楼

本产品的品牌是TuoJian/拓尖，型号是TJ-3030，额定输入功率是2200（W），空载转速是24000（rpm），柱塞行程长度是180（mm），底板直径是1300（mm），回转数是0-20000（rpm），电源类型是交流电源，额定电压是380（V），铣刀直径是3.175，4，6，8，10，12.7（mm），套爪夹头是标配，高度是1750（mm），适用范围是手机壳雕花镂孔，塑胶，铝摸，金属模具。，加工定制是是，主轴转速是0-24000（rpm），净重是300（KG），规格是300*300