


液压探矿钻机 全液压巷道钻机 有色矿内地质勘探钻机 高效钻探机

产品名称	液压探矿钻机 全液压巷道钻机 有色矿内地质勘探钻机 高效钻探机
公司名称	济宁恒旺工矿机械有限公司
价格	127000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:hw 型号:KY-150
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2355512 18765376893

产品详情


以上报价是网络公司在制作网站的时候填的——订购前请电话核实（齐经理13583752283）



ky-150探矿取芯全钻机 150米地质勘探钻机
全液压坑道钻机

厂家直销！狂欢
价:48000.00

立即购买



金属矿山探矿取芯钻机 ky型全液压坑道钻机
地质勘探钻机

厂家直销！狂欢
价:48000.00

立即购买

ky-150全液压取芯坑道钻机ky-150全液压取芯坑道钻机ky-200坑道钻机探矿用,ky-250
取芯钻机,ky-300全液压取芯钻机ky-150坑道钻机又叫ky150全液压探矿钻机，k是坑道，y是
液压操纵机械传动，150是钻进深度（米）。该款坑道钻机
是我厂的主打产品，广销全国各地，我厂一直以来以质量为本，所以该款钻机一直都有客户的好口碑，老客户遍布全国各地，下面是对该款钻机的具体介绍，希望可以对您有所帮助

本钻机适合矿山坑道和地表施工钻探，在坑道可以360度钻进，在地表可以0-90度钻进，一班就需要2人操作，3-5天就可熟练操作，水平孔一般在标准坑道内（2米x2米）就可以生产，如果钻进斜角孔，坑道扩到2.5米，只是在钻机头部

或尾部扩一下，让钻杆顺利放在钻机上。

钻进速度，主要看岩石结构和钻工技术，如岩石结构好，钻进速度就快。我们使用金刚石钻头，它切削岩石的原理是软磨硬，硬磨软的原理，我们随机配了20支金刚石钻头，有几种软硬不同型号的钻头，这样就可以知道那种钻头适合你当地的岩石，以便提高钻进速度与采购。各地区的地质岩石结构不一样，钻进速度也不一样，我们钻机最快一小时钻进4.8米，最慢一小时钻进1.3米。（陕西蓝田铀矿，岩石硬度14级）国家标准岩心采取率是75%以上，岩石结构好，我们钻机岩心采取率达到95%以上。

钻机特点：

- 1：体积小、重量轻、安装方便。
- 2：三大部分组成，主机、泵站、操作台。
- 3：在原有运输、探矿巷道即可投入生产，对矿山的整体结构起到保护作用。也可用于地表0-90度钻探。
- 4：钻机布置灵活，机械化扭卸钻杆，减轻工人劳动强度，提高工作效率。
- 5：采用箱式给进架，夹持器加紧，动力头回转钻进，油缸拉送钻具，省掉笨重的钻塔。
- 6：具有联动性功能，通过操作台集中控制，简单安全，可无极调速。
- 7：空心轴设计，钻杆长度不受钻机给进行程限制。可以360°任意倾角钻探。
- 8：解体性好，搬迁运输方便。 33- 43钻杆可同机使用，更换只需15分钟。钻具参数：

钻杆33mm，岩心管35mm，钻头36.5mm，扩孔器37mm，取出岩心20mm。

钻杆43mm，岩心管45mm，钻头46.5mm，扩孔器47mm，取出岩心30mm。

33mm钻具我们标准钻具，适合矿含量多的，例如（铁矿）岩石结构好的金属矿山。43mm钻具适合矿含量比较少，例如（金矿），岩石结构不好或破碎多的矿山。它钻进深度是标准钻具（33mm）的80%（120米），43mm铝合金钻杆钻进150米。

电话：0537-2355514 传真：0537-2355514 手机：
13583752283 qq: 2290048344 经理：
齐经理邮箱：2290048344@qq.com

恒旺公司是一家集销售，科研，贸易于一体的综合性企业。公司组建于2002年，注册资金1080万，现有员工200余人，其中工程专家3人，软件高级工程师8人、网络信息技术员28人，电子商务师80多人，国际贸易专员18人，物流师9人，其他各类技术人员50余人。根据市场需求，专业生产经营凿岩设备：风动工具（包括风镐、风煤钻、气动凿岩机等），内燃凿岩机，半液压钻机，全液压钻机，电动钻机（包括岩石电钻、坑道钻机等），钎具等；矿用电器：传感器及检测仪器（包括一氧化碳、甲烷、二氧化碳、氧气等），报警装置，接线盒，照明装置（头灯、巷道灯等），自救装置，通讯设备；输送设备：矿车，绞车，耙斗装岩机，刮板输送机，皮带输送机，设备配件及附件；支护设备：液压支柱、卡缆、液压回柱器、液压升柱器、铰接顶梁，型钢梁；铁路器材：道岔、阻车器、抢修维护工具、轨道转盘、道夹板等轨道配件；矿用泵：潜水泵、防爆泵、排污泵、喷雾泵；喷浆设备以及电机等矿用设备及配件。

获取更多恒旺资讯，请关注济宁恒旺工矿机械有限公司微信公众号。

本产品的加工定制是是，品牌是hw，型号是KY-150，别名是全液压取芯坑道钻机，用途是钻孔，钻孔直径是37-47（mm），钻孔深度是150（m），钻孔角度是360（°），外形尺寸是1800（mm），重量是1（t），立轴转速是1445，钻杆直径是42，规格是KY系列,HY系列,XY系列