全国首发B1版非金属材料电子万能试验机

产品名称	全国首发B1版非金属材料电子万能试验机
公司名称	承德市聚缘检测设备制造有限公司
价格	42000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:承德聚缘 型号:WDW-2010
公司地址	河北省承德市双桥区石洞子沟20号（承德大华试验机有限公司院内第七栋）
联系电话	03142252118 13932486322

产品详情

wdw-2010系列微机控制电子式万能试验机

一、试验机概况

wdw-2000系列微机控制电子式万能试验机，主要用于非金属和金属材料拉伸、压缩、弯曲等性能试验。主机为门式强度框架。机械传动采用圆弧同步齿形带、滚珠丝杠传动，因为不用减速机，因此主机功率小，无间隙传动，能做低周疲劳等试验。试验机由主机、pc机控制系统、用户软件包、功能附件等部件组成。

二、试验机具有以下特点：

1.　计算机控制屏幕显示实验曲线,可自动计算拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量等数据，开放型数据结构，用户可根据自身需要自编公式计算。2.　测量力分辨率高，全量程范围不变化，不分档最高100倍力值衰减；3.　具有自动标定、自动调零、自动存贮功能。4.　采用数字调速系统，调速范围宽、稳妥定性好，传动平稳、噪声低；5.　配有大变形引伸计6.　可根据用户需要选配其它夹具。

三、要技术指标：

1、试验力

1.1最大试验力：10kn

1.2有效测力范围：0.4%～100%(全程不分档)

1.3分辨力：1/200000

1.4测力准确度：0.5%（相对示值），

2、试验速度

2.1试验速度范围：0.1～500mm/min

2.2速度示值相对误差：±0.5%

3、位移

3.1测量范围：0～999 mm

3.2测量分辨力：0.001 mm

3.3位移示值相对误差: ±0.2%

四、大变形

4.1标距：50mm（标距可选择）

4.2测量范围：全量程

4.3大变形测量分辨力：1/120000

4.4变形示值相对误差: ±0.5%

5、主机

5.1有效试验跨度：410 mm

5.2移动横梁最大行程：1100 mm

5.3最大拉伸行程：500mm

6、电源：220v，50hz

7、重量：约200kg

五、配置附件：

1、标准配置

1.1楔形拉伸夹头，用于金属、塑料、复合材料等硬质材料的拉伸试验。

1.2三点弯曲试验装置，用于金属、材料、复合材料或其它材料的三点弯曲试验。

1.3压缩试验装置，用于金属、非金属材料的压缩等试验。1.4根据用户要求另行定做不同试验用夹具（如配环刚度、扁平度等）

本产品的加工定制是是，品牌是承德聚缘，型号是WDW-2010，类型是电子万能试验机，测量范围是1-10（kN），精度是00.1，调速范围是0.1-500（mm/min），最大负荷是10（kN），拉伸空间是500（mm），重量是150，产品用途是塑料的拉伸、弯曲、压缩试验，外形尺寸是600*500*1600