## 0.31寸3位七段显示数码管黄色光3231BG

产品名称	0.31寸3位七段显示数码管黄色光3231BG
公司名称	北京佳光北亿电子科技有限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:北亿科技 型号:SMA3231BG 发光颜色:绿光
公司地址	北京市海淀区知春路118号
联系电话	010-62559799 13810858812

## 产品详情

本公司厂家直销,规格齐全,各种规格预订,质量保证,欢迎致电或索取资料.....

近千个规格尺寸任君选择,总有一款适合您,并接受开模预订

## LED数码管说明:

产品名称: SMA3231AG/SMA3231BG

尺寸规格: 0.32英寸3位管

发光颜色: 红色/黄色/黄绿色/橙色/蓝色/翠绿色/白色

外形尺寸: 21mm\*11mm

驱动方式: 动态驱动

公共脚: 12,9,8

总PIN数: 12pin

极 性: 共阴极/共阳极

表面墨色: 黑面

胶体颜色: 雾状乳白色

工作电流: 每字节小于20mA

工作电压: 红:1.8-2.0v 黄绿/黄/橙:2.0-2.2v 蓝/翠绿3.0-3.2v

发光波长: 红620nm-630nm 黄绿570-574nm 黄585-595nm 橙600-610nm

兰460-470nm 翠绿515-525nm

发光亮度: 20mcd-350mcd

焊接温度: 230 /5秒

环境温度: -20 -80

电话: 13810858812

Q Q: 2442993700

网址: www.ledyue.com

- 1、显示效果: 由于LED基本上属于电流敏感元件,其正向压降的分散性很大,并且还 影响。另外,当温度变化时驱动晶片还要能够自动调节输出电流的大小以实现色差平衡
- 2、安全性: 即使是短时间的电流超载也可能对发光管造成永久性的损坏,采用恒流驱开关特性,可防止反向尖峰电压对发光二极体的损害。超大型积体电路还具有热保护以

led数码管常用段数一般为7段有的另加一个小数点,还有一种是类似于3位"+1"型。信特性,对编程是很重要的,因为不同类型的数码管,除了它们的硬件电路有差异外,组。颜色有红,绿,蓝,黄等几种。led数码管广泛用于仪表,时钟,车站,家电等场合。