

澳大利亚Compact DC30(30KV)便携式针孔电火花检测仪 中国总代理

产品名称	澳大利亚Compact DC30(30KV)便携式针孔电火花检测仪 中国总代理
公司名称	宁波瑞德检测仪器有限公司
价格	13600.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:电火花检漏仪 品牌:澳大利亚Compact
公司地址	宁波市庄桥街道新都路189号
联系电话	15968432641

产品详情

联系人:袁经理 移动电话:15268392550 中国专业代理商
100%原装进口 固定电话:0574-82699700 传真:0574-56877208 qq:1457391339
微信号:15268392550

dc30电火花检测仪简介:中国专业代理商

dc30电火花检测仪为高压仪器,用于检测导电基体上的非导电涂敷表面(包括混凝土)的涂层孔隙(小孔和缝隙),是储料罐、阀门和管道防腐层检测的理想仪器。

dc30电火花检测仪为abs外壳,美观、坚固、耐用,可提供高达30kv的稳定直流输出。配有瞬时和连续开启开关,可保证检测仪安全瞬时接通或连续工作。改变电压时无需更换电池和探头--检测仪配有可单独充电的卡装电池,10小时电池可充满。lcd液晶显示屏可显示工作电压和电池状态。

dc30电火花检测仪特点:*最新针孔检测技术* 澳大利亚产品* abs外壳* 重量轻* 瞬时开关* 自动关机* 数字显示工作电压及电池状态* 直流稳压电压范围0-30kv,满量程调节* 测试电流恒定* 控制精密* 过载保护功能

技术参数:型号 dc30电压范围 0-30kv分辨率 100v主机重量 2.2公斤装箱重量 6公斤显示
lcd3位半数字显示电源 100v硅胶电池3ah插装式尺寸 260 × 160 × 70mm故障报警 音频和视频报警探头线
2米高压硅橡胶线电池状态 lcd液晶显示

标准配置:主机、探头、电池、充电器、微型电流峰值表、带氖灯探头手柄、2米探头线、60毫米平刷连接器、7米带夹地线、250毫米铜刷、耳机、背带及腰带、仪器箱、操作说明书。

以下为宁波瑞德100%实物图实拍:

品质赢得市场，售后让您无忧，24小时解决问题！

宁波瑞德公司从事进口产品供应已有10余年，经过不断的技术创新和经验积累，均可以提供令您满意的解决方案

宁波瑞德服务：

- 1、定期例检：凡购买宁波瑞德产品的客户，我们将提供每年一次的上门检测服务，对客户轴承以及相关设备进行实时检测，帮助客户更好的现场动平衡仪器设备。
- 2、个性定制：根据客户的实际需求，针对特殊规格、特殊用途、特殊工件、进行研发、设计并制造个性化的设备。
- 3、针对客户常规报修，我司承诺：当即响应，72小时解决。使客户无后顾之忧。

客服专线：0574-82699700

本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，宁波瑞德检测仪器有限公司郑重承诺：

在确保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售前到售后的交货、调试开通、设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放心。1、保证设备包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求，标识清晰无误，使物品安全、及时运抵现场。2、优质、快捷的技术服务为更好地保证设备的正常运行，及时解答用户提出的疑问，帮助用户解决问题，公司由专职工程师负责随时为客户免费提供电话技术咨询服务。公司维护中心有24小时的电话服务，由专职的工程师受理用户来话，保用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支援。24小时电话152683925503、质保期合同项下设备保修期为安装调试成功后12个月。保修期内（除天灾及人为损害外）部件、元件费用、工时费用均由供方承担。4、终身维护，保证用户利益保修期外，本公司提供终身有偿服务

宁波瑞德检测仪器有限公司联系人：袁经理15268392550电话：0574-82699700传真：0574-56877208手机：15268392550邮箱:ruide17@163.com qq：1457391339http://www.rd-china.com http://www.rd1718.com

公司销售网络展示:

华北地区北京天津河北：石家庄唐山秦皇岛邯郸邢台保定张家口承德沧州廊坊衡水山西：太原大同阳泉长治晋城朔州晋中忻州临汾运城吕梁内蒙古：呼和浩特包头乌海通辽鄂尔多斯呼伦贝尔乌兰察布锡林郭勒盟巴彦淖尔阿拉善盟兴安盟赤峰

东北地区黑龙江：哈尔滨齐齐哈尔鹤岗双鸭山鸡西大庆伊春牡丹江佳木斯七台河黑河绥化大兴安岭吉林：长春吉林通化松原白城辽源四平白山辽宁：大连本溪沈阳鞍山抚顺丹东锦州营口盘锦阜新辽阳铁岭朝阳

华东地区上海江苏：南京徐州连云港淮安宿迁盐城扬州泰州南通镇江常州无锡苏州浙江：杭州宁波温州嘉兴湖州绍兴金华舟山台州丽水衢州安徽：合肥芜湖蚌埠淮南马鞍山淮北铜陵安庆黄山滁州阜阳宿州巢湖六安亳州池州宣城福建：福州厦门莆田三明泉州漳州南平龙岩宁德江西：南昌景德镇萍乡九

江新余 鹰潭 赣州 吉安 宜春 抚州 上饶 山东：济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊
威海 济宁 泰安 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽

中南地区 河南：郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 安阳 濮阳 许昌 漯河 三门峡
南阳 商丘 信阳 周口 驻马店 湖北：武汉 黄石 襄樊 十堰 荆州 宜昌 荆门 鄂州 孝感
黄冈 咸宁 随州 恩施 湖南：长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 郴州
永州 怀化 娄底 湘西 广东：广州 深圳 珠海 汕头 韶关 佛山 江门 湛江 茂名 肇庆
惠州 梅州 汕尾 河源 阳江 清远 东莞 中山 潮州 揭阳 云浮 广西：南宁 柳州 桂林 梧
州 北海 防城港 钦州 贵港 玉林 百色 贺州 河池 来宾 崇左 海南：海口 三亚

西南地区：四川：成都 自贡 攀枝花 泸州 德阳 绵阳 广元 遂宁 内江 乐山 南充 宜宾
广安 达州 眉山 雅安 巴中 资阳 云南：昆明 曲靖 玉溪 保山 昭通 丽江 普洱 临沧 贵州
：贵阳 六盘水 遵义 安顺 铜仁 毕节 黔西南 黔东南 黔南 西藏：拉萨 昌都 山南 日喀则
那曲 阿里 林芝 西北地区 陕西：西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 延安 汉中 榆林 安康 商洛
甘肃：兰州 嘉峪关 金昌 白银 天水 武威 张掖 平凉 酒泉 庆阳 定西 陇南 青海：西宁
海东 宁夏：银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫 新疆：乌鲁木齐 克拉玛依 吐鲁番 哈密 和田 阿克
苏 喀什 博尔塔拉 蒙古 伊犁 哈萨克 塔城地区 阿勒泰地区

本产品的加工定制是否，类型是电火花检漏仪，品牌是澳大利亚Compact，型号是DC30，测量范围是0-3
0Kv，测量对象是检测导电基体上非导电涂敷表面，工作温度是0-70（ ），分辨率是100v，电源是充电
电池，尺寸是260×160×70（mm），重量是3.2（kg）