斑马纸热压机 恒温热压机

产品名称	斑马纸热压机 恒温热压机
公司名称	深圳市龙仕达气动设备有限公司
价格	4200.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:恒温热压机 品牌:LSD-龙仕达
公司地址	深圳市宝安区沙井街道步涌西边新区一巷一号楼 一铺563
联系电话	15014032136

产品详情

Isd-106恒温热压机

设备用途: 适用于各种斑马纸与lcd、pc b 压接。 技术参数: 外形尺寸: 380mm x 350mm x 400mm

压力范围: 0~1mpa 工作压力: 0.3~0.7mpa,干燥气源 时间范围:1-30s

工作时间:普通斑马纸压接时间2~5s, fpc12~18秒 生产效率:300-350pcs/h 温度范围:0-399

工作温度:压接fpc 230 ~ 290 .压接lcd160 ~ 200 热 电 偶:k型 功 率:300w

环境温度:10~30;相对湿度50±5%整机重量:30kg入压著域。

功能特点:本热压机采用进口半圆双导轨辅助模具进出上料工作、双轴承

垂直精准的压接产品,以恒温式加热,温度、时间、压力均可灵活调节,控制准确、

活动模具、压头随产品更换、配置两组镜头放大倍数系统 用于产品对位,更准确,更方便。

适用于各种斑马纸与1 c d 及 p c b 的连接、,塑料与塑料压合,塑料与各种电子铁片压合。

恒温式加热,双层隔热,高精精温控器控制温度。 自带真空吸附,工作方便安全。

使用进口精密滑轨平行进出送料工作,确保平衡进出送料。 双直线轴承辅助压接,确保生产品质。

可安装多种规格的压刀.满足不同产品的要求。

本产品的加工定制是是,类型是恒温热压机,品牌是LSD-龙仕达,型号是LSD-101B,电源电压是220(V),别名是热压机,用途是线路板斑马纸压合,功率是300(W),工作气压是0.2-0.8(Mpa),热压时间是1-99(s),热电偶类型是K型,外形尺寸是380mm×350mm×400mm(mm),重量是35(kg),规格是380mm×350mm×400mm