

韩国禅才SUNJE离子风棒SIB1-64A

产品名称	韩国禅才SUNJE离子风棒SIB1-64A
公司名称	深圳市杉本贸易有限公司
价格	325.00/个
规格参数	品牌:SUNJE 型号:SIB1-64A 输入电压:152 (V)
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道油松村民欢路八号航天科工苑一栋四层002室
联系电话	0577-83501888 13430480777

产品详情

韩国sunje禅才离子风棒slim ion bar sib1/ sib 2 系列

主要特点

- 产品采用外接式控制器连接。
- 产品应用于狭窄空间场所。
- 具有多样式长度的产品(最短尺寸: 95mm 最长尺寸: 2,560mm)、

能满足各种安装环境。 • 搭配式外接控制器(型号分别:sbp-11n、 sbp-11、 sbp-06)、

控制器最多可连接4支ionizer bar。(备注:型号:sbp-06 最多可安装数1支ion bar) • 放电针的维修/保养/更换很方便 (sib1 series)

slim ion bar (sib1/2 series)

easy maintenance

以one-touch方式、放电针的拆卸及装载便利。

放电针的更换周期1.放电针断损或严重损伤时、须立即更换。2.放电针更换周期为1年、随着现场使用环境条件不同而所有不同。



slim & high

sib1/2 系列产品体积比较	
-----------------	--

sib1 系列产品体积与现有同款离子棒要小50%左右、sib2系列产品体积与现有同款离子棒要小30%左右、产品具有较小型、细长之结构设计、易于应用于狭窄空间安装。

产品采用高密度离子产生方式、可快速除电。

sbp-11n (power controller) - 1:4 type connection

sbp-11n 控制器产品最多可连接4台 sib1/2 系列离子棒。采用fnd display和one touch digital switch、提高产品可示性和操作性、

容易调整频率和ion balance。

sbp-11 (power controller) - 1:4 type connection

sbp-11控制器产品为低价款式、最多可连接4支 sib1/2 系列离子棒。sbp-11采用手动微调 +/- duty rate、以调整 ion balance方式。

sbp-06 (power controller) - 1:4 type connection

sbp-06控制器产品、连接1台 sib1/2 系列离子棒。适合狭窄空间安装。

sbp-06控制器产品采用手动微调 +/- duty rate、以调整 ion balance方式。

规格

sib1 / 2系列

类别	简介		备
模型	sib1系列, sib2系列		
离子生成方法	电晕放电脉冲ac		
空气净化供应压力	1 ~ 5kgf/cm ² (0.5mpa)		清洁干燥空气
	1kg /?	sib2-07, sib2-10, sib2-16	
	3公斤/?	sib sib-48a-16a ~ ~ sib2 sib2-20-50	
	5公斤/?	sib sib-256a-64a ~ ~ sib2 sib2-60-250	
空气净化连接端口	管接头可1/6 “ , 管接头可1/8 ”		
离子平衡	± 50v		
臭氧 (o3) 浓度	0.005ppm		
衰减时间特性	请参阅随附的测试文档		
主体材料	非易燃abs		等级
电极材料	钨, 钛		
发射器更换	墨盒类型/针型		
工作距离	50 ~ 2000毫米		
操作环境下	0 ~ +50 (32 ~ 122) , 35% ~ 85%rh		
尺寸	见附图纸		
高压电缆	屏蔽电线4m (ul3239_20kv - 1007awg18)		标
保	1年		

尺寸

本产品的品牌是SUNJE，型号是SIB1-64A，输入电压是152（V），消电时间是263（s），气压接头是154，外形尺寸是263（mm），产品认证是352