

氟橡胶硫化剂 氟联50 三爱富

产品名称	氟橡胶硫化剂 氟联50 三爱富
公司名称	成都中氟化学品有限公司
价格	430.00/公斤
规格参数	型号:氟联50 品牌:三爱富 类型:硫化剂
公司地址	成都市青羊区青龙街27号1幢3单元11楼701号
联系电话	86-02886282788/86282799 13908180721

产品详情

型号	氟联50	品牌	三爱富
类型	硫化剂	性能	环保硫化剂
有效物质含量	99 (%)	产品规格	GAFL-50
主要用途	氟橡胶专用硫化助剂		

氟联系列硫化剂

氟联 (fluorolink) 系列硫化剂 (fl-30、fl-50、fl-70) 是新一代的氟橡胶专用硫化助剂，也是目前世界上各个国家最为优先选用的氟橡胶硫化剂品种。当今国际上生产该助剂的公司有美国杜邦公司、意大利solvay、日本nok。solvay和nok等公司生产的此类产品不对外出售，只与其生胶搭配出售。氟联系列硫化剂已在世界著名的橡胶制品跨国公司和到认可和使用的。

产品特性：

氟联系列硫化剂的主要成分为双酚和bpp经通过特殊活化剂作用经过化学反应而制成，比直接使用双酚和bpp粉剂更具有优越性：

- 本品为颗粒状，减少了生产过程中的粉尘飞扬污染和损失。无毒无味，克服了普通双酚硫化体系中有有机苯对人体的毒害，是一种优良的环保产品。
- 熔点低于100℃，炼胶过程中极易分散，与各型号的氟橡胶以及填料的相容性非常好。
- 生产的制品性能好、成品率高，避免了因使用普通双酚硫化体系时不易熔化而造成混炼均匀程度低的质量缺陷。
- 混炼胶的加工流动性能更好，模具污染小，脱模性佳，特别适合于形状复杂的氟橡胶制品。
- 制品的机械性能、手感和抗压变性能优于3#硫化剂体系和普通双酚硫化体系。

建议使用方法：

氟联30建议用于油卦类氟橡胶制品，氟联50建议用于o形圈类氟橡胶制品，氟联70建议用于氟橡胶挤出制品。

本品推荐用量为2.0~2.5份（以生胶100份计）。

最佳的或最低的添加量通过使用来决定。

注意事项：

- 1、本品直接用塑料瓶包装，最小包装量为500g/瓶、10kg/每箱（也可以按用户要求而定）。

2、本品在贮存和运输途中应避免剧烈撞击、日光暴晒、雨淋。

3、本品宜贮存在阴凉、干燥、通风、温度不高于30 的地方，可长期存放。